

magic



Svítidla Hettich
Novinky magic

Technik für Möbel


Hettich

Hettich ČR k.s.
Jihlavská 3
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika
Tel. +420 566 692 100
Fax. +420 566 692 123
E-mail: hettich@hettich.cz
Internet: www.hettich.cz

Hettich SR s.r.o.
Hollého 11
911 01 Trenčín
Slovenská republika
Tel.: +421 32 65 83 885
Fax.: +421 32 65 83 884
E-mail: hettich@hettich.sk
Internet: www.hettich.sk

Poznámky vydavatele:

© Hettich FurnTech GmbH & Co. KG
D-32602 Vlotho · Německo

Pro tento katalog si vyhrazujeme
veškerá autorská práva vyplývající
z platných zákonů.
Bez našeho souhlasu není dovoleno
jakýmkoliv způsobem kopírovat katalog
nebo jeho části.

Technické změny vyhrazeny.

Neručíme za tiskové chyby nebo překlepy.

Odchylky vyobrazených barev od
skutečnosti vyhrazeny.

Prosinec 2010

Obj. číslo 9 120 320

Svítlidla Hettich



Bydlení se světlem

4




Vaření se světlem

5



Hrátky se světlem

6



Relax se světlem

7



Pohoda se světlem

8



Práce se světlem

9



LuckyLite

10



PowerLite

11




Versa a ChannelLine

12 - 15

Bydlení se světlem

Mnohostrannost sortimentu svítidel se nejmórazněji projeví právě tady. Různě využívaná místa vyžadují různé osvětlení: intenzivní

světlo pro aktivity nebo decentní osvětlení pro relaxaci. Design zařízení se zdůrazní bodovým osvětlením.



Scénu tvoří dekorace a světlo. PowerLite.

PowerLite najdete na str. 11



Pohledný nábytek ožívá díky osvětlení. Versa a ChannelLine.

Versa a ChannelLine 6 najdete na str. 12 a 15



Světlo tady i tam. Flexibilní bez kabelů. LuckyLite.

LuckyLite najdete na str. 10



Dobrý profil se projevuje světelnými efekty. Versa a ChannelLine.

Versa a ChannelLine 1 najdete na str. 12 a 14



Tak se ukáže vnitřní hodnota nábytku. Versa a ChannelLine.

Versa a ChannelLine 3 najdete na str. 12 a 14

Vaření se světlem

Sortiment moderních svítidel podporuje proměnu kuchyně z pouhé místnosti pro vaření na ústřední místo komunikace celé rodiny. Koncentrovaný jas pro bezpečnou a ergonomickou práci,

příjemné osvětlení pro pohodu. Bodové osvětlení pro zvýraznění pěkného nábytku, praktické osvětlení pro spotřebiče.



Světlo zušlechťí linie a kontury.
Versa a ChannelLine.

Versa a ChannelLine 1
najdete na str. 12 a 14



Efektní osvětlení dělá ze soklu designový prvek.
Versa a ChannelLine.

Versa a ChannelLine 2
najdete na str. 12 a 14



Vše v jasném světle, ale bez kabelů.
LuckyLite.

LuckyLite najdete na
str. 10



Světelné akcenty ožíví sklenice.
PowerLite.

PowerLite najdete na
str. 11



Jasná bodová osvětlení pro bezpečnou práci.
PowerLite.

PowerLite najdete na
str. 11

Hrátky se světlem

Pokoj pro mladého člověka je koncentrovaný svět bydlení. Pracovat, bydlet, hrát, komunikovat, snít, usínat. Multifunkční úkoly pro

systém osvětlení s flexibilními možnostmi. Vždy správné světlo - od koncentrovaného jasu až po náladové osvětlení.



Jak dostat světlo do skříně jedním hmatem. LuckyLite.

LuckyLite najdete na str. 10




Jasně světlo pomáhá mít jasno v hlavě. PowerLite.

PowerLite najdete na str. 11



Líbivý nábytek a intenzivní světlo. PowerLite.

PowerLite najdete na str. 11



Žádné kabely, 8 diod a spousta světla ve skříně. LuckyLite.

LuckyLite najdete na str. 10




Nízká spotřeba a vysoká účinnost. Versa a ChannelLine.

Versa a ChannelLine 3 najdete na str. 12 a 14

Relax se světlem


Využívat, uklízet, oblékat. Číst, sledovat televizi, komunikovat.
Relaxovat, snít, usínat. Osvětlení umožňuje dobré využití skříní

a komod. Bodové osvětlení pro individuální aktivity. Tlumené světlo pro atmosféru.



Silné světlo potřebuje pouze baterie. LuckyLite.

LuckyLite najdete na str. 10



Decentní a náladové, vyšší intenzita není nutná. Versa a Channelline.

Versa a Channelline 2 najdete na str. 12 a 14



Místnost tak získá dimenze. Versa a Channelline.

Versa a Channelline 4 najdete na str. 12 a 15




Barvy a dekorace ožívají se světlem. PowerLite.

PowerLite najdete na str. 11

Pohoda se světlem

Líbivá koupelna profituje z nápaditého osvětlení. Světlo už nesmí být pouze užitečné, má se přizpůsobit náladě uživatele. Světlo jako

faktor osobní pohody na začátek a konec dne. Tlumené náladové osvětlení, intenzivní světlo v aktivní zóně. Důraz na detaily.



Decentní světlo nahoru, intenzivní světlo dolů. PowerLite.

PowerLite najdete na str. 11



Účinnost na celé čáře. Versa a ChannelLine.

Versa a ChannelLine 4 najdete na str. 12 a 15




Modré světlo dává impuls pro relax. Versa a ChannelLine.

Versa a ChannelLine 4 najdete na str. 12 a 15



Dobrý nápad pro oživení police. PowerLite.

PowerLite najdete na str. 11



Malé skříně, žádné kabely, ale spousta světla. LuckyLite.

LuckyLite najdete na str. 10

Práce se světlem

Světlo zvyšuje výkonnost. Koncentrované jasné světlo na pracovišti, příjemné a nerušivé světelné podmínky v okolí monitoru. Vyrovnané osvětlení místnosti, praktické světlo u skříní a regálů.



Světlo potřebuji, ale kabel ne. LuckyLite.

LuckyLite najdete na str. 10




Efektivní osvětlení oživí každou kancelář. Versa a Channelline.

Versa a Channelline 6 najdete na str. 12 a 15




Tudy prosím, říká světlo. Versa.

Versa najdete na str. 12





Typ svítidla: Svítidlo s LED-diodami k montáži na plochu
 Druh osvětlení: Funkční osvětlení
 Popis: LED-svítidlo na baterie se zabudovaným pohybovým čidlem a 8 LED
 Ideální pro osvětlení vnitřku skříně
 Provoz na 8 baterií typ AAA (jsou součástí dodávky)
 Upevňuje se na montážní podložku, která se lepí na podklad, Alternativně lze zajistit vrutem (je součástí dodávky)
 Povrchová úprava: Aluminium finiš

Technické informace ve zkratce






Provozní napětí: 12 Volt DC (8 x 1,5 V)
 Typ baterie: AAA / LR03
 Příkon: 0,8 Watt
 Počet LED: 8
 Druh ochrany: IP 20
 Barva světla: studená bílá
 Úhel vyzařování (úhel rozptylu): 60°
 Značky: 
 Stmívací funkce: ne
 Provoz na baterie: ano
 Pohybový senzor
 Zorný úhel: 110°
 Dosah: cca 2 m
 Vypínací čas: cca 10 sek.

Obj. číslo	Balení
9 102 259	1


Diagram rozdělení svítivosti



Montáž



* Do vyčerpání zásoby



Typ svítidla: LED-svítilno k zapuštění
Druh osvětlení: Funkční a bodové osvětlení
Popis: Intenzivní LED-svítilno s příkonem 3 W a vestavným průměrem 58 mm
 Kovové provedení
Povrchová úprava: Nerezový finiš
Sada obsahuje: 3 svítidla PowerLite
 1 napájecí zdroj pro LED-svítilna 700 mA s kabelem 2000 mm a plochou euro-zástrčkou

Barva světla	Obj. číslo	Balení
1 studená bílá	9 111 647	1 sada
1 teplá bílá	9 111 624	1 sada

Technické informace ve zkratce


Provozní proud: 700 mA konstantní
Příkon: cca 3 Watt
Počet LED: 1
Druh ochrany: IP 20
Barva světla: studená bílá / teplá bílá
Úhel vyzařování (úhel rozptylu): 65°
Značky:

Průměr otvoru: 55 - 58 mm
Světlá hloubka: min. 13 mm
Kabel: 3000 mm
Stmívací funkce: ne
Konektor: LED-mini konektor
Napájení: napájecí zdroj pro LED-svítilna 700 mA


Příslušenství

Položka	Obj. číslo	Balení
2 objímka pro PowerLite	9 116 011	1


Diagram rozdělení svítivosti




PowerLite



PowerLite s objímkou



Montáž






Technické informace ve zkratce

Provozní napětí:	12 Volt DC
Příkon:	6,5 / 14 Watt
Počet LED:	3 po 60 mm
Druh ochrany:	IP 20
Barva světla:	studená bílá / teplá bílá / modrá
Úhel vyzařování (úhel rozptylu):	široký
Značky:	CE
Kabel:	2 x 1000 mm
Poloměr oblouku:	min. 15 mm
Stmívací funkce:	ano
Konektor:	LED-mini konektor
Napájení:	napájecí zdroj pro LED-svítilna

Typ svítidla:	Svítilna s LED-diodami k montáži na plochu
Druh osvětlení:	Bodové osvětlení
Popis:	Flexibilní samolepící páska s LED-diodami pro zvláštní efekty a individuální použití v nábytku a na nábytku Lze zkracovat po 60 mm Oboustranné přívody umožňují přímé použití obou odřezků
Povrchová úprava:	Bílá nebo černá
Poznámka:	LED-předradník a napájecí kabely se objednávají separátně, viz níže a str. 72-74 v hlavním katalogu Magic

Diagram rozdělení svítivosti




Barva světla	Výkon Watt	Délka mm	Obj. číslo ① bílá	Obj. číslo ② černá	Balení
studená bílá	6,5	1200	9 069 968	9 070 008	1
studená bílá	14	4800	9 069 964	9 070 003	1
teplá bílá	6,5	1200	9 069 976	9 070 621	1
teplá bílá	14	4800	9 069 973	9 070 011	1
modrá	6,5	1200	9 069 963	9 070 000	1
modrá	14	4800	9 069 941	9 069 988	1
vnitřní kout			9 069 840	9 069 781	10
vnější roh			9 071 802	9 071 800	10


Příslušenství

Položka	Obj. číslo	Balení
Napájecí zdroj pro LED-svítilna 15 W s kabelem 2000 mm a plochou euro-zástrčkou	9 084 282	1
Napájecí zdroj pro LED-svítilna 30 W s kabelem 2000 mm a plochou euro-zástrčkou	9 084 284	1
Prodlužovací kabel pro LED-svítilna 1800 mm	0 041 762	1
Trojitý rozdělovač pro LED-svítilna 180 mm	0 043 874	1


Další předradníky a příslušenství pro LED-svítilna najdete v hlavním katalogu Magic



Montáž na vnitřní hranu





Montáž na vnější hranu





ChannelLine

Typ svítidla:	LED-svítilno
Druh osvětlení:	Bodové osvětlení
Popis:	Hliníkový profil s průsvitným plastovým krytem, lze kombinovat s LED-svítilnem Versa (doporučuje se bílé provedení)
Poznámka:	LED-svítilno Versa, LED-předřadník a ostatní příslušenství se musí objednat separátně, viz str. 12





ChannelLine 1	Délka mm	Obj. číslo	Balení
Profil	4000	9 084 267	1
Koncová krytka		9 106 400	1 sada*


* Sada obsahuje 2 koncovky






ChannelLine 2	Délka mm	Obj. číslo	Balení
Profil	2000	9 116 710	1
Koncová krytka		9 117 386	1





ChannelLine 3	Délka mm	Obj. číslo	Balení
Profil	2000	9 117 387	1
Koncová krytka		9 117 067	1









ChannelLine 4	Délka mm	Obj. číslo	Balení
Profil	2000	9 117 062	1
Koncová krytka		9 117 068	1




ChannelLine 5	Délka mm	Obj. číslo	Balení
Profil	2000	9 117 063	1
Koncová krytka		9 117 069	1



ChannelLine 6	Délka mm	Obj. číslo	Balení
Profil	2000	9 117 064	1
Koncová krytka		9 117 070	1



ChannelLine 7	Délka mm	Obj. číslo	Balení
Profil	2000	9 117 065	1
Koncová krytka		9 117 071	1



www.hettich.com

9 120 320-Magic-1210-HFT-CZ/SK

Technik für Möbel

