




SCHUBKASTENSYSTEM AvanTech YOU



QUICKFINDER 2024


# Schubkastensystem AvanTech YOU

## ► Sets



1. Auswahl des Zargensets inklusive Designprofil in Zargenfarbe und Befestigungsmaterial
2. **Auswahl der Frontbefestigung**
3. Individualisierung mittels Designprofil in Akzentfarbe oder Designcape
4. Auswahl der Führung

### AvanTech YOU Zargensets



Set besteht aus:


- **1** 1 Stück Zarge, links und rechts
- **2** 2 Stück Designprofile in Zargenfarbe
- **5** 2 Stück Stabilisator Rückwand
- Befestigungsmaterial

Hinweis:

- **3A** Frontbefestigung muss separat bestellt werden

Höhe 77 mm	Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
		silber	weiß	anthrazit	
	400	9 353 331	9 353 379	9 353 417	1 Set
	450	9 353 332	9 353 380	9 353 418	1 Set
	500	9 353 333	9 353 381	9 353 419	1 Set
	550	9 353 334	9 353 382	9 353 420	1 Set

### **3A** Frontbefestigung für Zarge, Höhe 77 mm



Hinweis:

Schrauben für Frontbefestigung zum Anschrauben:  
Panhead 3,5 x 20 Bestell-Nr. 45168, siehe Seite 14

- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 255 832	1/100 St.
zum Einschlagen	9 255 833	1/100 St.

### **5** Stabilisator Rückwand




- Für Holzurückwand bei Systemhöhe 77 mm
- 1 Stück bei Korpusbreite < 600 mm; 2 Stück ≥ 600, 3 Stück ≥ 900 mm; 4 Stück = 1200 mm
- Stahl

Bestell-Nr.	VE
0 079 665	1/100 St.

### AvanTech YOU Zargensets

Höhe 101 mm	Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
		silber	weiß	anthrazit	
	270	9 353 335	9 353 383	9 353 421	1 Set
	300	9 353 336	9 353 384	9 353 422	1 Set
	350	9 353 337	9 353 385	9 353 423	1 Set
	400	9 353 338	9 353 386	9 353 424	1 Set
	450	9 353 339	9 353 387	9 353 425	1 Set
	500	9 353 340	9 353 388	9 353 426	1 Set
	550	9 353 341	9 353 389	9 353 427	1 Set
	600	9 353 342	9 353 390	9 353 428	1 Set
	650	9 353 343	9 353 391	9 353 429	1 Set

### 3A Frontbefestigung für Zarge, Höhe 101 mm




- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 255 835	1/200 St.
zum Einschlagen	9 255 836	1/200 St.

Höhe 139 mm	Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
		silber	weiß	anthrazit	
	270	9 353 344	9 353 392	9 353 430	1 Set
	300	9 353 345	9 353 393	9 353 431	1 Set
	350	9 353 346	9 353 394	9 353 432	1 Set
	400	9 353 347	9 353 395	9 353 433	1 Set
	450	9 353 348	9 353 396	9 353 434	1 Set
	500	9 353 349	9 353 397	9 353 435	1 Set
	550	9 353 350	9 353 398	9 353 436	1 Set
	600	9 353 351	9 353 399	9 353 437	1 Set
	650	9 353 352	9 353 400	9 353 438	1 Set

### 3A Frontbefestigung für Zarge, Höhe 139 mm



- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 257 884	1/200 St.
zum Einschlagen	9 257 885	1/200 St.


Hinweis:

Schrauben für Frontbefestigung zum Anschrauben:  
Panhead 3,5 x 20 Bestell-Nr. 45168, siehe Seite 14

### AvanTech YOU Zargensets

Höhe 187 mm	Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
		silber	weiß	anthrazit	
	270	9 353 353	9 353 401	9 353 439	1 Set
	300	9 353 354	9 353 402	9 353 440	1 Set
	350	9 353 355	9 353 403	9 353 441	1 Set
	400	9 353 356	9 353 404	9 353 442	1 Set
	450	9 353 357	9 353 405	9 353 443	1 Set
	500	9 353 358	9 353 406	9 353 444	1 Set
	550	9 353 359	9 353 407	9 353 445	1 Set
	600	9 353 360	9 353 408	9 353 446	1 Set
	650	9 353 371	9 353 409	9 353 447	1 Set

### 3A Frontbefestigung für Zarge, Höhe 187




- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 255 838	1/200 St.
zum Einschlagen	9 255 839	1/200 St.

Höhe 251 mm	Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
		silber	weiß	anthrazit	
	350	9 353 372	9 353 410	9 353 448	1 Set
	400	9 353 373	9 353 411	9 353 449	1 Set
	450	9 353 374	9 353 412	9 353 450	1 Set
	500	9 353 375	9 353 413	9 353 451	1 Set
	550	9 353 376	9 353 414	9 353 452	1 Set
	600	9 353 377	9 353 415	9 353 453	1 Set
	650	9 353 378	9 353 416	9 353 454	1 Set

### 3A Set Frontbefestigung und Stabilisator für Zarge, Höhe 251 mm



- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

- Set besteht aus:
- 2 Stück Frontbefestigungen
  - 2 Stück Stabilisatoren
  - Befestigungsmaterial

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 359 507	1 Set
zum Einschlagen	9 359 508	1 Set

Hinweis:

Schrauben für Frontbefestigung zum Anschrauben:  
Panhead 3,5 x 20 Bestell-Nr. 45168, siehe Seite 14


### 5 Stabilisator Rückwand



- Für Holz- und Aluminium-Rückwände
- 1 Stück bei Korpusbreite  $\geq 600$  mm; 2 Stück  $\geq 800$  mm; 3 Stück = 1200 mm
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

## AvanTech YOU Inlayzargensets



- Zur Kombination mit Glaseinsatz oder individuellem Material
- Für den Einsatz von 10 mm dicken Materialien (8 mm dicke Materialien: siehe zusätzlich Adapter)
- Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:


- 1 Stück Inlayzarge, links und rechts
- 1 Stück Kappe vorne, links und rechts
- 1 Stück Kappe hinten, links und rechts
- 2 Stück Stabilisatoren Rückwand
- Befestigungsmaterial

Hinweis:

- **3B** Frontbefestigung muss separat bestellt werden

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE
	silber	weiß	anthrazit	
350	9 353 283	9 353 290	9 353 297	1 Set
400	9 353 284	9 353 291	9 353 298	1 Set
450	9 353 285	9 353 292	9 353 299	1 Set
500	9 353 286	9 353 293	9 353 300	1 Set
550	9 353 287	9 353 294	9 353 301	1 Set
600	9 353 288	9 353 295	9 353 302	1 Set
650	9 353 289	9 353 296	9 353 303	1 Set

## 3B Frontbefestigung für Inlayzarge, Höhe 187 mm




Hinweis:  
Schrauben für Frontbefestigung zum Anschrauben:  
Panhead 3,5 x 20 Bestell-Nr. 45168, siehe Seite 14

- Zum Anschrauben oder Einschlagen
- Stahl, Kunststoff

Montageart	Bestell-Nr.	VE
zum Anschrauben	9 257 257	1/100 St.
zum Einschlagen	9 257 258	1/100 St.

## 4A Frontstabilisator



- Zur Stabilisierung von breiten und / oder hohen Fronten
- Empfohlener Einsatz bei Korpusbreite größer 600 mm und / oder Fronthöhe größer 450 mm
- Einsetzbar ab 10 mm Frontdicke – Bohrtiefe 8 mm
- Montage durch Einschlagstift
- Beim Verschrauben wird die Front automatisch an den Boden gezogen
- Seiten- und Höhenverstellung ohne Lösen der Schraube möglich
- Kunststoff anthrazit

Bestell-Nr.	VE
9 321 561	150 St.

## 5 Stabilisator Rückwand



- Für Holz- und Aluminium-Rückwände
- 1 Stück bei Korpusbreite  $\geq 600$  mm; 2 Stück  $\geq 800$  mm; 3 Stück = 1200 mm
- Kunststoff

Bestell-Nr.	VE
9 257 702	1/200 St.

# Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

## ► Designoptionen

### Glaseinsätze für Zarge AvanTech YOU Inlay



- Klarglas, Kante satiniert

Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
350	<b>9 283 178</b>	1 Set
400	<b>9 283 179</b>	1 Set
450	<b>9 283 180</b>	1 Set
500	<b>9 283 181</b>	1 Set
550	<b>9 283 182</b>	1 Set
600	<b>9 283 183</b>	1 Set
650	<b>9 283 184</b>	1 Set

### Designprofil Hybrid



- Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge
- Zum Aufklipsen
- Recycelter Kunststoff, mit Aluminium ummantelt, eloxiert oder eloxiert lackiert

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe			VE	Edelstahl gebürstet	VE
	silber	weiß	anthrazit			
270	<b>9 347 502</b>	<b>9 347 511</b>	<b>9 347 520</b>	200 St.	<b>9 347 484</b>	100 St.
300	<b>9 347 503</b>	<b>9 347 512</b>	<b>9 347 521</b>	200 St.	<b>9 347 485</b>	100 St.
350	<b>9 347 504</b>	<b>9 347 513</b>	<b>9 347 522</b>	200 St.	<b>9 347 486</b>	100 St.
400	<b>9 347 505</b>	<b>9 347 514</b>	<b>9 347 523</b>	200 St.	<b>9 347 487</b>	100 St.
450	<b>9 347 506</b>	<b>9 347 515</b>	<b>9 347 524</b>	200 St.	<b>9 347 488</b>	100 St.
500	<b>9 347 507</b>	<b>9 347 516</b>	<b>9 347 525</b>	200 St.	<b>9 347 489</b>	100 St.
550	<b>9 347 508</b>	<b>9 347 517</b>	<b>9 347 526</b>	200 St.	<b>9 347 490</b>	100 St.
600	<b>9 347 509</b>	<b>9 347 518</b>	<b>9 347 527</b>	200 St.	<b>9 347 491</b>	100 St.
650	<b>9 347 510</b>	<b>9 347 519</b>	<b>9 347 528</b>	200 St.	<b>9 347 492</b>	100 St.


### Gestaltbares Designprofil



- Träger für individuelle Varianten des Designprofils
- Länge 2000 mm
- Zum Aufklipsen
- Kunststoff grau mit Klebestreifen

Bestell-Nr.	VE
<b>9 255 831</b>	1 St.

### DesignCape



- Zum Aufklipsen
- Länge 2000 mm
- Aluminium


- Set besteht aus:
- Aluminiumprofil
  - Befestigungsmaterial

Nennhöhe mm	Bestell-Nr. / Oberfläche					VE
	Aluminium Optik	Edelstahl Optik	Eiche Furnier	Kupfer Optik	Beton Optik	
101	<b>9 257 643</b>	<b>9 257 647</b>	<b>9 283 217</b>	<b>9 283 218</b>	<b>9 283 219</b>	1 Set
187	<b>9 257 645</b>	<b>9 257 649</b>	<b>9 283 221</b>	<b>9 283 223</b>	<b>9 283 224</b>	1 Set

# Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

## ► Designoptionen

### Illumination Designprofil




Set besteht aus:

- 2 Stück LED Leuchtenset
- 1 Stück Magnet
- 1 Stück Akku
- 1 Stück Akkuhalter selbstklebend
- 1 Stück Adapter für Stahlrückwand
- 3 Stück Kabelhalter selbstklebend
- 1 Stück Ladekabel Micro USB B
- 1 Stück Verlängerungskabel
- Befestigungsmaterial

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
	anthrazit	Edelstahl Optik	
270	9 326 922	9 326 873	1 Set
300	9 326 923	9 326 874	1 Set
350	9 326 924	9 326 875	1 Set
400	9 326 925	9 326 876	1 Set
450	9 326 926	9 326 877	1 Set
500	9 326 927	9 326 878	1 Set
550	9 326 928	9 326 879	1 Set
600	9 326 929	9 326 880	1 Set
650	9 326 930	9 326 921	1 Set

### Illumination Inlayzarge



Set besteht aus:

- 2 Stück LED Leuchtenset
- 1 Stück Magnet
- 1 Stück Akku
- 1 Stück Akkuhalter selbstklebend
- 1 Stück Adapter für Stahlrückwand
- 3 Stück Kabelhalter selbstklebend
- 1 Stück Ladekabel Micro USB B
- 1 Stück Verlängerungskabel
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 305 747	1 Set

### Brandingclip




- Zum Aufklipsen
- Kunststoff foliert

Farbe	Bestell-Nr.	VE
silber mit Hettich Logo	9 257 703	1/200 St.
weiß mit Hettich Logo	9 257 704	1/200 St.
anthrazit mit Hettich Logo	9 257 705	1/200 St.
silber	9 270 185	1/200 St.
weiß	9 270 186	1/200 St.
anthrazit	9 270 187	1/200 St.

# Auszugsföhrug Actro YOU mit Silent System

► Für AvanTech YOU oder Holzschubkåsten



- Vollauszug Actro YOU zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkåsten oder Holzschubkåsten mit Schnåppern
- Integrierte Dåmpfung Silent System
- Optional nachrústbar mit Push to open Silent
- Belastbarkeit 10 / 40 / 70 kg
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- Stahl verzinkt

## Belastungsklasse XS (10 kg)

Nennlänge	Bestell-Nr.	VE
270	9 318 154	1 GN
300	9 318 156	1 GN
350	9 318 160	1 GN


## Belastungsklasse L (40 kg)

Nennlänge	Bestell-Nr.	VE
270	9 318 186	1 GN
300	9 318 187	1 GN
350	9 318 188	1 GN
400	9 318 190	1 GN
450	9 318 191	1 GN
500	9 318 192	1 GN
550	9 318 194	1 GN
600	9 318 196	1 GN

## Belastungsklasse XL (70 kg)

Nennlänge	Bestell-Nr.	VE
450	9 318 215	1 GN
500	9 318 216	1 GN
550	9 318 217	1 GN
600	9 318 218	1 GN
650	9 318 219	1 GN

## Tiefenverstellung



- Werkzeuglose Montage und Verstellung bis +/- 2 mm
- Optional für innenliegende Blenden
- Stahl, Kunststoff grau

Set besteht aus:  
► 2 Stück Tiefenversteller  
► 2 Stück Aktivatoren

Bestell-Nr.	VE
9 257 706	1 Set

# Push to open Silent

## ► Für Actro YOU

### Öffnungssystem Push to open Silent für Actro YOU




- Optionale Synchronisation möglich

Set besteht aus:

- 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- 1 Stück Aktivator, links und rechts
- 2 Stück Adapter für Synchronisation

Gesamtgewicht kg	Actro kg	Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
< 10	10	270 - 350	<b>9 257 890</b>	1 Set
8 - 20	40	270 - 650	<b>9 257 891</b>	1 Set
10 - 40	40	270 - 650	<b>9 257 892</b>	1 Set
20 - 70	70	400 - 650	<b>9 257 893</b>	1 Set

### Optionale Synchronisation für Push to open Silent



- Empfohlen für Korpusbreiten > 600 mm

Synchronisationsstange:


- Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:

- Zur Verbindung von 2 Synchronisationsstangen
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> Synchronisationsstange	<b>9 236 718</b>	1/100 St.
<b>2</b> Verbinder	<b>9 221 295</b>	1/20 St.

### Optionale Multi-Synchronisation für Push to open Silent




- Synchronisationsstange zum Selbstablängen, 2000 mm
- Verbinder zur Verschnittminimierung
- Empfohlen für Korpusbreiten > 600 mm; ab 275 mm einsetzbar
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> Synchronisationsstange	<b>9 236 718</b>	1/100 St.
<b>3</b> Verbinder	<b>9 278 452</b>	1/200 St.

# Push to open Silent

► Für Actro 5D und Actro YOU


## Optionaler flexibler Adapter für Synchronisation



- Zum Einsatz bei tiefenversetzten Auszugsführungen (schrägen Fronten)
- Ersetzt den Adapter im Push to open Silent Set

Bestell-Nr.	VE
9 262 213	1/20 St.

## Optionale Umlenkung Synchronisation



- Zur Verlegung der Synchronisationsstange um 50, 90 oder 140 mm

Set besteht aus:


- 2 Stück Gehäuse
- 2 Stück Adapter Push to open Einheit
- 2 Stück Adapter Synchronisationsstange

Bestell-Nr.	VE
9 278 453	1 Set

# Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- ▶ Auszugsführung Quadro V6 YOU mit Silent System, optional mit Push to open Silent
- ▶ Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)


## 11 B Auszugsführung Quadro V6 YOU mit Silent System



- ▶ Vollauszug zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkasten oder Holzschubkasten mit Schnäppern
- ▶ Integrierte Dämpfung **Silent System**
- ▶ Optional: Öffnungssystem Push to open Silent
- ▶ Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation für Push to open Silent
- ▶ Belastungsklassen XS (10 kg) / M (30 kg)
- ▶ Belastbarkeit nach EN15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
	links	rechts	
<b>Belastungsklasse XS (10 kg)</b>			
270	9 256 944	9 256 945	20 St.
300	9 256 946	9 256 947	20 St.
350	9 256 950	9 256 951	20 St.
<b>Belastungsklasse M (30 kg)</b>			
270	9 256 854	9 256 855	20 St.
300	9 256 856	9 256 857	20 St.
350	9 256 860	9 256 861	20 St.
400	9 256 864	9 256 865	20 St.
450	9 256 868	9 256 869	20 St.
500	9 256 872	9 256 873	20 St.
550	9 256 876	9 256 877	20 St.
600	9 256 880	9 256 881	20 St.

## Öffnungssystem Push to open Silent



- ▶ Für eine optimale Funktion und einen optimalen Auslösebereich wird der Einsatz einer Synchronisation empfohlen

Set besteht aus:


- ▶ 1 Stück Push to open Silent Einheit, links und rechts
- ▶ 1 Stück Aktivator, links und rechts
- ▶ 2 Stück Adapter für Synchronisation

Gesamtgewicht kg	Belastungsklasse Quadro	Nennlänge mm	Bestell-Nr.	VE
< 10	XS (10 kg)	270 - 350	9 257 894	1 Set
8 - 20	M (30 kg)	270 - 600	9 257 895	1 Set
10 - 30	M (30 kg)	350 - 600	9 257 896	1 Set

# Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

## ► Öffnungssystem Push to open Silent für Quadro V6 YOU

### Optionale Synchronisation für Push to open Silent



Synchronisationsstange:


- Zum Selbstablängen, Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:

- Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> Synchronisationsstange	<b>9 236 718</b>	1/100
<b>8</b> Verbinder	<b>9 221 295</b>	1/20


### Optionale Multi-Synchronisation für Push to open Silent



- Für zwei durch eine Blende verbundene Schubkästen
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> Synchronisationsstange	<b>9 236 718</b>	1/100
<b>6</b> Push to open Silent Multi-Synchronisation Adapter	<b>9 278 452</b>	1/20


### Flexibler Adapter für Push to open Silent Synchronisation



- Für tiefenversetzte Auszugsführungen mit schrägen oder gebogenen Fronten
- Tiefenversatz max. 150 mm
- Winkel an der Synchronisationsstange max. 25°
- Ersetzt den Adapter zur Synchronisation im Set Push to open Silent

Bestell-Nr.	VE
<b>9 262 213</b>	1/20

### Umlenkung für Push to open Silent Synchronisation



- Für den Einsatz bei z. B. Siphonanwendungen
- Ermöglicht eine Synchronisation in 3 unterschiedlichen Tiefenpositionen

Set besteht aus:


- 2 Stück Gehäuse mit vormontierter Umlenkstange
- 2 Stück Adapter Push to open Einheit
- 2 Stück Adapter Synchronisationsstange

Bestell-Nr.	VE
<b>9 278 453</b>	1 Set

# Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

- ▶ Auszugsführung Quadro V6 YOU mit Push to open
- ▶ Belastungsklasse M (30 kg)


## 11 B Auszugsführung Quadro V6 YOU mit Push to open



- ▶ Vollauszug zur Kombination mit AvanTech YOU Systemschubkasten oder Holzschubkasten mit Schnäppern
- ▶ Integrierter Öffnungsmechanismus **Push to open**
- ▶ Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation
- ▶ Belastungsklasse M (30 kg)
- ▶ Belastbarkeit nach EN15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt

Nennlänge mm	Bestell-Nr. / Anschlagseite		VE
	links	rechts	
<b>Belastungsklasse M (30 kg)</b>			
270	9 256 899	9 256 900	20 St.
300	9 256 901	9 256 902	20 St.
350	9 256 905	9 256 906	20 St.
400	9 256 909	9 256 910	20 St.
450	9 256 913	9 256 914	20 St.
500	9 256 917	9 256 918	20 St.
550	9 256 921	9 256 922	20 St.
600	9 256 925	9 256 926	20 St.

## Synchronisation Quadro V6 YOU Push to open



### Synchronisationsstange:

- ▶ Zum Selbstabblängen, Länge 2000 mm
- ▶ Aluminium eloxiert

### Verbinder:

- ▶ Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- ▶ Kunststoff grau

### Adapter:


- ▶ Typ A für Quadro V6 YOU
- ▶ Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> Synchronisationsstange	9 236 718	1/100
<b>2</b> Adapter Typ A	9 219 966	1/200
<b>8</b> Verbinder	9 221 295	1/20

# Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

## ► Schrauben / Distanzleiste


### Direktbefestigungsschrauben



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 6 x 14	vernickelt	<b>9 137 114</b>	200 St.
ø 6,3 x 14	verzinkt	<b>0 051 265</b>	200 St.

### Spanplattenschrauben, Senkkopf



- Senkkopf
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 16	vernickelt	<b>0 071 925</b>	200 St.
ø 4 x 16	vernickelt	<b>0 010 085</b>	200 St.

### Spanplattenschrauben, Panhead



- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 6,5	verzinkt	<b>9 278 225</b>	200 St.
ø 3,5 x 12	verzinkt	<b>0 045 167</b>	200 St.
ø 3,5 x 20	verzinkt	<b>0 045 168</b>	200 St.
ø 3,5 x 30	verzinkt	<b>9 278 224</b>	200 St.



### Gewindefurchende Schraube, Panhead



- Panhead
- PZ-Kreuzschlitz
- Stahl

Abmessungen mm	Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
ø 3,5 x 12	verzinkt	<b>9 279 197</b>	200 St.

### Distanzleiste



- Zur Überbrückung des Tür- / Scharniereinsprungs
- Belastbarkeit max. 20 kg
- Kunststoff

#### Hinweise:


- Einsatzbereich AvanTech YOU / Actro YOU max. NL 600 mm
- Einsatzbereich Holzschubkasten / FR max. NL 350 mm
- Einsatzbereich Holzschubkasten / KA 4532 max. NL 500 mm

Farbe	Bestell-Nr.	VE
weiß	<b>9 135 703</b>	1 St.
anthrazit	<b>9 269 724</b>	1 St.

# Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

## ► Synchro Access

### Synchro Access Basisset




- Ermöglicht synchrones Öffnen der Schubkästen
- Für den Einsatz mit Holz-, Aluminium- oder Stahlrückwand

Set besteht aus:

- 1 Stück Rückwandanbindung für Frontauszug, Kunststoff
- 1 Stück Rückwandanbindung für Innenschubkasten, Kunststoff
- 1 Stück Verbinderseil, Nylon
- Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	VE
9 345 018	1 Set

### Verarbeitungshilfe




So individuell  
wie du.



Schubkastensystem AvanTech YOU





IT'S ALL  
IN HETTICH