



In a changing world – change to Hettich

Technik für Möbel


Hettich



Gezond en productief op het werk

De in hoogte verstelbare tafelonderstellen van Steelforce brengen beweging in elke dag op kantoor. Dat is beter voor ons lichaam en bevordert het concentratievermogen en de hersenproductiviteit. Weinig ruimte in het thuishunkantoor? Ons tafelonderstel met korte voetensteun zorgt ook bij kleine bureaus voor meer ergonomie en comfort. Rumoerige grote open kantoorruimtes? Overal waar veel bureaus dicht bij elkaar staan, maar waar toch geconcentreerd gewerkt

moet worden, leveren onze fraaie akoestische scheidingswanden een professionele oplossing. Het brede gamma opbergruimte- en kabelmanagement-systemen zorgt bovendien voor een gezellige en opgeruimde sfeer op elke werkplek. Voor het (thuis-)kantoor: onze systemen zijn allemaal montagevriendelijk, hoogwaardig afgewerkt en geschikt voor een veilig en frequent gebruikt.



Thuishunkantoor upgraden:
ruimtebesparend en economisch – de Steelforce 300-serie, handmatig of elektromotorisch.



Krachtpatser op kantoor:
de PRO SLS serie overtuigt met veel stabiliteit en een helder design.



Behoorlijk veel ruimte:
veel oplossingen voor opbergruimte en kabels garanderen dat het werkoppervlak opgeruimd is.



hettich.com/short/cfafbd

Lees hier meer:
inspiratie en verdere productdetails vindt u via onze website.



Tafelonderstel-sets

6 – 15



Kabelmanagement

16 – 24




Opbergruimte

25 – 32



Privacy- / geluidsscherm

33



Tafelbladen

34 – 35




Toebehoren

36 – 38



Kwaliteitscriteria

39



Hettich Technical Assistant

- Montage
- Instelling
- Service

hettich.com/short/eju6gv3

	670 / 671 / 673 / 670 Bench	570	470
			
Pagina	6 - 9	10	11
Aandrijving	► Elektromotorisch	► Elektromotorisch	► Elektromotorisch
Telescopisch mogelijk	► Tweevoudig telescopisch bewegend	► Enkel telescopisch bewegend	► Tweevoudig telescopisch bewegend
Hefweg	► 660 mm	► 490 mm	► 660 mm
Verstelbereik	► 625 - 1285 mm	► 700 - 1190 mm	► 617 - 1277 mm
Hefgewicht	► 120 kg ► Hoekvarianten: 150 kg	► 120 kg	► 120 kg
Tafelonderstel geometrie	► Rechthoekig tafelblad ► 90°-hoektafelblad ► 135°-hoektafelblad ► Dubbele werkbenchplek	► Rechthoekig tafelblad	► Rechthoekig tafelblad
Tafelonderstel kleur	► Zilver ► Zwart ► Wit	► Zilver ► Zwart ► Wit	► Zilver ► Zwart ► Wit
Hefzuilenafmeting	► 60 x 90 mm	► 60 x 90 mm	► 70 x 70 mm
Voor tafelbladbreedte	► 1200 - 2000 mm ► (hoekvarianten afwijkend)	► 1200 - 2000 mm	► 1200 - 2000 mm
Voor tafelbladendiepte	► 750 - 900 mm ► (benchwerkplek afwijkend)	► 750 - 900 mm	► 750 - 900 mm

Tafelonderstel Steelforce

► Assortimentsoverzicht / technische vergelijking

370	300 / 300 slim / 310 HC slim
	
12	13 - 15
► Elektromotorisch	► Handbediening ► Elektromotorisch
► Enkel telescopisch bewegend	► Enkel telescopisch bewegend
► 490 mm	► Handbediening: 480 mm ► Motor: 490 mm
► 692 - 1182 mm	► Handbediening: 700 - 1180 mm ► Motor: 690 - 1180 mm
► 120 kg	► Handbediening: 60 kg ► Motor: 100 kg
► Rechthoekig tafelblad	► Rechthoekig tafelblad
► Zilver ► Zwart ► Wit	► Zwart ► Wit
► 70 x 70 mm	► Handbediening: 64 x 64 mm ► Motor: 60 x 60 mm
► 1200 - 2000 mm	► Handbediening: 1100 - 1600 mm ► Motor: 1100 - 1800 mm
► 750 - 900 mm	► 750 - 800 mm ► Slimvarianten: 600 - 700 mm

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Elektromotorische hoogteverstelling

Steelforce Pro 670 SLS Highline




- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 750 - 900 mm
 - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 625 tot 1285 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,1 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 2 hefzuilen
- 2 voetensteunen Highline 736 mm
- 2 tafelbladragers Highline 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 760	1 set
Zwart	9 309 761	1 set
Wit	9 309 762	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

► Kabelmanagement	16 - 24	► Toebehoren	36 - 38
► Opbergruimte	25 - 32		
► Privacy- / geluidsscherm	33		
► Tafelbladen	34 - 35		



hettich.com/short/5i2qwec

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Elektromotorische hoogteverstelling

Steelforce Pro 671 SLS Highline 90° XL





- Elektromotorisch in hoogte verstelbaar tafelonderstel voor hoektafelbladen
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 750 - 900 mm
 - breedte 1200 - 2000 mm / 1400 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 625 tot 1285 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 150 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,1 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 3 hefzuilen
- 2 voetensteunen Highline 736 mm
- 1 voetensteun Highline 584 mm
- 3 tafelbladragers Highline 600 mm
- 4 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met randaardestekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 311 358	1 set
Zwart	9 311 391	1 set
Wit	9 311 392	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

- | | |
|----------------------------|---------|
| ► Kabelmanagement | 16 - 24 |
| ► Opbergruimte | 25 - 32 |
| ► Privacy- / geluidsscherm | 33 |
| ► Toebehoren | 36 - 38 |



hettich.com/short/587rcdx

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Elektromotorische hoogteverstelling

Steelforce Pro 673 SLS Highline 135° XL




- Elektromotorisch in hoogte verstelbaar tafelonderstel voor hoektafelbladen
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 750 - 900 mm
 - breedte 1325 - 2000 mm / 1290 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 625 tot 1285 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 150 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,1 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 3 hefzuilen
- 2 voetensteunen Highline 736 mm
- 1 voetensteun Highline 584 mm
- 2 tafelbladragers Highline 600 mm
- 2 tafelbladragers Highline 400 mm
- 4 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met randaardestekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 311 393	1 set
Zwart	9 311 394	1 set
Wit	9 311 395	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

- | | |
|----------------------------|---------|
| ► Kabelmanagement | 16 - 24 |
| ► Opbergruimte | 25 - 32 |
| ► Privacy- / geluidsscherm | 33 |
| ► Toebehoren | 36 - 38 |



hettich.com/short/n0wnuy2

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Elektromotorische hoogteverstelling

Steelforce Pro 670 SLS Highline Bench





- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel voor dubbele werkplek als bench-opstelling
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 650 - 800 mm
 - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 625 tot 1285 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad) per werkplek
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,1 W) per werkplek
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 4 hefzuilen met verstelvoet
- 4 tafelbladragers Highline 600 mm
- 4 telescooptraversen
- 2 dwarstraversen
- 2 elektronische regelingen
- 2 handschakelaar
- 2 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 311 397	1 set
Zwart	9 311 398	1 set
Wit	9 311 400	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

► Kabelmanagement	16 - 24	► Toebehoren	36 - 38
► Opbergruimte	25 - 32		
► Privacy- / geluidsscherm	33		
► Tafelbladen	34 - 35		



hettich.com/short/hqz98mz

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Elektromotorische hoogteverstelling

Steelforce Pro 570 SLS Highline




- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 90 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 750 - 900 mm
 - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 700 tot 1190 mm
- Hefweg 490 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,1 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 2 hefzuilen
- 2 voetensteunen Highline 736 mm
- 2 tafelbladragers Highline 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding


Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 757	1 set
Zwart	9 309 758	1 set
Wit	9 309 759	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

► Kabelmanagement	16 - 24	► Toebehoren	36 - 38
► Opbergruimte	25 - 32		
► Privacy- / geluidsscherm	33		
► Tafelbladen	34 - 35		



hettich.com/short/epzrk24

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Elektromotorische hoogteverstelling

Steelforce Pro 470 SLS




- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 2-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 70 x 70 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 750 - 900 mm
 - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 617 tot 1277 mm
- Hefweg 660 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,1 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 750 mm
- 2 tafelbladragers 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 754	1 set
Zwart	9 309 755	1 set
Wit	9 309 756	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

► Kabelmanagement	16 - 24	► Toebehoren	36 - 38
► Opbergruimte	25 - 32		
► Privacy- / geluidsscherm	33		
► Tafelbladen	34 - 35		



hettich.com/short/ot3kuxy

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Elektromotorische hoogteverstelling

Steelforce Pro 370 SLS




- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 70 x 70 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 750 - 900 mm
 - breedte 1200 - 2000 mm
- Hoogteverstelling van 692 tot 1182 mm
- Hefweg 490 mm
- Hefgewicht max. 120 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,1 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 750 mm
- 2 tafelbladragers 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 751	1 set
Zwart	9 309 752	1 set
Wit	9 309 753	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

► Kabelmanagement	16 - 24	► Toebehoren	36 - 38
► Opbergruimte	25 - 32		
► Privacy- / geluidsscherm	33		
► Tafelbladen	34 - 35		



hettich.com/short/qkqplmm

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Elektromotorische hoogteverstelling

Steelforce Pro 300




- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 60 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 750 - 800 mm
 - breedte 1100 - 1800 mm
- Hoogteverstelling van 690 tot 1180 mm
- Hefweg 490 mm
- Hefgewicht max. 100 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,1 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 750 mm
- 2 tafelbladragers 600 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zwart	9 309 791	1 set
Wit	9 309 792	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

► Kabelmanagement	16 - 24	► Toebehoren	36 - 38
► Opberg ruimte	25 - 32		
► Privacy- / geluidsscherm	33		
► Tafelbladen	34 - 35		



hettich.com/short/aqqyw2v

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Elektromotorische hoogteverstelling

Steelforce Pro 300 slim




- D.m.v. elektromotor in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 60 x 60 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 600 - 700 mm
 - breedte 1100 - 1800 mm
- Hoogteverstelling van 690 tot 1180 mm
- Hefweg 490 mm
- Hefgewicht max. 100 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Hoogteverstelling met softstart
- Nominale spanning 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Laag energieverbruik (standby 0,1 W)
- Verstelsnelheid 39 mm/sec.
- Collisieherkenning (geen personenbescherming)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 600 mm
- 2 tafelbladragers 447 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 elektronische regeling
- 1 handschakelaar
- 1 netsnoer 1800 mm met eurostekker
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zwart	9 309 793	1 set
Wit	9 309 794	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

► Kabelmanagement	16 - 24	► Toebehoren	36 - 38
► Opbergruimte	25 - 32		
► Privacy- / geluidsscherm	33		
► Tafelbladen	34 - 35		



hettich.com/short/b54me7m

Tafelonderstel Steelforce

- Tafelonderstel-sets
- Handmatige hoogteverstelling

Steelforce Pro 310 HC slim




- Manueel in hoogte verstelbaar tafelonderstel
- 1-voudig telescopisch verstelbare hefzuilen 64 x 64 mm
- Voor variabele tafelbladafmetingen:
 - diepte 600 - 700 mm
 - breedte 1100 - 1600 mm
- Hoogteverstelling van 700 tot 1180 mm
- Hefweg 480 mm
- Hefgewicht max. 60 kg bij gelijkmatige belasting van de tafel (hefgewicht = effectieve belasting + tafelblad)
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 2 hefzuilen
- 2 voetensteun 600 mm
- 2 tafelbladragers 490 mm
- 2 telescooptraversen
- 1 handbediening
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zwart	9 309 795	1 set
Wit	9 309 796	1 set

Planningsvoorbeeld



Opmerkingen

► Kabelmanagement	16 - 24	► Toebehoren	36 - 38
► Opberg ruimte	25 - 32		
► Privacy- / geluidsscherm	33		
► Tafelbladen	34 - 35		



hettich.com/short/7ngz24

Kabelgoot Fixed






- Horizontale kabelgoot
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1100 mm
- Hoogte 150 mm
- Diepte 85 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 797	1 set
Zwart	9 309 798	1 set
Wit	9 309 799	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgoot 1200




- Horizontale kabelgoot, in hoogte verstelbaar en inklapbaar
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1264 mm
- 92 - 128 mm hoog
- Diepte 152 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 kabelkanaal
- 2 houders
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding


Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 800	1 set
Zwart	9 309 801	1 set
Wit	9 309 802	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgoot Easy






- Horizontale kabelgoot
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1100 mm
- Hoogte 135 mm
- Diepte 205 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 803	1 set
Zwart	9 309 804	1 set
Wit	9 309 805	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgoot Flex




- Horizontale kabelgoot
- Flexibel aan te passen bijv. aan de tafelbladcontouren
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1470 mm
- Hoogte 62 mm
- Diepte 82 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zwart	9 309 806	1 set
Wit	9 309 807	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/uyjp6fk



Kabelgoot Click




- Horizontale kabelgoot, eenvoudig bereikbaar
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1200 mm
- Hoogte 96 mm
- Diepte 190 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 808	1 set
Zwart	9 309 809	1 set
Wit	9 309 810	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgoot bamboe






- Horizontale kabelgoot
- Montage onder het tafelblad
- Breedte 1150 mm
- Hoogte 85 mm
- Diepte 150 mm
- Bamboe

Set bestaat uit:

- 1 kabelkanaal
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 811	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/uyjp6fk

Kabelgeleiding Slim




- Verticale kabelgeleiding
- Leidt kabels veilig van de vloer naar het tafelblad
- Lengte 1310 mm
- Afmetingen 56 x 26 mm
- Kunststof

Set bestaat uit:

- 1 kabelgeleiding
- 1 tafelbladadapter
- 1 bodemplaat met gewicht
- Montagemateriaal

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 812	1 set
Zwart	9 309 813	1 set
Wit	9 309 814	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/uyjp6fk

Magneet voor kabelgeleiding Slim





- Magneetelement voor een optimale geleiding van kabelgeleiding Slim
- Houdt de kabelgeleiding magnetisch vast tegen de stalen tafelpoot
- Lengte 52 mm
- Afmetingen 56 x 26 mm
- Kunststof, geïntegreerde magneet

Set bestaat uit:

- 1 magneetelement

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 815	1 set
Zwart	9 309 816	1 set
Wit	9 309 817	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/uyjp6fk

Trekontlasting kabels





- Trekontlasting voor max. 3 kabels
- Breedte 60 mm
- Afmetingen 22 x 19 mm
- Kunststof zilver

Set bestaat uit:

- 1 trekontlasting kabels

Bestelnr.	VE
9 309 818	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/uyjp6fk

Schuiflade SN Grip





- Schuiflade voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Breedte 425 mm
- Diepte 265 mm
- Hoogte 39 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 lade
- 1 organisatie-element bamboe
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 819	1 set
Zwart	9 309 820	1 set
Wit	9 309 821	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/yitr0p7

Schuiflade SL Grip






- Brede schuiflade voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Breedte 760 mm
- Diepte 265 mm
- Hoogte 39 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 lade
- 1 organisatie-element bamboe
- 1 vilten mat
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 822	1 set
Zwart	9 309 823	1 set
Wit	9 309 824	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/yitr0p7

Schuiflade bamboe





- Schuiflade voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Breedte 580 mm
- Diepte 247 mm
- Hoogte 41 mm
- Bamboe

Set bestaat uit:

- 1 lade
- 1 vilten mat
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 825	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/yitr0p7

Schuifladebox Tri Grip





- Schuiflade-element voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Element met 3 laden
- Breedte 306 mm
- Diepte 360 mm
- Hoogte 127 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 lade-element
- 1 organisatie-element bamboe
- 2 vilten matten
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 826	1 set
Zwart	9 309 827	1 set
Wit	9 309 828	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/yitr0p7

Schuifladebox Duo Grip




- Schuiflade-element voor eenvoudige montage onder het tafelblad
- Element met 2 laden
- Afsluitbare buitenzijde front
- Breedte 287 mm
- Diepte 370 mm
- Hoogte 141 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 lade-element
- 1 organisatie-element bamboe
- 1 vilten mat
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 829	1 set
Zwart	9 309 830	1 set
Wit	9 309 831	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/yitr0p7



Multibox S







- Organisatiebox voor eenvoudige montage aan het tafelblad
- Wordt aan de zijkant van het tafelblad bevestigd
- Breedte 308 mm
- Diepte 122 mm
- Hoogte 105 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 Multibox
- 1 deksel voor Multibox
- 2 bevestigingshoeken
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 832	1 set
Zwart	9 309 833	1 set
Wit	9 309 834	1 set

Afmetingen



hettich.com/short/yitr0p7

Multibox L






- Organisatiebox voor eenvoudige montage aan het tafelblad
- Wordt aan de zijkant van het tafelblad bevestigd
- Breedte 605 mm
- Diepte 122 mm
- Hoogte 105 mm
- Gepoedercoat staal

Set bestaat uit:

- 1 Multibox
- 1 deksel voor Multibox
- 2 bevestigingshoeken
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 835	1 set
Zwart	9 309 836	1 set
Wit	9 309 837	1 set

Afmetingen



Bloembak voor Multibox



- Inzet voor bloemen en planten
- Te gebruiken in Multibox S of L
- Breedte 300 mm
- Hoogte 110 mm
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 309 838	1 st.



hettich.com/short/yitr0p7

ActiHook





- Haak om de aktentas, handtas, rugzak e.d. aan op te hangen
- Montage onder het tafelblad
- Draaibaar 360°
- Afmetingen 187 x 120 x 39 mm
- Aluminium

Set bestaat uit:

- 1 ActiHook
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 839	1 set

Afmetingen



Screen Holder




- Houder voor het bevestigen van privacyscherm en geluidsafscherming
- Wordt eenvoudig op het tafelblad gelijmd
- Afmetingen 100 / 150 x 40 mm
- Klembereik 5 - 8 mm
- Roestvrij staal

Set bestaat uit:

- 2 stuks Screen Holder incl. tape

Bestelnr.	VE
9 309 840	1 set

Afmetingen




Geluidsscherm / Acoustic screen



- Privacy- en geluidsafscherming
- Eenvoudige bevestiging met Screen Holder (moet apart worden besteld)
- Hoogte 400 mm
- Dikte 8 mm
- Grijs fleecemateriaal

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Small 750 mm breedte	9 309 841	1 st.
Large 1500 mm breedte	9 309 842	1 st.

Afmetingen



Tafelblad SE 1380 x 670



- Voor compacte tafels
- Tafelbladdikte 25 mm
- Afmetingen 1380 x 670 mm
- Spaanplaat van kwaliteitsklasse 1 volgens DIN 14322
- Melamineharscoating
- Rondom 2 mm ABS-rand

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	9 309 844	1 st.

Tafelblad SE 1200



- Tafelbladdikte 25 mm
- Afmetingen 1200 x 800 mm
- Spaanplaat van kwaliteitsklasse 1 volgens DIN 14322
- Melamineharscoating
- Rondom 2 mm ABS-rand

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	9 309 845	1 st.
Eiken	9 309 846	1 st.

Tafelblad SE 1400




- Tafelbladdikte 25 mm
- Afmetingen 1400 x 800 mm
- Spaanplaat van kwaliteitsklasse 1 volgens DIN 14322
- Melamineharscoating
- Rondom 2 mm ABS-rand

Kleur	Bestelnr.	VE
Wit	9 309 847	1 st.
Eiken	9 309 848	1 st.



hettich.com/short/bqa8cyw


Tafelblad SE 1600



- Tafelbladdikte 25 mm
- Afmetingen 1600 x 800 mm
- Spaanplaat van kwaliteitsklasse 1 volgens DIN 14322
- Melamineharscoating
- Rondom 2 mm ABS-rand

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 849	1 st.
Zwart	9 309 850	1 st.
Wit	9 309 851	1 st.
Grijs	9 309 852	1 st.
Eiken	9 309 853	1 st.


Tafelblad SE 1800



- Tafelbladdikte 25 mm
- Afmetingen 1800 x 800 mm
- Spaanplaat van kwaliteitsklasse 1 volgens DIN 14322
- Melamineharscoating
- Rondom 2 mm ABS-rand

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 854	1 st.
Zwart	9 309 855	1 st.
Wit	9 309 856	1 st.
Grijs	9 309 857	1 st.
Eiken	9 309 858	1 st.

Tafelblad SE 2000



- Tafelbladdikte 25 mm
- Afmetingen 2000 x 800 mm
- Spaanplaat van kwaliteitsklasse 1 volgens DIN 14322
- Melamineharscoating
- Rondom 2 mm ABS-rand

Kleur	Bestelnr.	VE
Zilver	9 309 859	1 st.
Zwart	9 309 860	1 st.
Wit	9 309 861	1 st.
Grijs	9 309 862	1 st.
Eiken	9 309 863	1 st.



hettich.com/short/bqa8cyw

Handschakelaar ActiSwitch Pro-Memory




- Handschakelaar om Steelforce tafelonderstellen comfortabel te bedienen
- Display met digitale aanduiding van de tafelhoogte
- 3 geheugenposities
- Bluetooth
- Aansluitstekker RJ11
- Kunststof zwart

Set bestaat uit:

- 1 handschakelaar
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 938	1 set

Afmetingen



Handschakelaar ActiSwitch Eco-Memory




- Handschakelaar om Steelforce tafelonderstellen comfortabel te bedienen
- Display met digitale aanduiding van de tafelhoogte
- 3 geheugenposities
- Aansluitstekker RJ11
- Kunststof zwart

Set bestaat uit:

- 1 handschakelaar
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding

Bestelnr.	VE
9 309 939	1 set

Afmetingen




Handschakelaar ActiSwitch Pro-Basic



- Handschakelaar om Steelforce tafelonderstellen eenvoudig te bedienen
- Aansluitstekker RJ11
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 309 937	1 st.

Afmetingen




Handschakelaar ActiSwitch Classic Slide



- Handschakelaar om Steelforce tafelonderstellen eenvoudig te bedienen
- Om onder het tafelblad te schuiven
- Aansluitstekker RJ11
- Kunststof zwart

Bestelnr.	VE
9 309 936	1 st.

Afmetingen



Aansluitkabel ControlForce 2



- Netsnoer, ca. 1800 mm lang
- Voor gebruik met ControlForce 2 controllers en Steelforce tafelonderstellen Pro 670, 670 Bench, 570, 470, 370, 300

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Euro	9 309 943	1 st.
UK	9 309 945	1 st.

Aansluitkabel ControlForce 3



- Netsnoer, ca. 1800 mm lang
- Voor gebruik met ControlForce 3 controllers en Steelforce tafelonderstellen Pro 671, 673

Uitvoering	Bestelnr.	VE
Euro	9 315 556	1 st.
Zwitserland	9 315 557	1 st.
UK	9 315 558	1 st.



hettich.com/short/bvuhbj

Normen en richtlijnen

Bij het totstandkomen van de conformiteitsverklaring voor het tafelonderstel werden de volgende richtlijnen toegepast.

Machinerichtlijn 2006/42/EG
EMC-richtlijn 2014/30/EU
RoHS-richtlijn 2011/65/EU

De volgende Europese normeringen en andere technische normen zijn toegepast:

EN 60335-1

EN55014-1
EN55014-2

EN61000-3-2
EN61000-3-3

EN 62233

UL 962
47 CFR FCC deel 15, sectie B

Het tafelonderstel werd zo ontwikkeld, dat het voldoet aan de volgende standaardeisen:

EN 527-2

www.hettich.com

Technik für Möbel

