



Hettich-Daten in imos

Technik für Möbel


Hettich

Inhaltsverzeichnis

1.Hettich Datenpaket.....	3
2.Konstruktiv angelegte Verbinder	4
2.1.Schiebe- und Falttürsysteme	5
2.2.Schiebe- und Falttürsysteme - Assoziierter Verbinder	15
3. Administrativ angelegte Verbinder	20
3.1 Schiebe- und Falttürsysteme	21
4. Verbindersets	33
4.1 Schiebetürsysteme / Obenlaufend.....	34
4.2 Schiebetürsysteme / Untenlaufend	36
4.3 Falttürsysteme.....	38
5. Musterartikel/Schränke	42

1. Hettich Datenpaket

Mit dieser Dokumentation erhalten Sie einen Überblick über die Hettich Beschläge, die in diesem Datenpaket Schiebe- und Falttürsysteme sind.

Hettich Beschläge:

In der tabellarischen Aufstellung finden Sie die Bestellnummer, die Bezeichnung, den Verbindernamen in imos und die Katalogseite. Bei den konstruktiv angelegten Verbindern finden Sie ausserdem die Information, ob Bearbeitungen oder DWGs verwendet werden.

Der erste Teil enthält die konstruktiv angelegten Verbinder. Diese enthalten neben den kaufmännischen Informationen, auch die Information ob Bearbeitungen oder DWGs verwendet werden. Die konstruktiv angelegten Verbinder sind der Bestellnummer entsprechend, aufsteigend sortiert.

Der zweite Teil enthält die konstruktiv Verbinder mit den zugehörigen Verbinder sets

Der Dritte Teil enthält die administrativ angelegten Verbinder. Diese enthalten nur kaufmännische Informationen mit weiter aufsteigend sortiert.

Hettich Verbindersets:

Die Tabelle zeigt Ihnen den Namen des Fittings und den Namen der zugehörigen Verbindungssätze

Musterartikel:

Zu den Zip-Daten gehören auch die Musterartikel von Schiebetürsystemen und Falttürsystemen.

Diese Beispielartikel zeigen, wie der Schrank geplant, erstellt und geliefert wird und wie die Beschläge effektiv hinzugefügt werden.

2. Konstruktiv angelegte Verbinder

2.1. Schiebe- und Falttürsysteme

BestellNr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
13431	TopLine 22 Set oberer Türlauf für vordere Tür rechts	TL_22_vOB_vTr_2T_29_13431	Ja	Ja
13432	TopLine 22 Set oberer Türlauf für vordere Tür links	Top_Line_22_komp_Set_2t_13432	Ja	Ja
13433	TopLine 22 Set oberer Türlauf ,, 21mm	TL_22_vOB_3-türig_29_13433	Ja	Ja
25119	Untere Türführung STB 35 Führungsgleiter, braun	STB_35_25119	Ja	Ja
25122	SlideLine 55 Laufteil zum Anschrauben, Kunststoff, 15 kg	Laufteil_SL_55_25122	Ja	Ja
25123	SlideLine 55 Führungsteile mit federndem Riegel, Kunststoff, gerader Riegel	Führungsteil_Slide_Line_25123	Ja	Ja
26081	TopLine 25 Set für 1-türigen Schrank	TL_25_komp_Set_1-türig_26081	Ja	Ja
26082	TopLine 27 Set für 2-türigen Schrank	TL_27_komp_Set_2-türig_26082	Ja	Ja
26083	TopLine 27 Set für 3-türigen Schrank	TL_27_komp_Set_3-türig_26083	Ja	Ja
43662	SlideLine 55 Führungsteile mit federndem Riegel, Kunststoff, abgeschrägter Riegel	Führungsteil_Slide_Line_43662	Ja	Ja
45076	TopLine 1 Komp.-Set 2türig	TL_1_komp_Set_2türig_45076	Ja	Ja
45077	TopLine 1 Komp.-Set 3türig	TL_1_komp_Set_3türig_45077	Ja	Ja
45078	TopLine 1 Komp.-Set 2türig	TL_1_komp_Set_2türig_45078	Ja	Ja
45079	TopLine 1 Komp.-Set 3türig	TL_1_komp_Set_3türig_45079	Ja	Ja
45080	Set Führung STB 11, Anzahl Türen: 2	STB_11_2T_45080	Ja	Ja
45081	Set Führung STB 11, Anzahl Türen: 3	STB_11_3T_45081	Ja	Ja
45082	Set untere Türführung STB 12, Anzahl Türen: 2	STB_12_2T_45082	Ja	Ja
45083	Set untere Türführung STB 12, Anzahl Türen: 3	STB_12_3T_45083	Ja	Ja
45116	Set oberer Türlauf TopLine 22, EB 36	TL_22_aOB_2-türig_36_45116	Ja	Ja
45117	TopLine 22 Set oberer Türlauf TopLine 22, 28mm	TL_22_vOB_3-türig_36_45117	Ja	Ja
45199	Set untere Türführung STB 15, Anzahl Türen: 2	STB_15_2T_45199	Ja	Ja
45200	Set untere Türführung STB 15, Anzahl Türen: 3	STB_15_3T_45200	Ja	Ja
46641	SlideLine 55 Laufteil zum Eindrücken, Kunststoff, 15 kg	Laufteil_SL_55_46641	Ja	Ja
70962	SlideLine 55 Laufteil zum Anschrauben, Kunststoff, 30 kg	Laufteil_SL_55_70962	Ja	Ja
1001955	Mittelscharnier mit einstellbarem, versetztem Drehpunkt	WL_230_Mittelscharn_1001955	Ja	Ja
1072987	WingLine 230 Laufteil, links	WL_230_laufteil_links_1072987	Ja	Ja
1072988	WingLine 230 Laufteil, rechts	WL_230_laufteil_rechts_1072988	Ja	Ja

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
9015391	Tandemlaufteil	WL_220_tandemlaufte_R_9015391	Ja	Ja
9015393	Tandemlaufteil mit Höhenverstellung (± 5 mm)	WL_220_tandemlaufte_L_9015393	Ja	Ja
9015394	Führungsteil	WL_220_fuehrung_L_9015394	Ja	Ja
9015395	Führungsteil	WL_220_fuehrung_R_9015395	Ja	Ja
9080201	TopLine 22 Set oberer Türlauf für vordere Tür rechts, EB 36	TL_22_vOB_vTr_2T_36_9080201	Ja	Ja
9080202	TopLine 22 Set oberer Türlauf für vordere Tür links, EB 36	TL_22_vOB_vTL_2T_36_9080202	Ja	Ja
9080203	TopLine 22 Set oberer Türlauf , 28mm	TL_22_vOB_3-turig_36_9080203	Ja	Ja
9109805	Set untere Türführung STB 16.2	TL_M_STB16_2-turig_9109805	Ja	Ja
9115216	Türanschlag / Abstandhalter zum Anschrauben	Türabstandhalter_zA_9115216	Ja	Ja
9115217	SlideLine 55 Plus Führungsteil zum Anschrauben für Schränke mit 2 einliegenden Türen, Kunststoff	Führungsteil_9115217	Ja	Ja
9115219	SlideLine 55 Plus Laufteil zum Anschrauben für Schränke mit 2 einliegenden Türen, Kunststoff	Laufteil_SL_55_Plus_9115219	Ja	Ja
9115954	SlideLine 55 Plus Laufteil zum Anschrauben für Schränke mit 1 vorliegenden (gefälzten) und 1 einliegenden Tür, Kunststoff	Laufteil_SL_55_Plus_9115954	Ja	Ja
9115955	SlideLine 55 Plus Führungsteil zum Anschrauben für Schränke mit 1 vorliegenden (gefälzten) und 1 einliegenden Tür, Kunststoff	SL55P_Führu_1ovl_1ins_9115955	Ja	Ja
9119584	Dämpfungssystem Silent System zum Anschrauben für einliegende Türen, SlideLine 55 Plus, links	SilentSystem_SL55_EL_9119584	Ja	Ja
9119585	Dämpfungssystem Silent System zum Anschrauben für einliegende Türen, SlideLine 55 Plus, rechts	SilentSystem_SL55_EL_9119585	Ja	Ja
9119586	Dämpfungssystem Silent System zum Anschrauben für vorliegende (gefälzte) Türen, SlideLine 55 Plus, rechts	SilentSystem_SL55_VL_9119586	Ja	Ja
9119587	Dämpfungssystem Silent System zum Anschrauben für vorliegende (gefälzte) Türen, SlideLine 55 Plus, links	SilentSystem_SL55_VL_9119587	Ja	Ja
9134157	Set TopLine L, 3-turig 22 mm	TL_L_aOB_3T_22_9134157	Ja	Ja
9134161	TopLine L Set oberer Türlauf, deckungsgleiches Öffnen - Laufprofil auf dem Oberboden, EB 31	TL_L_aOB_2T_vTr_19_9134161	Ja	Ja
9134162	TopLine L Set oberer Türlauf, deckungsgleiches Öffnen - Laufprofil auf dem Oberboden, EB 34	TL_L_aOB_2T_vTr_22_9134162	Ja	Ja
9135209	TopLine M Beschlagset Laufteile, EB 29	TL_M_Set_2-turig_9135209	Ja	Ja
9135221	TopLine M Beschlagset Laufteile, EB 29	TL_M_Set_3-turig_9135221	Ja	Ja
9140458	Set untere Türführung STB 16.1	TL_M_STB16_2-turig_9140458	Ja	Ja
9140474	Set untere Türführung STB 16.1	TL_M_STB16_3-turig_9140474	Ja	Ja
9148547	InLine XL Ergänzungsset Montagehilfe 750 - 1199 mm	InLine_XL_Montagehilfe_9148547	Ja	Ja
9148562	InLine XL Ergänzungsset Montagehilfe	InLine_XL_Montagehilfe_9148562	Ja	Ja
9151121	SL55 PLUS RUNNING PA	Laufteil_SL_55_Plus_9151121	Ja	Ja
9151122	Running Component 18	Laufteil_SL_55_Plus_9151122	Ja	Ja

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
9151123	GUIDING PART STB55 P	Führungsteil_9151123	Ja	Ja
9151124	Guide Componet 180°	SL55P_Führu_1ovl_1ins_9151124	Ja	Ja
9151125	SiSy SL55Plus left	SilentSystem_SL55_EL_9151125	Ja	Ja
9151126	SiSy SL55Plus right	SilentSystem_SL55_EL_9151126	Ja	Ja
9151127	SiSy SL55Plus ri reb	SilentSystem_SL55_VL_9151127	Ja	Ja
9151128	SiSy SL55Plus le reb	SilentSystem_SL55_VL_9151128	Ja	Ja
9154933	TopLine XL Set Silent System 3-türig	TL_XL_SiSys_Set_2T_9154933	Ja	Ja
9182108	Klipsmontage Laufprofil	Klipsmontag_Laufprofil_9182108	Ja	Ja
9229920	WingLine L Mittelscharnier Schnellmontage zum Anschrauben, Scharnierteil 1, grau	WLL_Mittelscha_std_c_g_9229920	Ja	Ja
9236605	WingLine L Mittelscharnier Schnellmontage zum Anschrauben, Scharnierteil 2, vernickelt	WLL_Mittelscha_std_c_n_9236605	Ja	Ja
9237433	Guide component without self closing feature WingLine L, Installation on plinth, Installation under plinth	Führu_WL_L_aufSockel_L_9237433	Ja	Ja
9237434	Führungsteil ohne Schließautomatik WingLine L, Montage auf Sockel, Montage unter Sockel, grau	Führu_WL_L_aufSockel_R_9237434	Ja	Ja
9237479	Laufteil bis 12 kg Türflügelgewicht ohne Schließautomatik WingLine L, links, grau	WLL_Laufte_osa_12_g_L_9237479	Ja	Ja
9237480	Laufteil bis 12 kg Türflügelgewicht ohne Schließautomatik WingLine L, rechts, grau	WLL_Laufte_osa_12_g_R_9237480	Ja	Ja
9237484	Laufteil bis 12 kg Türflügelgewicht mit Schließautomatik WingLine L, rechts, grau	WLL_Laufte_msa_12_g_R_9237484	Ja	Ja
9237488	Laufteil bis 12 kg Türflügelgewicht mit Schließautomatik WingLine L, links, grau	WLL_Laufte_msa_12_g_L_9237488	Ja	Ja
9237492	Laufteil bis 25 kg Türflügelgewicht mit Schließautomatik WingLine L, links, grau	WLL_Laufte_msa_25_g_L_9237492	Ja	Ja
9237493	Laufteil bis 25 kg Türflügelgewicht mit Schließautomatik WingLine L, rechts, grau	WLL_Laufte_msa_25_g_R_9237493	Ja	Ja
9237494	Laufteil bis 25 kg Türflügelgewicht ohne Schließautomatik WingLine L, rechts, grau	WLL_Laufte_osa_25_g_R_9237494	Ja	Ja
9237495	Laufteil bis 25 kg Türflügelgewicht ohne Schließautomatik WingLine L, links, grau	WLL_Laufte_osa_25_g_L_9237495	Ja	Ja
9246618	RUNNER WL ONE HINGE	WLL_Laufte_msa_12_g_R_9246618	Ja	Ja
9246619	RUNNER WL DOUBLEHING	WLL_Laufte_osa_25_g_R_9246619	Ja	Ja
9248852	RUNNER WL DOUBLEHING	WLL_Laufte_osa_25_g_R_9248852	Ja	Ja
9278694	Centre hinge set with adjustable reveal and pivot point, for screwing on	WLL_Mittelscha2_topf_a_9278694	Ja	Ja
9278742	Centre hinge set with adjustable reveal and pivot point, for screwing on	WLL_Mittelscha3_topf_a_9278742	Ja	Ja
9278787	Centre hinge set with adjustable reveal and pivot point, for pressing in	WLL_Mittelscha3_topf_e_9278787	Ja	Ja
9278788	Centre hinge set with adjustable reveal and pivot point, for pressing in	WLL_Mittelscha2_topf_e_9278788	Ja	Ja
9330191	WingLine L Centre hinge, fast assembly for screwing on, Hinge component 1, anthracite	WLL_Mittelscha_std_c_a_9330191	Ja	Ja
9330193	WingLine L Mittelscharnier Schnellmontage zum Anschrauben, Scharnierteil 1, grau	WLL_Mittelscha_std_c_g_9330193	Ja	Ja
9330194	WingLine L Centre hinge, fast assembly for screwing on, Hinge component 1, white	WLL_Mittelscha_std_c_w_9330194	Ja	Ja

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
9332361	WingLine L Centre hinge, fast assembly for screwing on, Hinge component 2B with precision vertical and reveal adjustment capability, nickel plated	WLL_Mittelscha_ein_c_n_9332361	Ja	Ja
9338564	WingLine L, Running components, double hinge, with self closing feature, 25, grey, left	WLL_Laufte_msa_25_g_L_9338564	Ja	Ja
9338565	WingLine L, Running components, double hinge, with self closing feature, 25, white, left	WLL_Laufte_msa_25_w_L_9338565	Ja	Ja
9338566	WingLine L, Running components, double hinge, with self closing feature, 25, anthracite, left	WLL_Laufte_msa_25_a_L_9338566	Ja	Ja
9338567	WingLine L, Running components, double hinge, without self closing feature, 25, grey, left	WLL_Laufte_osa_25_g_L_9338567	Ja	Ja
9338568	WingLine L, Running components, double hinge, without self closing feature, 25, white, left	WLL_Laufte_osa_25_w_L_9338568	Ja	Ja
9338626	WingLine L, Running components, double hinge, without self closing feature, 25, anthracite, left	WLL_Laufte_osa_25_a_L_9338626	Ja	Ja
9338653	WingLine L, Running components, single hinge, with self closing feature, 12, grey, left	WLL_Laufte_msa_12_g_L_9338653	Ja	Ja
9338654	WingLine L, Running components, single hinge, with self closing feature, 12, white, left	WLL_Laufte_msa_12_w_L_9338654	Ja	Ja
9338655	WingLine L, Running components, single hinge, with self closing feature, 12, anthracite, left	WLL_Laufte_msa_12_a_L_9338655	Ja	Ja
9338656	WingLine L, Running components, single hinge, without self closing feature, 12, grey, left	WLL_Laufte_osa_12_g_L_9338656	Ja	Ja
9338657	WingLine L, Running components, single hinge, without self closing feature, 12, white, left	WLL_Laufte_osa_12_w_L_9338657	Ja	Ja
9338658	WingLine L, Running components, single hinge, without self closing feature, 12, anthracite, left	WLL_Laufte_osa_12_a_L_9338658	Ja	Ja
9338842	WingLine L, Running components, double hinge, with self closing feature, 25, grey, right	WLL_Laufte_msa_25_g_R_9338842	Ja	Ja
9338909	WingLine L, Running components, double hinge, with self closing feature, 25, white, right	WLL_Laufte_msa_25_w_R_9338909	Ja	Ja
9338910	WingLine L, Running components, double hinge, with self closing feature, 25, anthracite, right	WLL_Laufte_msa_25_a_R_9338910	Ja	Ja
9338941	WingLine L, Running components, double hinge, without self closing feature, 25, grey, right	WLL_Laufte_osa_25_g_R_9338941	Ja	Ja
9338942	WingLine L, Running components, double hinge, without self closing feature, 25, white, right	WLL_Laufte_osa_25_w_R_9338942	Ja	Ja
9338943	WingLine L, Running components, double hinge, without self closing feature, 25, anthracite, right	WLL_Laufte_osa_25_a_R_9338943	Ja	Ja
9338945	WingLine L, Running components, single hinge, with self closing feature, 12, grey, right	WLL_Laufte_msa_12_g_R_9338945	Ja	Ja
9338946	WingLine L, Running components, single hinge, with self closing feature, 12, white, right	WLL_Laufte_msa_12_w_R_9338946	Ja	Ja
9338947	WingLine L, Running components, single hinge, with self closing feature, 12, anthracite, right	WLL_Laufte_msa_12_a_R_9338947	Ja	Ja
9338950	WingLine L, Running components, single hinge, without self closing feature, 12, grey, right	WLL_Laufte_osa_12_g_R_9338950	Ja	Ja
9338971	WingLine L, Running components, single hinge, without self closing feature, 12, white, right	WLL_Laufte_osa_12_w_R_9338971	Ja	Ja
9338976	WingLine L, Running components, single hinge, without self closing feature, 12, anthracite, right	WLL_Laufte_osa_12_a_R_9338976	Ja	Ja
9339389	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, grey, right, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_g_R_9339389	Ja	Ja
9339390	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, white, right, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_w_R_9339390	Ja	Ja
9339391	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, anthracite, right, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_a_R_9339391	Ja	Ja

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
9339392	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, grey, right, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_g_R_9339392	Ja	Ja
9339393	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, white, right, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_w_R_9339393	Ja	Ja
9339394	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, anthracite, right, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_a_R_9339394	Ja	Ja
9339477	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, grey, left, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_g_L_9339477	Ja	Ja
9339478	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, white, left, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_w_L_9339478	Ja	Ja
9339479	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, anthracite, left, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_a_L_9339479	Ja	Ja
9339480	WingLine L, Fast installation centre hinge set, standard, grey, 2 per	WLL_Mittelscharn_std_g_9339480	Ja	Ja
9339481	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, grey, left, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_g_L_9339481	Ja	Ja
9339482	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, white, left, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_w_L_9339482	Ja	Ja
9339483	WingLine L, Set of light duty fittings, without bottom guide, 12 kg, anthracite, left, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_a_L_9339483	Ja	Ja
9339484	WingLine L, Fast installation centre hinge set, standard, white, 2 per	WLL_Mittelscharn_std_w_9339484	Ja	Ja
9339485	WingLine L, Fast installation centre hinge set, standard, anthracite, 2 per	WLL_Mittelscharn_std_a_9339485	Ja	Ja
9339486	WingLine L, Fast installation centre hinge set, standard, grey, 3 per	WLL_Mittelscharn_std_g_9339486	Ja	Ja
9339487	WingLine L, Fast installation centre hinge set, standard, white, 3 per	WLL_Mittelscharn_std_w_9339487	Ja	Ja
9339491	WingLine L, Fast installation centre hinge set, standard, anthracite, 3 per	WLL_Mittelscharn_std_a_9339491	Ja	Ja
9339492	WingLine L, Fast installation centre hinge set, adjustable, grey, 2 per	WLL_Mittelschar2_ein_g_9339492	Ja	Ja
9339493	WingLine L, Fast installation centre hinge set, adjustable, white, 2 per	WLL_Mittelschar2_ein_w_9339493	Ja	Ja
9339494	WingLine L, Fast installation centre hinge set, adjustable, anthracite, 2 per	WLL_Mittelschar2_ein_a_9339494	Ja	Ja
9339496	WingLine L, Fast installation centre hinge set, adjustable, grey, 3 per	WLL_Mittelschar3_ein_g_9339496	Ja	Ja
9339498	WingLine L, Fast installation centre hinge set, adjustable, white, 3 per	WLL_Mittelschar3_ein_w_9339498	Ja	Ja
9339499	WingLine L, Fast installation centre hinge set, adjustable, anthracite, 3 per	WLL_Mittelschar3_ein_a_9339499	Ja	Ja
1012854	FUEHRUNGSPR.TOP LINE11 3000MM 3000MM LANG	Führungsprofil_STB_11_1012854		Ja
1079089	Laufprofil WingLine 780, 2000mm	Laufprofil_zum_Ansch_1079089		Ja
1079090	Lauf- und Führungsprofile STB 55, 4000 mm, silber, 30 kg	Lauf_Führ_SL55_4000_si_1079090		Ja
1468	Lauf- /Führungsprofil zum Aufschrauben, 2-bahnig, SlideLine 1, weiß	Lauf_Führ_2-bahnig_SL55_1468		Ja

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
1469	Lauf- /Führungsprofil zum Aufschrauben, 2-bahnig, SlideLine 1, braun	Lauf_Führ_2-bahnig_SL55_1469		Ja
25120	Lauf- und Führungsprofile STB 55, 4000 mm, weiß, 15 kg	Lauf_Führ_SL55_4000_weiß_25120		Ja
25121	Lauf- und Führungsprofile STB 55, 4000 mm, braun, 15 kg	Lauf_Führ_SL55_4000_brau_25121		Ja
25660	Lauf- und Führungsprofile STB 55, 4000 mm, beige, 15 kg	Lauf_Führ_SL55_4000_beig_25660		Ja
41249	Laufprofil WingLine 220, 2000 mm, silber	Laufprofil_WL_220_2000_41249		Ja
41251	Führungsprofil WingLine 220, 2000 mm, silber	Führungsprofil_41251		Ja
45080	Set Führung STB 11, Anzahl Türen: 2	STB_11_2T_45080		Ja
45081	Set Führung STB 11, Anzahl Türen: 3	STB_11_3T_45081		Ja
45082	Set untere Türführung STB 12, Anzahl Türen: 2	STB_12_2T_45082		Ja
45083	Set untere Türführung STB 12, Anzahl Türen: 3	STB_12_3T_45083		Ja
45097	TopLine 1, Runner profile, 6000 mm, bright	Laufprofil_TL_1_6000_45097		Ja
45201	Führungsprofil STB 15, 6000 mm, Aluminium	Führungsprofil_STB_15_45201		Ja
46416	TopLine 25 Laufprofil 1-bahnig, 3500, Aluminium	Laufprofil_TL_25_3500_46416		Ja
46417	TopLine 27, Laufprofil 2-bahnig, 3500mm	Laufprofil_TL_27_3500_46417		Ja
46419	Führungsprofil STB 11, 6000, Aluminium	Führungsprofil_STB_11_46419		Ja
46420	Führungsprofil STB 12, 6000, Aluminium	Führungsprofil_STB_12_46420		Ja
46788	Lauf- und Führungsprofil SlideLine 56, 6000 mm, silber eloxiert	Lauf_Führ_SL55_6000_selo_46788		Ja
46789	Führungsprofil STB 35, 3500, weiß	Führungsprofil_STB_35_46789		Ja
46790	Führungsprofil STB 35, 3500, braun	Führungsprofil_STB_35_46790		Ja
46791	Führungsprofil STB 35, 3500, Kiefer Optik	Führungsprofil_STB_35_46791		Ja
47221	Lauf- und Führungsprofil SlideLine 56, 6000 mm, dunkel eloxiert	Lauf_Führ_SL55_6000_delo_47221		Ja
48965	SlideLine 56 Führungsprofil, Aluminium, eloxiert	SL56_Führungsprofil_2500_48965		Ja
61546	Lauf- und Führungsprofile STB 55, 4000 mm, grau, 15 kg	Lauf_Führ_SL55_4000_grau_61546		Ja
66900	Lauf- und Führungsprofile STB 55, 4000 mm, schwarz, 15 kg	Lauf_Führ_SL55_4000_schw_66900		Ja
70961	Lauf- und Führungsprofile STB 55, 4000 mm, dunkelbraun, 30 kg	Lauf_Führ_SL55_4000_dbrn_70961		Ja
70985	Wing 77 Führungsprofil, Aluminium, silber eloxiert	Führungsprofil_WL77_S_70985		Ja
71109	Lauf- und Führungsprofil SlideLine 56, 3000 mm, dunkel eloxiert	Lauf_Führ_SL55_3000_delo_71109		Ja
71110	Lauf- und Führungsprofil SlideLine 56, 3000 mm, silber eloxiert	Lauf_Führ_SL55_3000_selo_71110		Ja
71113	TopLine 1, Runner profile, 3000 mm, bright	Laufprofil_TL_1_3000_71113		Ja
71115	Führungsprofil STB 15, 3000 mm, Aluminium	Führungsprofil_STB_15_71115		Ja
71116	Führungsprofil STB 12, 3000, Aluminium	Führungsprofil_STB_12_71116		Ja

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
71117	Führungsprofil STB 11, 3000, Aluminium	Führungsprofil_STB_11_71117		Ja
72914	Laufprofil Wing 77, 3200 mm, silber	Laufprofil_Wing_77_3200_72914		Ja
72919	WingLine, Führungsprofil, 2000mm, eloxiert	Führungsprofil_zum_Ansch_72919		Ja
79013	WingLine 230 Laufprofil, 2400 mm, weiß	Laufprf_WL_230_2400_w_1079849		Ja
79014	WingLine 230 Laufprofil, 2400 mm, schwarz	WL_230_run_prf_2400_b_79014		Ja
9002063	Laufprofil WingLine 780, 2000mm, weiß	WL_780_Laufprof_w_2000_9002063		Ja
9008054	Führungsprofil STB 11, 3000 mm, Aluminium	Führungsprofil_STB_11_9008054		Ja
9013759	Laufprofil WingLine 780, 2000mm	WL_780_Laufprofil_9013759		Ja
9040230	Laufprofil TopLine 110, 3000 mm	Laufprofil_TL_110_9040230		Ja
9117425	TopLine M Laufprofil, 2000, Aluminium	Laufprofil_TL_M_2000_9117425		Ja
9117426	TopLine M Laufprofil, Aluminium	Laufprofil_TL_M_3000_9117426		Ja
9117427	TopLine M Führungsprofil STB 16.1, 2000, Kunststoff	Führungsprof_STB_16_1_9117427		Ja
9117429	TopLine M Führungsprofil STB 16.2, 2000, Kunststoff	Führungsprof_STB_16_2_9117429		Ja
9117430	TopLine M Führungsprofil STB 16.2, 3000, Kunststoff	Führungsprof_STB_16_2_9117430		Ja
9131831	TopLine M Führungsprofil STB 16.2, 2100, Kunststoff	STB_16_2_2100_9131831		Ja
9134513	Laufprofil zum Einkleben SysLine S, 2000 mm	Laufpr_SL_S_Einkleben_9134513		Ja
9136105	Laufprofil zum Anschrauben SysLine S, 2000 mm	SysLine_S_Laufprf_zA_9136105		Ja
9136106	Laufprofil mit Drehverriegelung SysLine S, 2000 mm	SysLine_S_Laufprf_Dreh_9136106		Ja
9145851	Laufprofil zum Einkleben SysLine S, 2000 mm	SysLine_S_Laufprf_zE_9145851		Ja
9151067	Run.Pr SYSLINE 2000	SysL_S_run_prf_screw_9151067		Ja
9151068	RUNN.PROF. SYSLINE S	SysL_S_run_prf_glue_9151068		Ja
9151069	Run.Pr SYSLINE 2000	SysL_S_run_prf_twist_9151069		Ja
9151072	Guide Prof. Top Line	Laufprofil_TL_110_9151072		Ja
9151077	PROFILE SET SL-M 18/	SL_M_profile_set_2P_18_9151077		Ja
9151078	PROFILE SET SL-M 18/	SL_M_profile_set_2P_18_9151078		Ja
9151079	PROFILE SET SL-M 22/	SL_M_profile_set_2P_22_9151079		Ja
9151080	PROFILE SET SL-M 22/	SL_M_profile_set_2P_22_9151080		Ja
9151085	PROFILE SET SL-M 18/	SL_M_profile_set_1P_18_9151085		Ja
9151086	PROFILE SET SL-M 18/	SL_M_profile_set_1P_18_9151086		Ja
9151087	PROFILE SET SL-M 22/	SL_M_profile_set_1P_22_9151087		Ja
9151088	PROFILE SET SL-M 22/	SL_M_profile_set_1P_22_9151088		Ja

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
9151119	Profile set SL-M 2.5	SL_M_prf_set_2500_1t_9151119		Ja
9151135	SLIDE LINE 55 4000 M	Lauf_Führ_SL55_4000_np_9151135		Ja
9151143	PROFILE SLIDE LINE 5	Lauf_Führ_SL55_3000_de_9151143		Ja
9151145	PROFILE SLIDE LINE 5	Lauf_Führ_SL55_3000_de_9151145		Ja
9151298	Wing Line230 Run.Pr.	WL_230_run_prf_2400_9151298		Ja
9151299	Wing Line230 2400 Bl	WL_230_run_prf_2400_b_9151299		Ja
9193574	Laufprofil WingLine 77, 3200 mm, Aluminium	Laufprf_WL77_Alu_9193574		Ja
9209165	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, Profilhöhe mm 16 mm, Länge #float# 2500 mm	SL_M_Profilset_2P_16_9209165		Ja
9209166	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, Profilhöhe mm 16 mm, Länge #float# 4000 mm	SL_M_Profilset_2P_16_9209166		Ja
9209167	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, Profilhöhe mm 18 mm, Länge #float# 2500 mm	SL_M_Profilset_2P_18_9209167		Ja
9209218	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, Profilhöhe mm 18 mm, Länge #float# 4000 mm	SL_M_Profilset_2P_18_9209218		Ja
9209219	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, Profilhöhe mm 22 mm, Länge #float# 2500 mm	SL_M_Profilset_2P_22_9209219		Ja
9209220	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, Profilhöhe mm 22 mm, Länge #float# 4000 mm	SL_M_Profilset_2P_22_9209220		Ja
9209221	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, Profilhöhe mm 25 mm, Länge #float# 2500 mm	SL_M_Profilset_2P_25_9209221		Ja
9209222	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, Profilhöhe mm 25 mm, Länge #float# 4000 mm	SL_M_Profilset_2P_25_9209222		Ja
9209223	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, Profilhöhe mm 16 mm, Länge #float# 2500 mm	SL_M_Profilset_1P_16_9209223		Ja
9209224	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, Profilhöhe mm 16 mm, Länge #float# 4000 mm	SL_M_Profilset_1P_16_9209224		Ja
9209225	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, Profilhöhe mm 18 mm, Länge #float# 2500 mm	SL_M_Profilset_1P_18_9209225		Ja
9209226	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, Profilhöhe mm 18 mm, Länge #float# 4000 mm	SL_M_Profilset_1P_18_9209226		Ja
9209228	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, Profilhöhe mm 22 mm, Länge #float# 2500 mm	SL_M_Profilset_1P_22_9209228		Ja
9209229	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, Profilhöhe mm 22 mm, Länge #float# 4000 mm	SL_M_Profilset_1P_22_9209229		Ja
9209230	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, Profilhöhe mm 25 mm, Länge #float# 2500 mm	SL_M_Profilset_1P_25_9209230		Ja
9209231	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, Profilhöhe mm 25 mm, Länge #float# 4000 mm	SL_M_Profilset_1P_25_9209231		Ja
9227246	SlideLine M Profilset: 1-bahniges Laufprofil zum Einpressen, 2500 mm	SL_M_prf_set_2500_1t_9227246		Ja
9237916	Laufprofil WingLine L, 1200 mm, eloxiert	WingL_Laufprofi_a_1200_9237916		Ja
9237917	Laufprofil WingLine L, 2400 mm, eloxiert	WingL_Laufprofi_a_2400_9237917		Ja
9237987	Führungsprofil WingLine L, 1200 mm, blank	WLL_Führung_prf_1200_s_9237987		Ja
9237988	Führungsprofil WingLine L, 2400 mm, blank	WLL_Führung_prf_2400_b_9237988		Ja
9237989	Führungsprofil WingLine L, 1200 mm, eloxiert	WLL_Führung_prf_1200_s_9237989		Ja
9237990	Führungsprofil WingLine L, 2400 mm, eloxiert	WLL_Führung_prf_2400_s_9237990		Ja
9237991	Laufprofil WingLine L, 1200 mm, blank	WingL_Laufprofi_b_1200_9237991		Ja

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
9237992	Laufprofil WingLine L, 2400 mm, blank	WingL_Laufprofi_b_2400_9237992		Ja
9239329	SlideLine M 1-bahniges Laufprofil zum Einpressen, 4000 mm	SL_M_prf_4000_1t_9239329		Ja
9244904	Laufprofil WingLine L, 2400 mm, pulverbeschichtet weiß	WingL_run_prf_w_2400_9244904		Ja
9244905	Führungsprofil WingLine L, 2400 mm, pulverbeschichtet weiß	Fühprofil_2400_w_WingL_9244905		Ja
9248937	Runner profile WingLine L, customised , white	WLL_lauf_prf_kundi_w_9248937		Ja
9254743	PROFIL SL-M L4000-2	SL_M_prf_4000_1t_9254743		Ja
9261647	Guide profile WingLine L, 1000 mm, anodised	WLL_Führung_prf_cust_s_9261647		Ja
9261648	Guide profile WingLine L, 1000 mm, bright	WLL_Führung_prf_kund_s_9261648		Ja
9269766	TopLine XL, Endkappe, rechts	TLXL_Sisy_endkappe_R_9269766		Ja
9273066	TopLine XL, Endkappe, links	TLXL_Sisy_endkappe_L_9273066		Ja
9276481	TopLine XL, Silent System Mitteltürdämpfung, 100 kg	TLXL_SS_mitte_60_100_9276481		Ja
9276482	TopLine XL, Silent System Mitteltürdämpfung, 35 kg	TLXL_Sisy_mitte_15_35_9276482		Ja
9276712	TopLine XL, Führungsprofil, 5300 mm, STB 19.0 zur Klipsbefestigung	TLXL_Führprf_5300_19,0_9276712		Ja
9276713	TopLine XL, Führungsprofil, 5300 mm, STB 19.1 zur Befestigung im Schraubkanal	TLXL_Führprf_5300_19,1_9276713		Ja
9276715	TopLine XL, Laufprofil, 5300 mm, leicht	TLXL_laufprofi_5300_li_9276715		Ja
9276716	TopLine XL, Laufprofil, 5300 mm, mittel	TLXL_laufprofi_5300_Me_9276716		Ja
9276717	TopLine XL, Laufprofil, 5300 mm, stark	TLXL_laufprofi_5300_St_9276717		Ja
9277972	TopLine XL, Führungsprofil, 4000 mm, STB 19.0 zur Klipsbefestigung	TLXL_Führprf_4000_19,0_9277972		Ja
9277974	TopLine XL, Laufprofil, 4000 mm, mittel	TLXL_laufprofi_4000_Me_9277974		Ja
9277975	TopLine XL, Laufprofil, 4000 mm, stark	TLXL_laufprofi_4000_St_9277975		Ja
9278099	TopLine XL, Laufprofil, 2300 mm, stark	TLXL_laufprofi_2300_St_9278099		Ja
9278125	TopLine XL, Führungsprofil, 2300 mm, STB 19.0 zur Klipsbefestigung	TLXL_Führprf_2300_19,0_9278125		Ja
9278126	TopLine XL, Führungsprofil, 2300 mm, STB 19.1 zur Befestigung im Schraubkanal	TLXL_Führprf_2300_19,1_9278126		Ja
9278127	TopLine XL, Laufprofil, 2300 mm, mittel	TLXL_laufprofi_2300_Me_9278127		Ja
9279057	Guide profile WingLine L, 1200 mm, powder coated, white	WLL_Führung_prf_1200_w_9279057		Ja
9279058	Runner profile WingLine L, 1200 mm, powder coated, white	WLL_lauf_prf_1200_w_9279058		Ja
9279059	Laufprofil WingLine L, 2400 mm, pulverbeschichtet weiß	WLL_lauf_prf_2400_w_9279059		Ja
9279060	Führungsprofil WingLine L, 2400 mm, pulverbeschichtet weiß	WLL_Führung_prf_2400_w_9279060		Ja
9279166	WingLine L, Profile set without bottom guide, 1200 mm, powder coated, white	WLL_lauf_prf_1200_w_9279166		Ja
9279170	WingLine L, Profile set without bottom guide, 2400 mm, powder coated, white	WLL_lauf_prf_2400_w_9279170		Ja
9284971	Guide profile WingLine L, 1000 mm, powder coated, white	WLL_Führung_prf_cust_w_9284971		Ja

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Bearbeitung	DWG
9288835	GUIDING PROFILE STB1	Führungsprofil_STB_12_9288835		Ja
9288836	GUIDE PROF. STB11 L3	Führungsprofil_STB_11_9288836		Ja
9339507	WingLine L Set of light duty profiles without bottom guide, 1200 mm, silver anodised	WLL_lauf_prf_1200_s_9339507		Ja
9339509	WingLine L Set of light duty profiles without bottom guide, 1200 mm, powder coated, anthracite	WLL_lauf_prf_1200_a_9339509		Ja
9339510	WingLine L Set of light duty profiles without bottom guide, 2400 mm, silver anodised	WLL_lauf_prf_2400_s_9339510		Ja
9339512	WingLine L Set of light duty profiles without bottom guide, 2400 mm, powder coated, anthracite	WLL_lauf_prf_2400_a_9339512		Ja
9339601	Laufprofil WingLine L, 1200 mm, blank	WLL_lauf_prf_1200_sch_9339601		Ja
9339602	Runner profile WingLine L, 1200 mm, silver anodised	WLL_lauf_prf_1200_s_9339602		Ja
9339603	Runner profile WingLine L, 1200 mm, powder coated, anthracite	WLL_lauf_prf_1200_a_9339603		Ja
9339604	Laufprofil WingLine L, 2400 mm, blank	WLL_lauf_prf_2400_sch_9339604		Ja
9339605	Runner profile WingLine L, 2400 mm, silver anodised	WLL_lauf_prf_2400_s_9339605		Ja
9339606	Runner profile WingLine L, 2400 mm, powder coated, anthracite	WLL_lauf_prf_2400_a_9339606		Ja
9339607	Guide profile WingLine L, 1200 mm, powder coated, anthracite	WLL_Führung_prf_1200_a_9339607		Ja
9339608	Guide profile WingLine L, 2400 mm, powder coated, anthracite	WLL_Führung_prf_2400_a_9339608		Ja
9339609	Runner profile WingLine L, customised, anodised	WLL_lauf_prf_kundi_sc_9339609		Ja
9339610	Runner profile WingLine L, customised, silver	WLL_lauf_prf_kundi_s_9339610		Ja
9339611	Runner profile WingLine L, customised, anthracite	WLL_lauf_prf_kundi_a_9339611		Ja
9339612	Guide profile WingLine L, customised, anthracite	WLL_Führung_prf_cust_a_9339612		Ja

2.2. Schiebe- und Falttürsysteme - Assoziierter Verbinder

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Set
10083	Set WingLine 230, links	Set_WingLine_230_10083	Assoziierter Verbinder
10084	Set WingLine 230, rechts	Set_WingLine_230_10084	Assoziierter Verbinder
41247	Set WingLine 220, rechts	Set_WingLine_220_41247	Assoziierter Verbinder
41248	Set WingLine 220, links	Set_WingLine_220_41248	Assoziierter Verbinder
45234	Set SlideLine 56, Anzahl Türen: 2	SL_56_2T_45234	Assoziierter Verbinder
45235	Set SlideLine 56	SL_56_3T_45235	Assoziierter Verbinder
45317	Set TopLine 110	TL_110_Set_45317	Assoziierter Verbinder
70986	Set 1 Wing 77, 1 Faltschiebetür mit 2 Flügeln	Set_Wing_77_70986	Assoziierter Verbinder
70987	Set 2 Wing 77, 1 Faltschiebetür mit 4 Flügeln	Set_Wing_77_70987	Assoziierter Verbinder
79015	Set WingLine 230	Set_WingLine_230_79015	Assoziierter Verbinder
9117336	Set TopLine 110 mit Silent System für 1 Schrank mit 2 Schiebetüren	TopLine_110_SiSys_9117336	Assoziierter Verbinder
9129577	TopLine M Set für Führung vor dem Unterboden STB 16.1, EB 29, Standard	TL_M_16_1_3-türig_9129577	Assoziierter Verbinder
9133612	TopLine M Set für Führung vor dem Unterboden STB 16.1, EB 29, Standard	TL_M_16_1_2-türig_9133612	Assoziierter Verbinder
9133641	TopLine M Set für Führung unter dem Unterboden STB 16.2, EB 29, Standard	TL_M_16_2_2-türig_9133641	Assoziierter Verbinder
9134311	SysLine S Set mit Silent System Schließdämpfung	SysLine_S_SilentSystem_9134311	Assoziierter Verbinder
9136103	SysLine S Set ohne Silent System	SysLine_S_9136103	Assoziierter Verbinder
9151050	SET TL SISY SC 300 O	TLL_ss_2t_50_schliedam_9151050	Assoziierter Verbinder
9151051	SET TL SISY SC 300 O	TLL_ss_3t_50_schliedam_9151051	Assoziierter Verbinder
9151055	SET TL SISY SC 300 L	TLL_ss_2t_20_schliedam_9151055	Assoziierter Verbinder
9151056	SET TL SISY SC 300 L	TLL_ss_3t_20_schliedam_9151056	Assoziierter Verbinder
9151058	SET TL SISY SOH 200	TLL_ss_3t_20_soft_öffn_9151058	Assoziierter Verbinder
9151062	SET TL-L PR 2300 STB	TLL_set_profil_2300_9151062	Assoziierter Verbinder
9151063	SET TL-L PR 4000 STB	TLL_set_profil_4000_9151063	Assoziierter Verbinder
9151064	SysLine S Schließ- u	Set_SiSys_Öffnungsdämp_9151064	Assoziierter Verbinder
9151066	SysLine S ohne Dämpf	SysL_S_set_9151066	Assoziierter Verbinder
9151070	SET TOP LINE 110	TL110_Set_9151070	Assoziierter Verbinder
9151118	Profile set SL-M 2.5	SL_M_prf_set_2500_2t_9151118	Assoziierter Verbinder
9151140	SLIDE LINE56 SET 2-D	SL_56_2T_9151140	Assoziierter Verbinder

BestellNr.	Bezeichnung	Verbinder	Set
9151242	WL L Profile Set L12	WLL_prf_set_1200_9151242	Assoziierter Verbinder
9151245	WL L Profile Set L24	WLL_prf_set_2400_9151245	Assoziierter Verbinder
9151295	WINGLINE 230 SET LEF	WL_230_set_9151295	Assoziierter Verbinder
9151296	WING LINE 230 SET RI	WL_230_set_9151296	Assoziierter Verbinder
9208511	SysLine S Set mit Silent System Schließdämpfung und Öffnungsdämpfung	Set_SiSys_Öffnungsdämp_9208511	Assoziierter Verbinder
9227183	SlideLine M 2-bahniges Laufprofil zum Anschrauben, 2500 mm	SL_M_prf_2500_2t_9227183	Assoziierter Verbinder
9227245	SlideLine M Profilset: 2-bahniges Laufprofil zum Anschrauben / Ankleben, 2500 mm	SL_M_prf_set_2500_2t_9227245	Assoziierter Verbinder
9236576	SlideLine M 2-bahniges Laufprofil zum Anschrauben im Schraubkanal / zum Ankleben, 4000 mm	SL_M_prf_4000_2t_9236576	Assoziierter Verbinder
9237900	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 12 kg ohne Schließautomatik ohne untere Führung, 600 mm, rechts	12kg_WingLine_L_set_R_9237900	Assoziierter Verbinder
9237901	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 12 kg ohne Schließautomatik ohne untere Führung, 600 mm, links	12kg_WingLine_L_set_L_9237901	Assoziierter Verbinder
9237902	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 12 kg mit Schließautomatik ohne untere Führung, 600 mm, rechts	12kg_WingLine_L_set_R_9237902	Assoziierter Verbinder
9237903	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 12 kg mit Schließautomatik ohne untere Führung, 600 mm, links	12kg_WingLine_L_set_L_9237903	Assoziierter Verbinder
9238051	Push to move mit magnetischer Zuhaltung, mittel, links	WingLine_L_ptm_mitte_L_9238051	Assoziierter Verbinder
9238052	Push to move mit magnetischer Zuhaltung, schwer, links	WingLine_L_ptm_schwe_L_9238052	Assoziierter Verbinder
9238053	Push to move mit magnetischer Zuhaltung, schwer, rechts	WingLine_L_ptm_schwe_R_9238053	Assoziierter Verbinder
9238101	Push to move mit magnetischer Zuhaltung, mittel, rechts	WingLine_L_ptm_mitte_R_9238101	Assoziierter Verbinder
9238102	Push to move mit magnetischer Zuhaltung, leicht, links	WingLine_L_ptm_leich_L_9238102	Assoziierter Verbinder
9238113	Push to move mit magnetischer Zuhaltung, leicht, rechts	WingLine_L_ptm_leich_R_9238113	Assoziierter Verbinder
9238114	Pull to move mit magnetischer Zuhaltung, schwer, rechts	WingLine_L_ptm_schwe_R_9238114	Assoziierter Verbinder
9238115	Pull to move mit magnetischer Zuhaltung, mittel, links	WingLine_L_ptm_mitte_L_9238115	Assoziierter Verbinder
9238116	Pull to move mit magnetischer Zuhaltung, mittel, rechts	WingLine_L_ptm_mitte_R_9238116	Assoziierter Verbinder
9238117	Pull to move mit magnetischer Zuhaltung, leicht, links	WingLine_L_ptm_leich_L_9238117	Assoziierter Verbinder
9238118	Pull to move mit magnetischer Zuhaltung, leicht, rechts	WingLine_L_ptm_leich_R_9238118	Assoziierter Verbinder
9238119	Komplettset Pull to move Silent, leicht, grau, rechts	WingLine_L_ptm_leich_R_9238119	Assoziierter Verbinder
9238120	Komplettset Pull to move Silent, leicht, grau, links	WingLine_L_ptm_leich_L_9238120	Assoziierter Verbinder
9238121	Komplettset Pull to move Silent, mittel, grau, links	WingLine_L_ptm_mitte_L_9238121	Assoziierter Verbinder
9238122	Komplettset Pull to move Silent, schwer, grau, rechts	WingLine_L_ptm_schwe_R_9238122	Assoziierter Verbinder

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Set
9238123	Komplettset Pull to move Silent, schwer, grau, links	WingLine_L_ptm_schwe_L_9238123	Assoziierter Verbinder
9238124	Komplettset Pull to move Silent, mittel, grau, rechts	WingLine_L_ptm_mitte_R_9238124	Assoziierter Verbinder
9238125	Pull to move mit magnetischer Zuhaltung, schwer, links	WingLine_L_ptm_schwe_L_9238125	Assoziierter Verbinder
9239310	WingLine L Profilset mit unterer Führung, 2400 mm, eloxiert	WLL_prf_set_2400_9239310	Assoziierter Verbinder
9239311	WingLine L Profilset mit unterer Führung, 1200 mm, eloxiert	WLL_prf_set_1200_9239311	Assoziierter Verbinder
9242228	TopLine L, Set Silent System 3- und 4-türig, mit Höhenverstellung, 50 kg	TLL_ss_3t_50_soft_öffn_9242228	Assoziierter Verbinder
9242238	TopLine L, Set Schließdämpfung Silent System, 50 kg, 2-türig	TLL_ss_2t_50_schliedam_9242238	Assoziierter Verbinder
9242240	TopLine L, Set Schließdämpfung Silent System, 50 kg, 3-türig	TLL_ss_3t_50_schliedam_9242240	Assoziierter Verbinder
9272693	TopLine XL, Silent System Schließdämpfung / Öffnungsdämpfung, 80 kg	TLXL_SiSy_30_80_9272693	Assoziierter Verbinder
9272695	TopLine XL, Silent System Schließdämpfung / Öffnungsdämpfung, 100 kg	TLXL_SiSy_60_100_9272695	Assoziierter Verbinder
9272696	TopLine XL, Silent System Schließdämpfung / Öffnungsdämpfung, 35 kg	TLXL_SiSy_15_35_9272696	Assoziierter Verbinder
9275783	TopLine XL, Set Lauf- und Führungsteile, STB 19, 17 mm, 32 - 40 mm, 100 kg, 3-türig	TLXL_Set_3t_wd_32_40_9275783	Assoziierter Verbinder
9275785	TopLine XL, Set Lauf- und Führungsteile, STB 19, 17 mm, 22 - 30 mm, 80 kg, 3-türig	TLXL_Set_3t_wd_22_30_9275785	Assoziierter Verbinder
9275786	TopLine XL, Set Lauf- und Führungsteile, STB 19, 17 mm, 18 - 30 mm, 60 kg, 3-türig	TLXL_Set_3t_wd_18_30_9275786	Assoziierter Verbinder
9275787	TopLine XL, Set Lauf- und Führungsteile, STB 19, 17 mm, 32 - 40 mm, 100 kg, 2-türig	TLXL_Set_2t_wd_32_40_9275787	Assoziierter Verbinder
9275794	TopLine XL, Set Lauf- und Führungsteile, STB 19, 17 mm, 22 - 30 mm, 80 kg, 2-türig	TLXL_Set_2t_wd_22_30_9275794	Assoziierter Verbinder
9275796	TopLine XL, Set Lauf- und Führungsteile, STB 19, 17 mm, 18 - 30 mm, 60 kg, 2-türig	TLXL_Set_2t_wd_18_30_9275796	Assoziierter Verbinder
9276643	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 80 kg, 3-türig	TLXL_3t_SiSy_set_30_80_9276643	Assoziierter Verbinder
9276645	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 35 kg, 3-türig	TLXL_3t_SiSy_set_15_35_9276645	Assoziierter Verbinder
9276646	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 100 kg, 3-türig	TLXL_3t_SSy_set_60_100_9276646	Assoziierter Verbinder
9276647	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 80 kg, 3-türig	TLXL_3t_SiSy_set_30_80_9276647	Assoziierter Verbinder
9276648	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 35 kg, 3-türig	TLXL_3t_SiSy_set_15_35_9276648	Assoziierter Verbinder
9276649	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 100 kg, 3-türig	TLXL_3t_SSy_set_60_100_9276649	Assoziierter Verbinder
9276732	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 80 kg, 2-türig	TLXL_2t_SiSy_set_30_80_9276732	Assoziierter Verbinder
9276735	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 35 kg, 2-türig	TLXL_2t_SiSy_set_15_35_9276735	Assoziierter Verbinder
9276737	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 100 kg, 2-türig	TLXL_2t_SSy_set_60_100_9276737	Assoziierter Verbinder
9277096	TopLine L, Set Schließdämpfung Silent System, 20 kg, 2-türig	TLL_ss_2t_20_schliedam_9277096	Assoziierter Verbinder
9277098	TopLine L, Set Schließdämpfung Silent System, 20 kg, 3-türig	TLL_ss_3t_20_schliedam_9277098	Assoziierter Verbinder
9277152	TopLine L, Set Öffnungsdämpfung Silent System, 20 kg, 3-türig	TLL_ss_3t_20_soft_öffn_9277152	Assoziierter Verbinder
9277164	TopLine L, Profilset, 2300 mm	TLL_set_profil_2300_9277164	Assoziierter Verbinder
9277167	TopLine L, Profilset, 4000 mm	TLL_set_profil_4000_9277167	Assoziierter Verbinder

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Set
9278780	TopLine XL, Set Lauf- und Führungsteile, STB 19, 17 mm, 18 - 30 mm, 60 kg, 4-türig	TLXL_Set_4t_wd_18_30_9278780	Assoziierter Verbinder
9278791	TopLine XL, Set Lauf- und Führungsteile, STB 19, 17 mm, 22 - 30 mm, 80 kg, 4-türig	TLXL_Set_4t_wd_22_30_9278791	Assoziierter Verbinder
9278793	TopLine XL, Set Lauf- und Führungsteile, STB 19, 17 mm, 32 - 40 mm, 100 kg, 4-türig	TLXL_Set_4t_wd_32_40_9278793	Assoziierter Verbinder
9278798	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 35 kg, 4-türig	TLXL_4t_SiSy_set_15_35_9278798	Assoziierter Verbinder
9278799	TopLine XL, Set Dämpfung Silent System, 80 kg, 4-türig	TLXL_4t_SiSy_set_15_35_9278799	Assoziierter Verbinder
9279168	WingLine L Profile set with bottom guide, 1200 mm, powder coated, white	WLL_prf_set_1200_w_9279168	Assoziierter Verbinder
9279169	WingLine L Profile set with bottom guide, 2400 mm, powder coated, white	WLL_prf_set_2400_w_9279169	Assoziierter Verbinder
9339344	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, grey, right, with self closing feature	WLL_set_msaf_25kg_g_R_9339344	Assoziierter Verbinder
9339346	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, white, right, with self closing feature	WLL_set_msaf_25kg_w_R_9339346	Assoziierter Verbinder
9339347	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, anthracite, right, with self closing feature	WLL_set_msaf_25kg_a_R_9339347	Assoziierter Verbinder
9339348	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, grey, right, without self closing feature	WLL_set_osaf_25kg_g_R_9339348	Assoziierter Verbinder
9339349	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, white, right, without self closing feature	WLL_set_osaf_25kg_w_R_9339349	Assoziierter Verbinder
9339350	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, anthracite, right, without self closing feature	WLL_set_osaf_25kg_a_R_9339350	Assoziierter Verbinder
9339352	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, grey, left, with self closing feature	WLL_set_msaf_25kg_g_L_9339352	Assoziierter Verbinder
9339354	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, white, left, with self closing feature	WLL_set_msaf_25kg_w_L_9339354	Assoziierter Verbinder
9339356	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, anthracite, left, with self closing feature	WLL_set_msaf_25kg_a_L_9339356	Assoziierter Verbinder
9339357	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, grey, left, without self closing feature	WLL_set_osaf_25kg_g_L_9339357	Assoziierter Verbinder
9339363	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, white, left, without self closing feature	WLL_set_osaf_25kg_w_L_9339363	Assoziierter Verbinder
9339364	WingLine L, Set of heavy duty fittings, with bottom guide, 25 kg, anthracite, left, without self closing feature	WLL_set_osaf_25kg_a_L_9339364	Assoziierter Verbinder
9339366	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, grey, right, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_g_R_9339366	Assoziierter Verbinder
9339367	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, white, right, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_w_R_9339367	Assoziierter Verbinder
9339368	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, anthracite, right, with	WLL_set_msaf_12kg_a_R_9339368	Assoziierter Verbinder

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder	Set
	self closing feature		
9339369	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, grey, right, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_g_R_9339369	Assoziierter Verbinder
9339370	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, white, right, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_w_R_9339370	Assoziierter Verbinder
9339381	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, anthracite, right, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_a_R_9339381	Assoziierter Verbinder
9339382	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, grey, left, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_g_L_9339382	Assoziierter Verbinder
9339383	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, white, left, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_w_L_9339383	Assoziierter Verbinder
9339384	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, anthracite, left, with self closing feature	WLL_set_msaf_12kg_a_L_9339384	Assoziierter Verbinder
9339386	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, grey, left, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_g_L_9339386	Assoziierter Verbinder
9339387	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, white, left, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_w_L_9339387	Assoziierter Verbinder
9339388	WingLine L, Set of medium duty fittings, with bottom guide, 12 kg, anthracite, left, without self closing feature	WLL_set_osaf_12kg_a_L_9339388	Assoziierter Verbinder
9339500	WingLine L Set of heavy duty profiles with bottom guide, 1200 mm, silver anodised	WLL_prf_set_1200_s_9339500	Assoziierter Verbinder
9339502	WingLine L Set of heavy duty profiles with bottom guide, 1200 mm, powder coated, anthracite	WLL_prf_set_1200_a_9339502	Assoziierter Verbinder
9339503	WingLine L Set of heavy duty profiles with bottom guide, 2400 mm, silver anodised	WLL_prf_set_2400_s_9339503	Assoziierter Verbinder
9339505	WingLine L Set of heavy duty profiles with bottom guide, 2400 mm, powder coated, anthracite	WLL_prf_set_2400_a_9339505	Assoziierter Verbinder

3. Administrativ angelegte Verbinder

3.1 Schiebe- und Falttürsysteme

BestellNr.	Bezeichnung	Verbinder
20142	Laufprofil SlideLine 66, 3000 mm, silber	Laufprofil_SL_66_3000_20142
20143	SlideLine 66 Abdeckprofil, 3000, Kunststoff	Abdeckprofil_20143
20145	Set SlideLine 66	SL_66_Holz_Alu_20145
20146	Set SlideLine 66	SL_66_Glas_20146
20383	Vertico Synchro, Vorliegend, 300 - 400 mm	Vertico_Synchro_VL_300_20383
20384	Vertico Synchro, Vorliegend, 350 - 400 mm	Vertico_Synchro_VL_350_20384
20386	Vertico Synchro, Vorliegend, 400 - 600 mm	Vertico_Synchro_VL_400_20386
20387	Vertico Synchro, Vorliegend, 450 - 600 mm	Vertico_Synchro_VL_450_20387
20388	Vertico Synchro, Vorliegend, 500 - 600 mm	Vertico_Synchro_VL_500_20388
20392	Vertico Synchro, Einliegend, 300 - 400 mm	Vertico_Synchro_EL_300_20392
20393	Vertico Synchro, Einliegend, 350 - 400 mm	Vertico_Synchro_EL_350_20393
20395	Vertico Synchro, Einliegend, 400 - 600 mm	Vertico_Synchro_EL_400_20395
20396	Vertico Synchro, Einliegend, 450 - 600 mm	Vertico_Synchro_EL_450_20396
20397	Vertico Synchro, Einliegend, 500 - 600 mm	Vertico_Synchro_EL_500_20397
20400	Abdeckprofil für Laufprofil links / rechts	Abdeckprofil_Laufprofil_20400
23994	TopLine 1, Höhenverstellbare Befestigung für die Laufteile	TL_1_Befestigungselement_23994
26453	Bürstenleiste, 2500, 27 mm	Burstenleiste_staubsi_26453
27740	Distanzrolle	Distanzrolle_27740
41371	Drehschiebetürsystem KA 5740 / 300 mm	KA_5740_300_41371
41372	Drehschiebetürsystem KA 5740 / 350 mm	KA_5740_350_41372
41373	Drehschiebetürsystem KA 5740 / 400 mm	KA_5740_400_41373
41374	Drehschiebetürsystem KA 5740 / 450 mm	KA_5740_450_41374
41375	Drehschiebetürsystem KA 5740 / 500 mm	KA_5740_500_41375
41376	Drehschiebetürsystem KA 5740 / 550 mm	KA_5740_550_41376
41377	Drehschiebetürsystem KA 5740 / 600 mm	KA_5740_600_41377
41378	Drehschiebetürsystem KA 5740 / 650 mm	KA_5740_650_41378
41379	Drehschiebetürsystem KA 5740 / 700 mm	KA_5740_700_41379
45198	Ausrichtbeschlag Kunststoff	Ausrichtbeschlag_Plastik_45198

BestellNr.	Bezeichnung	Verbinder
45315	Set VerticoMono	VerticoMono_45315
45316	VerticoSynchro Abdeckprofil für seitliche Abdeckung des Seilzugs, Aluminium, eloxiert	Abdeckprofil_Seilzug_45316
45319	Dachschrägenadapter	Dachschrägenadapter_45319
45513	Set oberer Türlauf TopLine 22 2türlich (36 mm)	TL22_otp_2t_36_45513
45514	Set oberer Türlauf TopLine 22 3türlich (36 mm)	TL_22_aOB_3-türlich_36_45514
46418	Abdeckprofil braun 1000 mm	Abdeckprofil_TL22_braun_46418
47392	SlideLine 55 Abstandhalter zum Eindrücken, Kunststoff	Türabstandhalter_zE_47392
48078	Set HorizonPlus für eine Tür, TB 475 - 700 mm, Lichte Korpushöhe: bis 2570 mm	HorizonPlus_eine_Tür_48078
48291	Laufprofil TopLine 1200, 3000 mm	Laufprofil_TL_1200_3000_48291
48292	Laufprofil TopLine 1210/ 1230, 3000 mm	Laufprofil_TL_1210_3000_48292
48293	Set TopLine 1200	Komplett_Set_Top_Line_12_48293
48294	Set TopLine 1210	Komplett_Set_Top_Line_12_48294
48295	Set TopLine 1230	Komplett_Set_Top_Line_12_48295
48966	SlideLine 97 Laufschuh 2500 mm	SL_97_Laufschuh_2500_48966
48968	SlideLine 97 Einschubprofil 2500mm für 6mm Glasstärke	Rahmenprofil_48968
48969	SlideLine 97 Rahmenprofil 2500mm	SL_97_Rahmenprofil_2500_48969
48970	Staubschutz 2500 mm	Staubschutz_2500mm_48970
48972	SlideLine 97 Doppel-Laufschiene 2500mm	Doppel-Laufschiene_SL97_48972
48973	SlideLine 97 Basisset für 25kg Türen	SL_97_Basisset_25_48973
48974	SlideLine 97 Basisset für 50kg Türen	SL_97_Basisset_50_48974
70959	WingLine 26, Führungsteil für Schnellmontage, rechts	Führungsteil_Schnell_70959
70963	Abstandhalter zum Anschrauben	Türabstandhalter_zA_70963
70969	Set WingLine 770, rechts 	Set_WingLine_770_70969
70983	Set WingLine 77, links	Set_WingLine_77_70983
70984	Set WingLine 77, rechts	Set_WingLine_77_70984
73347	Ausrichtbeschlag Kunststoff	Ausrichtbeschlag_Plastik_73347
74658	Set WingLine 170	Set_WingLine_170_74658
76470	Doppel-Führungsprofil beflockt für SlideLine 97	Doppel_Führungsprof_SL97_76470
76471	SlideLine 97 Laufschuh, Aluminium, eloxiert	Laufschuh_SL97_76471
76472	Laufwerk für SlideLine 97	Laufwerk_SL_97_76472
76473	SlideLine 97 Einschubprofil 5000mm für 5mm Glasstärke	Einschubprofil_76473

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder
76474	SlideLine 97 Einschubprofil 5000mm für 6mm Glasstärke	Einschubprofil_76474
76475	Anschlagdämpfer und Aushängesicherung für SlideLine 97	Anschlagdämpfer_Aushän_76475
76476	SlideLine 97 Rahmenprofil, Aluminium, eloxiert	Rahmenprofil_76476
76477	Staubschutz und Anschlag-Einlage für Rahmenprofil für SlideLine 97	Staubschutz_76477
76478	SlideLine 97 Doppel-Laufschiene 5000mm	Doppel_Laufschiene_SL97_76478
76479	SlideLine 97 Rahmen-Laufschiene 5000mm	Rahmen_Laufschiene_SL97_76479
76480	Endplatte	Endplatte_76480
76481	Laufschuhgriff für SlideLine 97	Laufschuhgriff_SL_97_76481
76482	Adapter für Zylinderdruckschloss	Adapter_Zylinderdrucksch_76482
76484	Laufwerksetzer	Laufwerksetzer_SL_97_76484
1005528	TopLine 25/27 Endanschlag für Laufprofil, Kunststoff, links	Abstopper_1005528
1006279	Tandem-Laufteil TopLine 1, 75 kg	TL_1_TANDEM_LAUFTEIL_1006279
1006745	Laufteil TopLine 1, 50 kg	Laufteil_1006745
1006891	Distanzrolle	Distanzrolle_1006891
1014039	Laufprofil 2-bahnig, 2000mm	Laufprofil_TL_27_2000_1014039
1014040	Laufprofil 2-bahnig, 3000mm	Laufprofil_TL_27_3000_1014040
1062698	Halter mit Höhenverstellung, rechts	Halter_Höhenverstel_R_1062698
1062699	Halter mit Höhenverstellung, links	Halter_Höhenverstel_L_1062699
1069996	WingLine 26 Führungsteil für Schnellmontage, links	WL_26_FT_Schnellmont_L_1069996
1076849	WingLine 230 Laufprofil, 1200 mm, weiß	WL_230_Laufprof_1200_w_1076849
1078268	FUEHRP.STB11 L6000 +20 mm E6/EV1	Führungspr_STB11_6000_1078268
1079491	Bohrschablone für Falttürscharnier	Bohrschablone_Mittelsc_1079491
1079976	WingLine 770 Abdeckkappe für Laufteil, Kunststoff	Abdeckkappe_Laufteil_1079976
9021207	TopLine 25/27 Abstandhalter, Stahl	Distanzscheibe_9021207
9078096	Set Dämpfung Silent System Flexible 80, mit Adapter	Silent_Sys_Schldamp_80_9078096
9079526	Zubehör-Set für KA 5740	Zubehör_KA_5740_9079526
9079667	Dämpfungssystem Silent System für TopLine 25	SilentSystem_TL25_9079667
9079731	Set Dämpfung Silent System für SL 55/SL 56/TL110	SilentSystem_SL_TL_9079731
9079733	Dämpfungssystem Silent System für TopLine 27	SilentSystem_TL25_9079733
9079734	TopLine 22 Dämpfungssystem Silent System Flexible 50 für TopLine 22, Kunststoff	TL_22_SilentSystem_9079734
9080212	Set 2 WingLine 780 ohne unteren Führungsteil	WL_780_o_u_Führungstei_9080212

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder
9080213	Set 2 WingLine 780 ohne unteren Führungsteil	WL_780_o_u_Führungstei_9080213
9084432	Set Silent System Schließdämpfung	Silent_Sys_Schldamp_50_9084432
9096754	Silent System für TopLine 22	TL_22_SilentSystem_9096754
9096761	Set Silent System Schließdämpfung	Silent_Sys_Flexible_50_9096761
9102993	Türanschlag / Abstandhalter zum Anschrauben	Türstopper_Abstandhal_9102993
9105438	SlideLine 55 Plus Zuhaltung, Kunststoff	Zuhaltung_SL_55_PLUS_9105438
9110132	Verbindungslasche	Verbindungslasche_9110132
9112495	InLine P Tür-Set rechts	InLine_P_1_Tür_Set_9112495
9112496	InLine P Tür-Set links	InLine_P_1_Tür_Set_9112496
9112497	InLine P Tür-Set mittig, rechts öffnend	InLine_P_1_Tür_Set_9112497
9112498	InLine P Tür-Set mittig, links öffnend	InLine_P_1_Tür_Set_9112498
9112499	InLine P Profil Set 4000 mm	InLine_P_Prof_set_4000_9112499
9112500	InLine P Profil Set 3000 mm	InLine_P_Prof_set_3000_9112500
9115218	SlideLine 55 Plus Zuhaltung	Zuhaltung_9115218
9115242	Laufprofil TopLine 110 Silent System, 1000 - 1099	TL_110_Laufprf_1000_9115242
9115243	Laufprofil TopLine 110 Silent System, 1100 - 1199	TL_110_Laufprf_1100_9115243
9115244	Laufprofil TopLine 110 Silent System, 1200 - 1299	TL_110_Laufprf_1200_9115244
9115245	Laufprofil TopLine 110 Silent System, 1300 - 1399	TL_110_Laufprf_1300_9115245
9115246	Laufprofil TopLine 110 Silent System, 1400 - 1499	TL_110_Laufprf_1400_9115246
9115247	Laufprofil TopLine 110 Silent System, 1500 - 1600	TL_110_Laufprf_1500_9115247
9116581	InLine XL Beschlagset mit Silent System Schließ- und Öffnungsdämpfung 1600 - 1799 mm	InLine_XL_1600_1799_9116581
9117303	Ausrichtbeschlag mit Aluminiumabdeckung	Ausrichtbeschlag_Alu_9117303
9117416	Door profile, Door thickness #kombiniert# 16 mm / 15 mm, 2050 mm	Türleiste_15_2050_9117416
9117418	Türabschlussleiste L-förmig, 2050 mm	TL_M_Türabschlu_L_2050_9117418
9117420	Door end profile, U shaped, Door thickness #kombiniert# 16 mm / 15 mm, 2050 mm	TL_M_Türabsc_U_15_2050_9117420
9117462	Korpusanschlussleiste für die hintere Tür, 2100 mm	Anschlussleist_hT_2100_9117462
9117463	Korpusanschlussleiste für die vordere Tür, 2100 mm	Anschlussleist_vT_2100_9117463
9117506	Verbindungslasche	Verbindungslasche_9117506
9118477	Aktivator für Dämpfungssystem, SlideLine 55 Plus	Aktivator_Dämpfung_9118477
9119802	TopLine L Set Dämpfung Silent System Flexible 50 für Türdicken 16 / 19 / 22 / 25 mm	Silent_Sys_Schldamp_50_9119802
9125964	Korpusanschlussleiste für die vordere Tür, 2500 mm	Anschlussleist_vT_2500_9125964

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder
9130035	Öffnungsdämpfung für 2-türigen Schrank	Öffnungsdämpfung_2T_9130035
9130036	Öffnungsdämpfung für 3-türigen Schrank	Öffnungsdämpfung_3T_9130036
9130038	Door profile, Door thickness #kombiniert# 16 mm / 15 mm, 2500 mm	Türleiste_9130038
9130061	Türabschlussleiste L-förmig, 2500 mm	Türabschlussleiste_RM_9130061
9130062	Door end profile, U shaped, Door thickness #kombiniert# 16 mm / 15 mm, 2500 mm	U_Abschlussleiste_16_9130062
9130078	Profilbefestigung, 16 - 19 mm	TL_XL_Pr_f_befest_16-19_9130078
9135201	TopLine XL Ergänzungsset für optionale Öffnungsdämpfung / 2-türiger Schrank	Ergänzungsset_9135201
9136107	Door profile, Door thickness #kombiniert# 19 mm / 18 mm, 2050 mm	Türleiste_18_2050_9136107
9136108	Door end profile, U shaped, Door thickness #kombiniert# 19 mm / 18 mm, 2050 mm	TL_M_Türabsc_U_18_2050_9136108
9136109	Positionierungshilfe	Positionierungshilfe_9136109
9136121	Door profile, Door thickness #kombiniert# 19 mm / 18 mm, 2500 mm	Türleiste_18_2500_9136121
9136122	Door end profile, U shaped, Door thickness #kombiniert# 19 mm / 18 mm, 2500 mm	TL_M_Türabsc_U_18_2500_9136122
9136123	Türabschlussleiste L-förmig, 2500 mm	TL_M_Türabschlu_L_2500_9136123
9136596	Türabschlussleiste, U-förmig, Türdicke #kombiniert# 19mm / 18mm, 2050 mm	TL_M_Türabsc_U_18_2050_9136596
9136597	FUEHRP.STB11 L2000 -2 mm E6/EV1	Führprofil_STB11_L2000_9136597
9136598	TopLine L Führungsprofil STB 11.2, 2500, silber eloxiert	Führprofil_STB11_L2500_9136598
9142952	TopLine XL Profilset, 3000	Profilset_TopL_XL_3000_9142952
9143679	Laufprofil mit Drehverriegelung SysLine S, 2000 mm	Laufpr_SL_S_Drehverrie_9143679
9143682	Laufprofil zum Anschrauben SysLine S, 2000 mm	Laufpr_SL_S_Anschraube_9143682
9144901	Set Silent System für TopLine M 2türlich	Set_SiSys_TL_M_2türlich_9144901
9146622	Korpusanschlussleiste für die hintere Tür, 2500 mm	Anschlussleist_hT_9146622
9146624	Korpusanschlussleiste für die vordere Tür, 2500 mm	Anschlussleist_vT_9146624
9148180	InLine XL Beschlagset mit Silent System Schließ- und Öffnungsdämpfung 750 - 819 mm	InLine_XL_750_819_9148180
9148201	InLine XL Beschlagset mit Silent System Schließ- und Öffnungsdämpfung 820 - 909 mm	InLine_XL_820_909_9148201
9148203	InLine XL Beschlagset mit Silent System Schließ- und Öffnungsdämpfung 1045 - 1199 mm	InLine_XL_1045_1199_9148203
9148205	InLine XL Beschlagset mit Silent System Schließ- und Öffnungsdämpfung 1300 - 1499 mm	InLine_XL_1300_1499_9148205
9148206	InLine XL Beschlagset mit Silent System Schließ- und Öffnungsdämpfung 1500 - 1599 mm	InLine_XL_1500_1599_9148206
9149258	Korpusanschlussleiste für die hintere Tür, 2500 mm	Anschlussleist_hT_2500_9149258
9151047	SET TL-LH FL STB11 E	TLL_Set_2t_links_18_30_9151047
9151048	SET TL-LH FR STB11 E	TLL_Set_2t_recht_18_30_9151048
9151049	SET TL-LH STB11 EB32	TLL_Set_3t_18_30_9151049

BestellNr.	Bezeichnung	Verbinder
9151071	SILENT SYSTEM SL55/S	Silent_System_SL_TL_9151071
9151136	ASSEMBLY ACTIVATOR S	Aktivator_Dämpfung_9151136
9151139	SPACER STB55 PLUS	Türabstandhalter_zA_9151139
9155574	InLine XL Beschlagset mit Silent System Schließ- und Öffnungsdämpfung 1800 - 1899 mm	InLine_XL_1800_1899_9155574
9155575	InLine XL Beschlagset mit Silent System Schließ- und Öffnungsdämpfung 1900 - 2000 mm	InLine_XL_1900_2000_9155575
9156338	SlideLine M Beschlagset für gedämpfte Türen (Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsdämpfung), 30 kg, Minimale Türbreite mm: 450	SL_M_set_sisy_9156338
9156339	SlideLine M Beschlagset für ungedämpfte Türen, 30 kg, Minimale Türbreite mm: 300	SL_M_set_ohne_sisy_9156339
9157979	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, H 22 mm, L 4000 mm, silber	SL_M_profil_set_22_s_9157979
9157984	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, H 18 mm, L 4000 mm, silber	SL_M_profil_set_18_s_9157984
9157986	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, H 16 mm, L 4000 mm, silber	SL_M_profil_set_16_s_9157986
9157999	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, H 16 mm, L 4000 mm, schwarz	SL_M_profil_set_16_bl_9157999
9158234	SlideLine M Profilsets: 2 Profile, H 25 mm, L 4000 mm, silber	SL_M_profil_set_25_s_9158234
9160200	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, H 18 mm, L 4000 mm, schwarz	SL_M_profil_set_18_bl_9160200
9160212	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, H 18 mm, L 4000 mm, silber	SL_M_profil_set_18_s_9160212
9160334	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, H 16 mm, L 4000 mm, schwarz	SL_M_profil_set_16_bl_9160334
9160337	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, H 16 mm, L 4000 mm, silber	SL_M_profil_set_16_s_9160337
9160395	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, H 25 mm, L 3000 mm, silber	SL_M_profil_set_H25_9160395
9160396	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, H 25 mm, L 4000 mm, silber	SL_M_profil_set_25_s_9160396
9160398	SlideLine M Profilsets: 1 Profil, H 25 mm, L 4000 mm, schwarz	SL_M_profil_set_25_bl_9160398
9160994	SlideLine M Dekorprofil (Ersatz), Profilhöhe mm 16 mm, silber	SL_M_Dekorprof_16_sil_9160994
9160998	SlideLine M Dekorprofil (Ersatz), Profilhöhe mm 18 mm, schwarz	SL_M_Dekorprof_18_sch_9160998
9180317	Profilbefestigung, 20 - 22 mm	TL_XL_Pr_f_befest_20-22_9180317
9180318	Profilbefestigung, 22 - 25 mm	TL_XL_Pr_f_befest_22-25_9180318
9182572	TopLine L Set Silent System Öffnungsdämpfung 2-türig	TL_L_SiSys_Set_2T_9182572
9182573	TopLine L Set Silent System Öffnungsdämpfung 3-türig	TL_L_SiSys_Set_3T_9182573
9182574	TopLine L Set Silent System Schließdämpfung 3-türig	TL_L_SiSys_Set_3T_9182574
9182589	TopLine L Set Silent System Schließdämpfung 2-türig	TL_L_SiSys_Set_2T_9182589
9184566	SlideLine M Ergänzungsset für gedämpfte, geklebte Glastüren, minimale Türbreite 450 mm	SL_M_us_geklebt_SiSys_9184566
9184626	SlideLine M Ergänzungsset für gedämpfte 19 mm Aluminiumrahmentüren, minimale Türbreite 450 mm	SL_M_us_Alu_SiSys_s_9184626
9184703	SlideLine M Ergänzungsset für gedämpfte 19 mm Aluminiumrahmentüren, minimale Türbreite 450 mm	SL_M_us_Alu_SiSys_b_9184703

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder
9184801	profil set TopLine L, 3000	TL_L_profil_set_3000_9184801
9191125	Standard Beschlagset HD	Standard_set_fittin_HD_9191125
9193423	Bürstenleiste, 2500, 6 mm	Dichtungsbürste_9193423
9193573	Laufprofil WingLine 77, 2000 mm, Aluminium	Laufprofil_WL_77_2000_9193573
9199769	TopLine L Set Silent System Führungsdämpfung	TL_L_SiSys_Set_9199769
9200386	Bürstenleiste, 2500, 8 mm	Bürstenleiste_9200386
9200387	Bürstenleiste, 2500, 10 mm	Dichtungsbürste_9200387
9200421	Distanzprofil, 16, grau	Distanzprofil_16_Grey_9200421
9200422	Distanzprofil, 22, grau	Distanzprofil_22_Grey_9200422
9201921	SlideLine M Beschlagset für gedämpfte Türen (Schließ-, Öffnungs- und Kollisionsdämpfung), 10 kg, Minimale Türbreite mm: 450	SL_M_set_sisy_9201921
9202899	Wandbefestigungsprofil SD/HD , 2438 mm (8')	WandmontageSets_2438mm_9202899
9202902	Wandbefestigungsprofil SD/HD , 4879 mm (16')	WandmontageSets_4879mm_9202902
9202941	Endkappe SD ohne Abdeckblende 	Endkappen_ohne_fascia_9202941
9202942	Endkappe HD ohne Abdeckblende 	Endkappen_ohne_cover_9202942
9202943	Endkappe SD/HD mit Abdeckblende 	SDHD_Endkap_mit_fascia_9202943
9203725	Low profile hardware set SD	Low_prf_hardware_set_9203725
9203729	Low Profile Beschlagset HD	Low_prf_set_fitting_HD_9203729
9203733	Abdeckblende SD/HD/XHD, 2438 mm (8')	SD_HD_XHD_fascia_2438_9203733
9203746	Abdeckblende SD/HD/XHD, 4879 mm (16')	SD_HD_XHD_fascia_4879_9203746
9209232	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 16 mm, silber, 2500 mm	SL_M_Farbse_16_s_2500_9209232
9209268	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 16 mm, silber, 4000 mm	SL_M_Farbse_16_s_4000_9209268
9209269	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 16 mm, schwarz, 2500 mm	SL_M_Farbse_16_b_2500_9209269
9209271	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 16 mm, schwarz, 4000 mm	SL_M_Farbse_16_b_4000_9209271
9209272	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 16 mm, weiß, 2500 mm	SL_M_Farbse_16_w_2500_9209272
9209273	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 16 mm, weiß, 4000 mm	SL_M_Farbse_16_w_4000_9209273
9209274	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 16 mm, champagner, 2500 mm	SL_M_Farbse_16_ch_2500_9209274
9209277	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 18 mm, silber, 2500 mm	SL_M_Farbse_18_s_2500_9209277
9209278	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 18 mm, silber, 4000 mm	SL_M_Farbse_18_s_4000_9209278
9209279	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 18 mm, schwarz, 2500 mm	SL_M_Farbse_18_b_2500_9209279
9209280	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 18 mm, schwarz, 4000 mm	SL_M_Farbse_18_b_4000_9209280

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder
9209281	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 18 mm, weiß, 2500 mm	SL_M_Farbse_18_w_2500_9209281
9209283	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 18 mm, weiß, 4000 mm	SL_M_Farbse_18_w_4000_9209283
9209284	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 18 mm, champagner, 2500 mm	SL_M_Farbse_18_ch_2500_9209284
9209286	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 22 mm, silber, 2500 mm	SL_M_Farbse_22_s_2500_9209286
9209287	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 22 mm, silber, 4000 mm	SL_M_Farbse_22_s_4000_9209287
9209310	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 22 mm, weiß, 2500 mm	SL_M_Farbse_22_w_2500_9209310
9209311	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 22 mm, weiß, 4000 mm	SL_M_Farbse_22_w_4000_9209311
9209399	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 25 mm, silber, 2500 mm	SL_M_Farbse_25_s_2500_9209399
9209400	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 25 mm, silber, 4000 mm	SL_M_Farbse_25_s_4000_9209400
9209402	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 25 mm, schwarz, 2500 mm	SL_M_Farbse_25_b_2500_9209402
9209403	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 25 mm, schwarz, 4000 mm	SL_M_Farbse_25_b_4000_9209403
9209404	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 25 mm, weiß, 2500 mm	SL_M_Farbse_25_w_2500_9209404
9209405	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 25 mm, weiß, 4000 mm	SL_M_Farbse_25_w_4000_9209405
9209407	Farbsets zur farblichen Abdeckung der Laufprofile, 25 mm, champagner, 4000 mm	SL_M_Farbse_25_ch_4000_9209407
9226025	SlideLine 16, Beschlagset	SL16_set_2t_60kg_9226025
9227006	SlideLine M Klebeband	SL_M_Klebeband_9227006
9227326	WingLine L Abdeckkappe für Laufteil bis 25 kg Türflügelgewicht, grau	WLL_ab_laufte_g_9227326
9229154	Montagehilfe	SL_M_montagehilfe_9229154
9229240	Befestigungsschrauben, Bodendicke mm #Text#: 16	SL_M_befestigung__16_9229240
9229241	Befestigungsschrauben, Bodendicke mm #Text#: 18 - 19	SL_M_befestigung__18_9229241
9229243	Befestigungsschrauben, Bodendicke mm #Text#: 25	SL_M_befestigungs_25_9229243
9236460	WingLine L Türabweiser, grau	WLL_türabweiser_9236460
9236461	WingLine L Profilabstützung, grau	WLL_profil_abstützung_9236461
9236926	WingLine L Anschlagdämpfer, grau	WLL_tür_dämpfer_g_9236926
9237039	WingLine L Bohrschablone Mittelscharnier Schnellmontage	WLL_Mittel_pos_hilfe_9237039
9237431	Führungsteil mit Schließautomatik WingLine L, Montage auf Sockel, Montage unter Sockel, grau	WLL_führung_msa_g_9237431
9237432	Führungsteil mit Schließautomatik WingLine L, Montage auf Sockel, Montage unter Sockel, grau	WLL_führung_msa_g_9237432
9237710	WingLine L Offenhaltung, links, grau	WLL_Offenhaltung_g_L_9237710
9237711	WingLine L Offenhaltung, rechts, grau	WLL_Offenhaltung_g_R_9237711
9237758	WingLine L Profilmontageklammer	WLL_profi_montage_klam_9237758
9237852	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 25 kg mit Schließautomatik, 600 mm, links	25kg_WingLine_L_set_L_9237852

BestellNr.	Bezeichnung	Verbinder
9237880	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 25 kg ohne Schließautomatik, 600 mm, links	25kg_WingLine_L_set_L_9237880
9237881	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 25 kg ohne Schließautomatik, 600 mm, rechts	25kg_WingLine_L_set_R_9237881
9237882	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 12 kg mit Schließautomatik mit unterer Führung, 600 mm, links	25kg_WingLine_L_set_L_9237882
9237890	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 25 kg mit Schließautomatik, 600 mm, rechts	25kg_WingLine_L_set_R_9237890
9237904	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 12 kg ohne Schließautomatik mit unterer Führung, 600 mm, rechts	25kg_WingLine_L_set_R_9237904
9237905	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 12 kg ohne Schließautomatik mit unterer Führung, 600 mm, links	25kg_WingLine_L_set_L_9237905
9237906	WingLine L Beschlagset max. Türflügelgewicht 12 kg mit Schließautomatik mit unterer Führung, 600 mm, rechts	25kg_WingLine_L_set_R_9237906
9242227	TopLine L, Set Silent System 2-türig, mit Höhenverstellung, 50 kg	TLL_ss_2t_50_soft_öffn_9242227
9242708	TopLine L, Set Lauf- und Führungsteile, 10 - 16 mm, 2-türig, vordere Tür links	TLL_Set_2t_links_10_16_9242708
9242709	TopLine L, Set Lauf- und Führungsteile, 10 - 16 mm, 2-türig, vordere Tür rechts	TLL_Set_2t_recht_10_16_9242709
9242710	TopLine L, Set Lauf- und Führungsteile, 10 - 16 mm, 3-türig, vordere Tür mittig	TLL_Set_3t_10_16_9242710
9242711	TopLine L, Set Lauf- und Führungsteile, 18 - 30 mm, 2-türig, vordere Tür links	TLL_Set_2t_links_18_30_9242711
9242712	TopLine L, Set Lauf- und Führungsteile, 18 - 30 mm, 2-türig, vordere Tür rechts	TLL_Set_2d_recht_18_30_9242712
9242713	TopLine L, Set Lauf- und Führungsteile, 18 - 30 mm, 3-türig, vordere Tür mittig	TLL_Set_3t_18_30_9242713
9242714	TopLine L, Set Lauf- und Führungsteile, 35 - 50 mm, 2-türig, vordere Tür links	TLL_Set_2t_links_35_50_9242714
9242715	TopLine L, Set Lauf- und Führungsteile, 35 - 50 mm, 2-türig, vordere Tür rechts	TLL_Set_2t_recht_35_50_9242715
9242718	TopLine L, Set Lauf- und Führungsteile, 35 - 50 mm, 3-türig, vordere Tür mittig	TLL_Set_3t_35_50_9242718
9252651	Ausrichtbeschlag mit Aluminiumabdeckung	TLXL_ausrichtbeschlag_9252651
9254630	TopLine L, Set Kollisionsdämpfung Silent System	TLL_ss_3t_softcoliding_9254630
9264170	WingLine L Mechanical stay closed function for Push to move, mechanically	WLL_Mech_zuhaltung_w_9264170
9264191	WingLine L Mechanical stay closed function for Push to move, mechanically	WLL_Mech_zuhaltung_g_9264191
9264192	WingLine L Mechanical stay closed function for Push to move, mechanically	WLL_Mech_zuhaltung_sch_9264192
9266219	WingLine L Standard magnetic stay closed function, grey	WLL_std_ma_zuhaltung_g_9266219
9266220	WingLine L, Standard magnetic stay closed function for Push to move basic set, grey	WLL_std_ma_zuhaltung_g_9266220
9266241	WingLine L, Design magnetic stay closed function for Push to move basic set, anthracite	WLL_des_ma_zuhaltung_a_9266241
9266242	WingLine L, Design magnetic stay closed function for Push to move basic set, white	WLL_des_ma_zuhaltung_w_9266242
9266243	WingLine L Designer magnetic stay closed function, anthracite	WLL_des_ma_zuhaltung_a_9266243
9266244	WingLine L Designer magnetic stay closed function, white	WLL_des_ma_zuhaltung_w_9266244

BestellNr.	Bezeichnung	Verbinder
9268516	TopLine XL, Klips zur Führungsprofilbefestigung	TLXL_Führs_prf_klip_9268516
9272814	TopLine XL, Klips zur Laufprofilbefestigung	TLXL_lauf_prf_klip_9272814
9276579	WingLine L Stay open element, left, white	WLL_Offenhaltung_w_L_9276579
9276611	WingLine L Stay open element, right, white	WLL_Offenhaltung_w_R_9276611
9277151	TopLine L, Set Öffnungsdämpfung Silent System, 20 kg, 2-türig	TLL_ss_2t_20_soft_öffn_9277151
9277489	WingLine L Door damper, white	WLL_tür_dämpfer_w_9277489
9277708	TopLine XL, Set Klipse zur Profilbefestigung, 3000 mm	TLXL_set_prf_klip_3000_9277708
9278080	TopLine XL, Set Klipse zur Profilbefestigung, 4000 mm	TLXL_set_prf_klip_4000_9278080
9278657	TopLine XL, Profilset, 4000 mm	TLXL_set_prf_set_4000_9278657
9278672	TopLine XL, Profilset, 2300 mm	TLXL_set_prf_set_2300_9278672
9278801	TopLine XL, Abdeckprofil, 2000 mm	TLXL_Abdeckprofil_9278801
9280180	TopLine L, Ausrichtbeschlag für Dünntüren	TLXL_Ausrichtbeschlag_9280180
9282527	WingLine S, Mechanical stay closed function for Push to move, grey	WLL_Mech_zuhaltung_g_9282527
9282600	WingLine S, Mechanical stay closed function for Push to move, white	WLL_Mech_zuhaltung_w_9282600
9282601	WingLine S, Mechanical stay closed function for Push to move, black	WLL_Mech_zuhaltung_sch_9282601
9282900	WingLine S, Standard magnetic stay closed function for Push to move basic set, grey	WLL_std_ma_zuhaltung_g_9282900
9282901	WingLine S, Design magnetic stay closed function for Push to move basic set, white	WLL_des_ma_zuhaltung_w_9282901
9282902	WingLine S, Design magnetic stay closed function for Push to move basic set, anthracite	WLL_des_ma_zuhaltung_a_9282902
9283265	WingLine S, Door damper, grey	WLL_tür_dämpfer_g_9283265
9283267	WingLine S, Door damper, white	WLL_tür_dämpfer_w_9283267
9288846	SL 16 - Profile set	SL16_profil_3000_s_9288846
9298326	WingLine L Profilmontageklammer	WLL_prf_montage_hilfe_9298326
9299227	SL 16 Profile Set Sc	SL16_profil_3000_Sch_9299227
9322053	SL16_SiSys_ein_9322053	SL16_SiSys_ein_9322053
9329759	WingLine L, Cover cap, running components, double hinge, white, right	WLL_ab_laufte_ds_w_R_9329759
9329760	WingLine L, Cover cap, running components, double hinge, grey, right	WLL_ab_laufte_ds_g_R_9329760
9329802	WingLine L, Cover cap, running components, single hinge, white, left or right	WLL_ab_laufte_eh_w_9329802
9329803	WingLine L, Cover cap, running components, single hinge, grey, left or right	WLL_ab_laufte_eh_g_9329803
9329804	WingLine L, Cover cap, running components, single hinge, anthracite, left or right	WLL_ab_laufte_eh_a_9329804
9329805	WingLine L, Cover cap, running components, double hinge, white, left	WLL_ab_laufte_ds_w_L_9329805
9329806	WingLine L, Cover cap, running components, double hinge, grey, left	WLL_ab_laufte_ds_g_L_9329806

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder
9329807	WingLine L, Cover cap, running components, double hinge, anthracite, left	WLL_cc_runner_dh_a_L_9329807
9329821	WingLine L, Cover cap, running components, double hinge, anthracite, right	WLL_ab_laufte_ds_a_R_9329821
9329906	WingLine L Door damper, anthracite	WLL_tür_dämpfer_a_9329906
9338659	WingLine L, Guide components, grey	WLL_führung_msa_g_9338659
9338687	WingLine L, Guide components, grey	WLL_führung_msa_g_9338687
9338688	WingLine L, Guide components, white	WLL_führung_msa_w_9338688
9338689	WingLine L, Guide components, white	WLL_führung_msa_w_9338689
9338690	WingLine L, Guide components, anthracite	WLL_führung_msa_a_9338690
9338701	WingLine L, Guide components, anthracite	WLL_führung_msa_a_9338701
9338702	WingLine L, Guide components, grey	WLL_führung_osa_g_9338702
9338703	WingLine L, Guide components, grey	WLL_führung_osa_g_9338703
9338704	WingLine L, Guide components, white	WLL_führung_osa_w_9338704
9338705	WingLine L, Guide components, white	WLL_führung_osa_w_9338705
9338706	WingLine L, Guide components, anthracite	WLL_führung_osa_a_9338706
9338707	WingLine L, Guide components, anthracite	WLL_führung_osa_a_9338707
9338977	WingLine L, Guide components, grey	WLL_führung_msa_g_9338977
9338978	WingLine L, Guide components, grey	WLL_führung_msa_g_9338978
9338979	WingLine L, Guide components, white	WLL_führung_msa_w_9338979
9338980	WingLine L, Guide components, white	WLL_führung_msa_w_9338980
9339051	WingLine L, Guide components, anthracite	WLL_führung_msa_a_9339051
9339053	WingLine L, Guide components, anthracite	WLL_führung_msa_a_9339053
9339054	WingLine L, Guide components, grey	WLL_führung_osa_g_9339054
9339056	WingLine L, Guide components, grey	WLL_führung_osa_g_9339056
9339057	WingLine L, Guide components, white	WLL_führung_osa_w_9339057
9339058	WingLine L, Guide components, white	WLL_führung_osa_w_9339058
9339059	WingLine L, Guide components, anthracite	WLL_führung_osa_w_9339059
9339061	WingLine L, Guide components, anthracite	WLL_führung_osa_w_9339061
9339516	WingLine L, Push to move and Pull to move set, light, grey	WLL_ptm_leicht_g_9339516
9339517	WingLine L, Push to move and Pull to move set, light, white	WLL_ptm_leicht_w_9339517
9339518	WingLine L, Push to move and Pull to move set, light, anthracite	WLL_ptm_leicht_a_9339518
9339520	WingLine L, Push to move and Pull to move set, heavy, grey	WLL_ptm_schwer_g_9339520

Bestellnr.	Bezeichnung	Verbinder
9339521	WingLine L, Push to move and Pull to move set, heavy, white	WLL_ptm_schwer_w_9339521
9339522	WingLine L, Push to move and Pull to move set, heavy, anthracite	WLL_ptm_schwer_a_9339522
9339523	WingLine L, Pull to move Silent set, light, grey	WLL_ptm_silen_leicht_g_9339523
9339583	WingLine L, Pull to move Silent set, light, white	WLL_ptm_silen_leicht_w_9339583
9339584	WingLine L, Pull to move Silent set, light, anthracite	WLL_ptm_silen_leicht_a_9339584
9339585	WingLine L, Pull to move Silent set, heavy, grey	WLL_ptm_silen_schwer_g_9339585
9339586	WingLine L, Pull to move Silent set, heavy, white	WLL_ptm_silen_schwer_w_9339586
9339587	WingLine L, Pull to move Silent set, heavy, anthracite	WLL_ptm_silen_schwer_a_9339587
9339594	WingLine L Door damper, anthracite	WLL_tür_dämpfer_a_9339594
9339596	WingLine L Stay open element, left, anthracite	WLL_Offenhaltung_a_L_9339596
9339648	WingLine L Stay open element, right, anthracite	WLL_Offenhaltung_w_R_9339648

4. Verbindersets

4.1 Schiebetürsysteme / Obenlaufend

Beschlag	Verbinder Set
TopLine L	He_TLL_2t_L_34_T10_16_S20_2300
TopLine L	He_TLL_2t_R_34_T10_16_S20_3000
TopLine L	He_TLL_2t_L_34_T10_16_S50_2300
TopLine L	He_TLL_2t_R_34_T10_16_S50_3000
TopLine L	He_TLL_2t_L_34_T18_30_S50_2300
TopLine L	He_TLL_2t_R_34_T10_16_S50_2300
TopLine L	He_TLL_2t_L_34_T10_16_S20_3000
TopLine L	He_TLL_2t_L_34_T10_16_S50_3000
TopLine L	He_TLL_2t_L_34_T18_30_S50_3000
TopLine L	He_TLL_2t_R_34_T10_16_S20_2300
TopLine L	He_TLL_2t_L_34_T18_30_S20_2300
TopLine L	He_TLL_2t_L_34_T18_30_S20_3000
TopLine L	He_TLL_2t_R_34_T18_30_S20_2300
TopLine L	He_TLL_2t_R_34_T18_30_S20_3000
TopLine L	He_TLL_2t_R_34_T18_30_S50_2300
TopLine L	He_TLL_2t_R_34_T18_30_S50_3000
TopLine L	He_TLL_2t_L_0_T18_30_S20_2300
TopLine L	He_TLL_2t_L_0_T18_30_S20_3000
TopLine L	He_TLL_2t_L_0_T18_30_S50_2300
TopLine L	He_TLL_2t_L_0_T18_30_S50_3000
TopLine L	He_TLL_2t_R_0_T18_30_S20_2300
TopLine L	He_TLL_2t_R_0_T18_30_S20_3000
TopLine L	He_TLL_2t_R_0_T18_30_S50_2300
TopLine L	He_TLL_2t_R_0_T18_30_S50_3000
TopLine L	He_TLL_3t_34_T10_16_S20_L2300
TopLine L	He_TLL_3t_34_T10_16_S50_L2300
TopLine L	He_TLL_3t_34_T10_16_S20_L4000
TopLine L	He_TLL_3t_0_T18_30_S20_L2300
TopLine L	He_TLL_3t_0_T10_16_S20_L2300
TopLine L	He_TLL_3t_0_T18_30_S20_L4000
TopLine L	He_TLL_3t_0_T18_30_S50_L2300
TopLine L	He_TLL_3t_0_T18_30_S50_L4000
TopLine L	He_TLL_3t_34_T18_30_S20_L2300
TopLine L	He_TLL_3t_34_T18_30_S20_L4000
TopLine L	He_TLL_3t_34_T18_30_S50_L2300
TopLine L	He_TLL_3t_34_T18_30_S50_L4000
TopLine L	He_TLL_3t_0_T10_16_S50_L2300
TopLine L	He_TLL_2t_L_0_T10_16_S20_2300
TopLine L	He_TLL_2t_L_0_T10_16_S20_3000
TopLine L	He_TLL_2t_L_0_T10_16_S50_2300
TopLine L	He_TLL_2t_L_0_T10_16_S50_3000
TopLine L	He_TLL_2t_R_0_T10_16_S20_2300

Beschlag	Verbinder Set
TopLine L	He_TLL_2t_R_0_T10_16_S20_3000
TopLine L	He_TLL_2t_R_0_T10_16_S50_2300
TopLine L	He_TLL_2t_R_0_T10_16_S50_3000
TopLine L	He_TLL_3t_0_T10_16_S20_L4000
TopLine L	He_TLL_3t_0_T10_16_S50_L4000
TopLine L	He_TLL_3t_34_t10_16_S50_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_S5300_19,0_max_kg60
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_S5300_19,0_max_kg80
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_S5300_19,0_mx_kg100
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_S5300_19,1_max_kg60
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_S5300_19,1_max_kg80
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_S5300_19,1_mx_kg100
TopLine TLXL	He_TLXL_4t_L5300
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET60_SS35_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET60_SS35_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET60_SS80_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET60_SS80_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET60_SS35_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET60_SS35_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_4t_SET60_SS35_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_4t_SET60_SS80_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_4t_SET80_SS80_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_4t_SET100_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET80_SS80_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET80_SS100_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET80_SS80_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET80_SS100_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET100_SS100_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_2t_SET100_SS100_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET60_SS80_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET60_SS80_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET80_SS80_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET80_SS100_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET80_SS80_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET80_SS100_L4000
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET100_SS100_L2300
TopLine TLXL	He_TLXL_3t_SET100_SS100_L4000

4.2 Schiebetürsysteme / Untenlaufend

Beschlag	Verbinder Set
SlideLine 55 plus	He_SlideLine_55_p_prf_s
SlideLine 55 plus	He_SlideLine_55_p_prf_s_vorli
SlideLine 55 plus	He_SlideLine_55_p_prf_w
SlideLine 55 plus	He_SlideLine_55_p_SiSy_prf_s
SlideLine 55 plus	He_SlideLine_55_p_SiSy_prf_w
SlideLine 55 plus	He_SlideLine_55_p_Ssy_s_vorli
SlideLine 97	He_SlideLine_97_5mm_glas_drp
SlideLine 97	He_SlideLine_97_5mm_glas_frp
SlideLine 97	He_SlideLine_97_6mm_glas_drp
SlideLine 97	He_SlideLine_97_6mm_glas_frp
SlideLine 97	He_SlideLine_97_8mm_glas_drp
SlideLine 97	He_SlideLine_97_8mm_glas_frp
SlideLine M	He_SL_M_1D_Einliegend_mt_ss_1t
SlideLine M	He_SL_M_1D_Einliegend_oh_ss_1t
SlideLine M	He_SL_M_1D_Vorliegend_mit_ss
SlideLine M	He_SL_M_1D_Vorliegend_ohne_ss
SlideLine M	He_SL_M_2D_Vorliegend_mit_ss
SlideLine M	He_SL_M_2D_Vorliegend_ohne_ss
SlideLine M	He_SL_M_Einliegend_mit_ss_1t
SlideLine M	He_SL_M_Einliegend_mit_ss_2t
SlideLine M	He_SL_M_Einliegend_ohne_ss_1t
SlideLine M	He_SL_M_Einliegend_ohne_ss_2t

4.3 Falttürsysteme

Beschlag	Verbinder Set
Wing 77	He_Wing_77_2T
Wing 77	He_Wing_77_4T
WingLine 170	He_WingLine_170
WingLine 220	He_WingLine_220_2t_Scharnie_li
WingLine 220	He_WingLine_220_2t_Scharnie_re
WingLine 220	He_WingLine_220_4T
WingLine 230	He_WingLine_230_2t_Scharnie_li
WingLine 230	He_WingLine_230_2t_Scharnie_re
WingLine 230	He_WingLine_230_4T
WingLine 26	He_WingLine_26_2t_Scharnie_re
WingLine 77	He_WingLine_77_4t_führung_ob
WingLine 77	He_WingLine_77_4t_führung_un
WingLine 770	He_WingLine_770_2t_Scharnie_li
WingLine 770	He_WingLine_770_2t_Scharnie_re
WingLine 770	He_WingLine_770_4T
WingLine 77	He_WL77_2t_scharn_L_führung_ob
WingLine 77	He_WL77_2t_scharn_L_führung_un
WingLine 77	He_WL77_2t_scharn_R_führung_ob
WingLine 77	He_WL77_2t_scharn_R_führung_un
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_2Ms_ptms_a_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_2Ms_ptms_g_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_2Ms_ptms_g_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_2Ms_ptms_a_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_2Ms_ptms_w_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_2Ms_ptms_w_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_3Ms_ptms_a_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_3Ms_ptms_a_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_3Ms_ptms_g_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_3Ms_ptms_g_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_3Ms_ptms_w_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_12_3Ms_ptms_w_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_2Ms_ptms_a_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_2Ms_ptms_a_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_2Ms_ptms_g_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_2Ms_ptms_g_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_2Ms_ptms_w_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_2Ms_ptms_w_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_3Ms_ptms_a_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_3Ms_ptms_a_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_3Ms_ptms_g_L
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_3Ms_ptms_g_R
WingLine L	He_WLL_k_OhSc_25_3Ms_ptms_w_L

Beschlag	Verbinder Set
WingLine L	He_WLL_k_0hSc_25_3Ms_ptms_w_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_2Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_2Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_2Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_2Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_2Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_2Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_3Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_3Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_3Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_3Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_3Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_25_3Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_2Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_2Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_2Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_2Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_2Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_2Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_3Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_3Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_3Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_3Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_3Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_k_MSc_mi_12_3Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_ptms_mechstayclos_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_2Ms_ptms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_2Ms_ptms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_2Ms_ptms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_2Ms_ptms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_2Ms_ptms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_2Ms_ptms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_3Ms_ptms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_3Ms_ptms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_3Ms_ptms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_3Ms_ptms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_3Ms_ptms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_25_3Ms_ptms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_2Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_2Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_2Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_2Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_2Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_2Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_3Ms_a_L

Beschlag	Verbinder Set
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_3Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_3Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_3Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_3Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_OSc_le_12_3Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_2Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_2Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_2Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_2Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_2Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_2Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_3Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_3Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_3Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_3Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_3Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_OhSc_mi_12_3Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_2Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_2Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_2Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_2Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_2Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_2Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_3Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_3Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_3Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_3Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_3Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_25_3Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_2Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_2Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_2Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_2Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_2Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_2Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_3Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_3Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_3Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_3Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_3Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_le_12_3Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_2Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_2Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_2Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_2Ms_g_R

Beschlag	Verbinder Set
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_2Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_2Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_3Ms_a_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_3Ms_a_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_3Ms_g_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_3Ms_g_R
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_3Ms_w_L
WingLine L	He_WLL_set_MSc_mi_12_3Ms_w_R
WingLine L	He_WLL_4D_set_MSc_25_2Ms_a_L

5. Musterartikel/Schränke

Fitting type	Name of the fitting
Schiebetürsystem für einliegende Türposition	SlideLine 97
Schiebetürsystem für vorliegende Türposition	SlideLine 55 plus
Schiebetürsystem für vorliegende Türposition	SlideLine M
Schiebetürsystem für vorliegende Türposition	TopLine XL
Schiebetürsystem für vorliegende Türposition	TopLine L
Falttürsysteme	WingLine 220
Falttürsysteme	WingLine 77
Falttürsysteme	WingLine L