



Kompaktni, jednostavni, nezamjenjivi:
Okovi za krevete i tapecirani namještaj

Technik für Möbel


Hettich

Spojni okov za krevete

- Kuke
- Univerzalni prihvatnik


Spojni okov za gotovo svaku konstrukciju kreveta



kuka 1


kuka 2

univerzalni prihvatnik



- Stabilan i čvrst okov
- Jednostavna montaža
- Dostupan u visinama 130 mm i 100 mm
- Dostupan sa i bez pričvrstnih vrhova


Nacrt okova za visinu 130 mm



Kuke i univerzalni prihvatnik 130 mm sa pričvrstnim vrhovima

količina	šifra artikla	opis	paki- ranje
2	1.20.115.01.05	kuka 1	500
2	1.20.115.02.05	kuka 2	500
4	1.20.120.03.05	univerzalni prihvatnik	500

Nacrt okova za visinu 100 mm





Kuke i univerzalni prihvatnik 100 mm sa pričvrstnim vrhovima

količina	šifra artikla	opis	paki- ranje
2	1.20.100.01.05	kuka 1	1.000
2	1.20.100.02.05	kuka 2	1.000
4	1.20.100.03.05	univerzalni prihvatnik	1.000

Okov za krevete

- VariFix
- Nosač srednje grede


VariFix



- Nosač srednje grede i / ili podnice
- Za pojedinačne i duple krevete kao podloga podnice ili nosač srednje grede
- Preporučujemo koristiti minimalno 3 VariFixa po strani kreveta

Nacrt

Kada se koriste središnje grede od 35 mm, pločice se moraju podići 12 mm više od nosača za podlogu kreveta.




šifra artikla	opis	paki-ranje
1.20.510.01.05	ovjesna ploča	200
1.20.510.02.05	kutnik	200

Daljnje varijante


šifra artikla	opis	paki-ranje
1.20.540.01.05	ovjesna ploča za euro vijke	200
1.20.560.02.05	kutnik sa duguljastim rupama	200
1.20.570.02.05	kutnik sa bušenjima za velike rupe	200

Okov za srednju gredu



- Okov se sastoji od nosivog kutnika i držača
- Idealno za konstrukcije kreveta od drveta, metala te za tapecirane krevete
- Montaža: pričvršćivanje vijcima
- Za debljinu drveta od 70 do 90 mm

Nacrt




šifra artikla	opis	paki-ranje
1.22.070.01.05	držač	250
1.22.070.02.05	nosivi kutnik	250

Okov za krevete

- Potporna nogica za središnju uzdužnu gredu
- Nosač za podnicu



Potporna nogica za središnju uzdužnu gredu



- Ručno podešavanje ili pomoću odvijača
- Jednostavna montaža: dovoljno je umetnuti nogu u rupu $\varnothing 35$ mm na središnjoj uzdužnoj gredi
- U slučaju da visina nogice „mjera x” nije dovoljna moguće je povećati visinu za 50 mm pomoću adaptera art. 1.51.721.03.20

mjera x u mm	broj artikla	podešavanje	pakiranje
120	1.51.480.04.20	-0/ +106	100
150	1.51.480.07.20	-22/ +96	100
170	1.51.480.09.20	-22/ +96	100
190	1.51.480.11.20	-42/ +76	100

Nosač za podnice



šifra artikla	opis	pakiranje
1.30.800.51.05	nosač	500

Okov za krevete

- Kutni okov
- Nosač za podnicu

Kutnik za krevet




- Služi spajanju dviju strana kreveta
- Rupe za vijke u razmaku od 32 mm
- Dostupan u visinama 127 mm i 226 mm
- Visina 127 mm dostupna u dvije verzije: sa rupama za vijke u jednom redu ili sa pomaknutim rupama za vijke


šifra artikla	opis	paki- ranje
1.21.207.01.05	kutnik za krevet 127 mm	250

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.21.225.01.05	kutnik za krevet 226 mm	125

Nacrt




Nacrt



Okov za krevete


- Spojni okov
- StabuloFix

StabuloFix



- StabuloFix je izuzetno jak spojnik za rasklopive tapcirane krevete i okvire kreveta
- Jednostavna montaža
- Mogućnost odstupanja tijekom tapciranja pomoću podesivog vijka
- Idealno za teške tapcirane krevete

Nacrt



šifra artikla	opis	paki- ranje
2.20.400.02.05	držač	300
2.20.400.01.05	nosivi kutnik	150

Okovi

- Vezne pločice
- Dijelovi ovjesa

Pločice i dijelovi ovjesa




šifra artikla	opis	paki- ranje
1.80.000.01.05	ovjes (standard)	2.000


šifra artikla	opis	paki- ranje
1.80.001.01.05	ovjes	1.000

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.80.010.01.05	vezna pločica	1.000


Nacrt



Nacrt



Nacrt



Okovi

- Spojne pločice
- Nosači


Spojne pločice




šifra artikla	opis	paki- ranje
1.80.304.01.05	spojna pločica za kuhinjska vratica	250

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.80.022.01.05	spojna pločica	1.000

Nacrt



Nacrt




Kutnici




šifra artikla	opis	paki- ranje
1.80.103.01.05	kutnik	1.000

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.80.107.01.05	kutnik	1.000

Nacrt





Nacrt



Okovi

- ▶ Kutnici
- ▶ Preklopni okov


Kutnici




šifra artikla	opis	paki- ranje
1.80.111.01.05	kutnik	250

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.80.194.01.05	kutnik	1.000


Nacrt



Nacrt



Preklopni okov SchwenkFix




- ▶ Za sanduke ili kutne klupe
- ▶ Kut otvaranja 95°
- ▶ Okov se otvara dovoljno da poklopac ostane podignut kada se otvori
- ▶ Tapećiranje moguće do 50 mm debljine
- ▶ Rupe na montažnom kutu olakšavaju montažu i namještanje poklopca
- ▶ Sastoji se od lijevog i desnog okova

šifra artikla.	opis	paki- ranje
1.40.450.00.05	preklopni okov	100
1.40.451.00.05	preklopni okov	100

Spojni Sistemi

- CoFix M
- CoFix M potporni okov


CoFix M




- Omogućuje jednostavnu montažu i demontažu namještaja
- Olakšava proizvodnju, skladištenje i transport
- Smanjuje mogućnost reklamacija

Nacrt


osnovni okov




poklopac 1



poklopac 2




Nacrt montaže



- Ⓐ poklopac 1
- Ⓑ poklopac 2
- Ⓒ osnovni okov

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.23.100.00.05	CoFix M osnovni okov	100
1.23.100.01.05	CoFix M poklopac 1	100
1.23.100.02.05	CoFix M poklopac 2	100

CoFix M potporni okov



Od dva dijela za spajanje jedan mora imati potporne nogice
Vidi mjere CoFix M osnovni okov

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.23.101.00.05	CoFix M potporni okov	100
1.23.100.01.05	CoFix M poklopac 1	100
1.23.100.02.05	CoFix M poklopac 2	100

Spojni sistemi


- CoFix M
- čini čak i veliki namještaj pokretnim




čini čak i veliki namještaj pokretnim



namještaj je moguće u potpunosti rastaviti



montaža tapeciranog namještaja bez alata



neograničene primjene



montaža jednim klikom



lagan transport




idealno za montažu bočnih dijelova

Spojni sistemi


- UniFix
- spojni okov

UniFix



- kompatibilan sa mnogim Hettich Franke okovima za tapecirani namještaj
- brza montaža
- može se upotrijebiti lijevo i desno
- plavo pasivirana površina
- moguća demontaža
- sa ugrađenim ublaživačem

Nacrt




šifra artikla	opis	paki- ranje
1.40.001.06.05	UniFix s ublaživačem, demontaža moguća	100

Spojni okov za tapecirani namještaj



- Brza montaža
- Može se upotrijebiti lijevo i desno
- Plavo pasivirana površina

Nacrt



šifra artikla	opis	paki- ranje
1.20.420.01.05	spojni okov 1	200
1.20.420.02.05	spojni okov 2	200

Podesivi okovi

- ▶ FrankoFlex
- ▶ Podešavanje naslona za glavu, ruke i leđa


FrankoFlex



FrankoFlex služi individualnom podešavanju naslona za glavu, ruke i leđa

- ▶ Montaža moguća na drveni i čelični okvir
- ▶ Neupadljivi dizajn ne narušava izgled, a performanse su i dalje funkcionalne
- ▶ Fini zarez u razmacima od 9° omogućuju individualno podešavanje okova
- ▶ Rupe za pričvršćivanje u razmacima od 32 mm
- ▶ Budući da je okov ravan i tanak, nudi različite mogućnosti primjene

Nacrt



šifra artikla	opis	paki- ranje
1.40.100.00.05	FrankoFlex	50

Ostale varijante i mogućnosti pričvršćivanja prilagođene su potrebama kupaca na zahtjev.

Podesivi sistemi

- ▶ ProFlex
- ▶ ProFlex s lugom


ProFlex



ProFlex služi podešavanju naslona za ruke i glavu

- ▶ ProFlex je modularni sustav
- ▶ Moguće su različite varijante
- ▶ Mogućnost kombinacije dodataka kao naprimjer Silent Mode, Easy Stop i opruga
- ▶ Sve varijante dostupne su u krom i crnoj završnoj obradi
- ▶ **Najmanja točka povratka na tržištu sa 7", time omogućuje nove dizajne**
- ▶ **Preokretljivost** - ProFlex se može vratiti iz raznih pozicija. Time se postiže udobno podešavanje i smanjenje varijanti
- ▶ **Veliki raspon podešavanja do maksimalno 135", fini zarez u razmacima od 5°**

Nacrt



šifra artikla	opis	paki- ranje
1.46.300.09.05	ProFlex s lugom A 90° - 180°	25
1.46.300.10.05	ProFlex s lugom B 90° - 180°	25

Mogućnosti pričvršćivanja prilagođene potrebama kupaca na zahtjev.

Podesivi sistemi

- ▶ ProFlex s okruglim prihvatom
- ▶ ProFlex s ravnim prihvatom

ProFlex s okruglim prihvatom



šifra artikla	opis	paki- ranje
1.46.300.11.23	ProFlex s okruglim prihvatom A 0° – 90°	25
1.46.300.12.23	ProFlex s okruglim prihvatom B 0° – 90°	25
2.41.001.50.23	Kromirana pokrovna kapica	200

- ▶ Varijante prihvata dodatni su dizajn u tapeciranom namještaju zbog svoje fine površine
- ▶ Preporučujemo uporabu pokrovne kapice ili alternativno pokrovnog prstena (šifra artikla 2.41.002.50.23)

ProFlex sa SilentMode i ravnim prihvatom



šifra artikla	opis	paki- ranje
1.46.300.15.73	ProFlex SM s ravnim prihvatom A 0°-105°	25
1.46.300.16.73	ProFlex SM s ravnim prihvatom B 0°-105°	25

- ▶ Varijante prihvata dodatni su dizajn u tapeciranom namještaju zbog svoje fine površine
- ▶ Ravni prihvati služe za bočno pričvršćivanje ili alternativno za pričvršćivanje UniFixom.

Podesivi sistemi

- ▶ SimFlex
- ▶ 100 i 200



SimFlex s okruglim prihvatom služi za podešavanje posebno tapeciranih naslona za glavu u tapeciranom namještaju.

- ▶ Maksimalna nosivost 100 Nm
- ▶ Fini zarez u razmacima od 15°
- ▶ Raspon podešavanja od 0° bis 90°
- ▶ Mali promjer od samo 36 mm
- ▶ Okrugli prihvat s visokokvalitetnom kromiranom površinom
- ▶ Proizvod se isporučuje sa kompletnim priborom za montažu:
 - ▶ Samourezna matica M 10
 - ▶ Podloška
 - ▶ Kromirani pokrovni prsten

SimFlex 100




SimFlex 200




šifra artikla	opis	paki- ranje
2.39.100.05.23	SimFlex 100	25
2.39.100.06.23	SimFlex 100	25

šifra artikla	opis	paki- ranje
2.39.200.03.23	SimFlex 200	25
2.39.200.04.23	SimFlex 200	25

Nacrt SimFlex 100



Nacrt SimFlex 200



Podesivi sistemi

- FricoFlex
- FricoFlex s pričvršnim kutom


FricoFlex



Okov za uske naslone za ruke i glavu koji su beskrajno podesivi.


- Okov potpuno sastavljen
- Raspon podešavanja max. 270°
- Svi željeni položaji postižu se neometano i bez buke
- Montaža na drvene okvire pomoću M6 vijaka za drvo
- Pogodan za montažu na metalne okvire promjera 22 x 1,8 mm. Za tu svrhu okov ima udubljenja u razmaku od otprilike 58 mm (potrebno cijev na tim mjestima udubiti)
- Lijevo i desno upotrebljiv

Nacrt FricoFlex



šifra artikla	opis	pakiranje
1.43.030.00.49	FricoFlex 3 Nm	100
1.43.050.00.49	FricoFlex 5 Nm	100
1.43.070.00.49	FricoFlex 7 Nm	100
1.43.100.00.49	FricoFlex 10 Nm	100

Nacrt FricoFlex s pričvršnom pločicom




šifra artikla	opis	pakiranje
1.43.xxx.21.49	FricoFlex s pričvršnom pločicom	50
1.43.xxx.22.49	FricoFlex s pričvršnom pločicom	50

Podesivi sistemi

- FricoStretch
- Trenje okova


FricoStretch



FricoStretch 80 služi podešavanju naslona za glavu integriranih u tapecirane naslone.

- Princip rada okova je trenje
- Okov je pričvršćen na naslon za glavu pomoću pločice za pričvršćivanje koja se slobodno pomiče na lugu
- Zbog činjenice da je naslon za glavu pričvršćen na pričvrsnu ploču koja se slobodno kreće, navlaka se isteže i izbjegavaju se nabori
- Preporučujemo uporabu pjene visoke gustoće kako bi se zajamčilo savršeno istežanje obloga
- Istežanje otprilike 80 mm

Nacrt



5 Nm

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.43.054.13.49	FricoStretch 80 A	50
1.43.054.14.49	FricoStretch 80 B	50

7 Nm

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.43.074.13.49	FricoStretch 80 A	50
1.43.074.14.49	FricoStretch 80 B	50


10 Nm

šifra artikla	opis	paki- ranje
1.43.104.13.49	FricoStretch 80 A	50
1.43.104.14.49	FricoStretch 80 B	50

Podesivi sistemi

- Rastomat
- Kolut za distanciju


Rastomat



Univerzalni teleskopski okov za podnice i tapetirani namještaj



- Pogodan za podesive stolne ploče, ležaljke i zaklopce svih vrsta
- Jednostavna i brza montaža
- Okov se zaustavlja u svakom potrebnom položaju bez vraćanja u nulti položaj
- Čelični čavlić ograničava otvaranje
- Tih
- Upotrebljava se lijevo i desno
- 5, 6 i 10 pozicija
- Verzija sa 6 pozicija se može vratiti iz raznih pozicija

Nacrt




šifra artikla	opis	pakiranje
1.70.350.00.05	Rastomat, 5 pozicija	100
1.70.306.00.05	Rastomat, 6 pozicija	50
1.70.300.00.05	Rastomat, 10 pozicija	50

Montaža Rastomata sa kolutom za distanciju



šifra artikla	opis	pakiranje
2.70.400.18.65	Kolut za distanciju	1.000

Rastomat sa montažnom pločom



šifra artikla	opis	pakiranje
1.70.350.20.05	Rastomat sa montažnom pločicom, 5 pozicija	50
1.70.306.20.05	Rastomat sa montažnom pločicom, 6 pozicija	50
1.70.300.20.05	Rastomat sa montažnom pločicom, 10 pozicija	50

Podesivi sistemi

- ▶ MultiFlex
- ▶ Montažne pločice



MultiFlex



Podesiv okov s izuzetno plitkom ugradbenom visinom za dijelove glave i nogu drvenih i metalnih podnica





- ▶ Gornja i donja ploča za pričvršćivanje bez bočnog pomicanja
- ▶ Inteligentno rješenje također za podešavanje ploča pisanih stolova
- ▶ Dokazano milijunima puta

Nacrt



šifra artikla	opis	pakiranje
1.75.100.00.49	MultiFlex 13 pozicija	50

Montažne ploče



šifra artikla	opis	pakiranje
1.75.101.07.05	Gornja montažna pločica	1.000
1.75.101.16.05	Donja motažna pločica	500

www.hettich-franke.com

2019-07 HBL-Händler

Technik für Möbel

