



Präzision, die bewegt:
Auszugsführung Actro 5D

Alle Vorteile auf einen Blick


Hettich



Präzision, die bewegt: Auszugsführung Actro 5D

- ▶ Mit filigranen Fugen faszinieren
- ▶ Mit leichtem Lauf schwer begeistern
- ▶ Mit Stabilität beeindrucken





Mit filigranen Fugen faszinieren: Auszugsführung Actro 5D

Außergewöhnliches Möbeldesign
durch schmale Fugen und perfekt
ausgerichtete, großformatige
Blenden:

- ▶ Präzise 5-fach-Verstellung
- ▶ Hohe Stabilität der Fuge bei
Beladung
- ▶ Begeisternde Flächenwirkung durch
filigrane Fugen

Actro5D Montage und Verstellung
<https://www.hettich.com/short/cf6d35>





Höhe
(+ 3 mm)
stufenlos
und präzise




Seite
(+/- 1,5 mm)
komfortabel und
intuitiv die Blende
ausrichten



Tiefe optional
(+/- 2 mm)
einfach einklipsbar,
ideal für einliegende
Blenden und
Innenauszüge



Neigung
(+ 4 mm)
stufenlos und bequem
zu bedienen



Radial
(+/- 1,5 mm)
beseitigt einseitigen
Offenstand oder Versatz
nebeneinander stehender
Korpuse



Mit leichtem Lauf schwer begeistern: Auszugsführung Actro 5D

Die Actro 5D Führung zaubert Möbelkäufern ein Lächeln ins Gesicht:

- ▶ Leichter, ruhiger Lauf
- ▶ Synchronsteuerung für einen übergangsfreien Bewegungsablauf zwischen den Profilen
- ▶ Angenehm niedrige Auszugskräfte
- ▶ Leistungsstarke, sanfte Dämpfung Silent System





Mit Stabilität beeindrucken: Auszugsführung Actro 5D

Die Actro 5D Führung bietet ausgezeichnete Leistung für modernes, großformatiges Möbeldesign:

- ▶ Wahlweise belastbar bis 10, 40 oder 70 kg
- ▶ Hohe Seitenstabilität und exzellenter Laufkomfort, auch unter hoher Last
- ▶ Für großzügiges Möbeldesign, das sich aus der Masse abhebt





Plattformkonzept:
Auszugsführungen Actro 5D / Actro YOU / Quadro YOU



| | Actro 5D für Holzschubkästen | Actro YOU für Holzschubkästen und AvanTech YOU | Quadro YOU für Holzschubkästen und AvanTech YOU |
|---------------|---|---|--|
| Beschreibung | Vollauszug mit 5D Verstellung | Vollauszug mit Höhenverstellung | Vollauszug mit Höhenverstellung |
| Belastbarkeit | 10 kg, 40 kg, 70 kg | 10 kg, 40 kg, 70 kg | 10 kg, 30 kg |
| Komfort | Silent System Push to open Silent Easys | Silent System Push to open Silent* Easys | Silent System Push to open Push to open Silent* Easys |
| Nennlängen | 250 – 750 mm | 270 – 650 mm | 270 – 600 mm |

* In Verbindung mit AvanTech YOU; bei Holzschubkästen mit Blenden $\geq H 200$ mm oder Blendenspalt ≤ 4 mm empfehlen wir den Einsatz von Actro 5D mit Neigungsverstellung.



Einheitliche Schubkastenmaße und Korpusbohrungen



Quadro YOU



Actro YOU



Actro 5D

Stark aufgestellt in verschiedenen Möbelsegmenten – mit Holzschubkästen auf Führungen des Schubkastensystems AvanTech YOU:

- ▶ Actro YOU: Kraft und Komfort der Actro 5D Führung für Anwendungen, die nur eine Höhenverstellung erfordern
- ▶ Quadro YOU: Solider und langlebiger Preis-Leistungssieger, mit Höhenverstellung im Schnäpper
- ▶ Plattform zu Actro 5D: Identische Schubkastenmaße und Korpusbohrungen

Starke zusätzliche Verkaufsargumente ohne Korpusanpassung: Schubkastensystem AvanTech YOU




Führungslängen (mm)

max. Actro 5D (750)

max. Actro YOU (650)

max. Quadro YOU (600)



AvanTech YOU Systemschubkastenlängen (mm)



Lust auf etwas Besonderes? Ohne dabei Ihr Korpusbohrbild verlassen zu müssen? Oder, wenn Sie Actro YOU oder Quadro YOU für Holzschubkästen nutzen, sogar auf identischen Führungen? Entdecken Sie das Schubkastensystem AvanTech YOU:


- ▶ Schubkästen unverwechselbar gestalten
- ▶ Effizienter und wirtschaftlicher produzieren
- ▶ Raffinierte Funktionsvielfalt gewinnen

Griffloses Möbeldesign genießen: Auszugsführung Actro 5D



Müheles grifflos: Push to open Silent für Schubkästen

- ▶ Die Klarheit und Leichtigkeit grifflosen Möbeldesigns
- ▶ Leichtes und zuverlässiges Öffnen, optional mit Synchronisation, ab 2,5 mm Blendenspalt
- ▶ Sanftes Schließen, bei langsamem Schließen unterstützt durch Schubenergiespeicher
- ▶ Multi-Synchronisation für extra-breite Blenden vor zwei Schubkästen
- ▶ Einfache Synchronisation von Schubkästen in Spülen- und Waschtischunterschrank
- ▶ Einfache, werkzeuglose Montage






Elektromechanisches Öffnungssystem Easys

- ▶ Sanftes Öffnen durch leichtes Antippen
- ▶ Einstellbare Öffnungskraft
- ▶ Maximale Gestaltungsfreiheit durch einfache Synchronisation von Einheiten und externe Taster für große Blenden
- ▶ Kollisionsschutz für über Eck angeordnete Korpusse
- ▶ Installation ohne Programmieraufwand



Verarbeitungshilfen für jeden Bedarf: Auszugsführung Actro 5D



BlueJig Actro

- ▶ C-Haken Bohrungen schnell und präzise setzen
- ▶ Anschraubpositionen für Schnäpper sicher vorbohren
- ▶ Für Actro 5D und Actro YOU

BlueJig Start

- ▶ Einfache und unkomplizierte Lösung
- ▶ C-Haken-Bohrungen sind im Nu gesetzt



Korpusbohrlehre für Führungen


- ▶ Schnell und präzise bohren
- ▶ Handlich und selbsterklärend

Accura

- ▶ Vielseitig einsetzbar, mit verschiedenen Bohrkörpern können diverse Beschläge verarbeitet werden
- ▶ Leichte Verstellung von Bohrkörper und Anschlüssen über Spannschrauben
- ▶ Verwendung von Hülsenbohrern - minimaler Bohrerverschleiß, da die Schneiden nicht mit der Lehre in Berührung kommen



Accura-Bohrkörper für Scharniere und Montageplatten



Accura-Bohrkörper für Griffe



Accura-Bohrkörper für Auszugsführungen



Vorteile im Überblick: Auszugsführung Actro 5D



Für erlebbare Möbelqualität: Actro 5D

- ▶ Präzise, werkzeuglose 5-fach-Verstellung
- ▶ Perfektes Blendenbild
- ▶ Außerordentliche Stabilität
- ▶ Auch bei großen und schweren Auszügen
- ▶ Einzigartiger Laufkomfort – leicht und leise
- ▶ Bis zu 70 kg Traglast für innovative Möbelgestaltung
- ▶ Optional Push to open Silent, öffnet grifflos, schließt gedämpft



www.hettich.com

Bestell-Nr.: 0000000
1812-029_ActroSD_04/23_HMV/de

