


Zásuvkový systém
ArciTech



Technik für Möbel


Hettich

System zásuvek s dvojími boky ArciTech



Když se kvalita stává zážitkem:

Široké možnosti pro individuální design, vysokou nosnost, hospodárné procesy. Systém zásuvek ArciTech se prezentuje v nejlepším světle. Při použití stejných boků lze elegantně a snadno vytvořit mnoho výsledných variant designu a funkce

zásuvky. Přesně tak, jak si to představujete. I při vysokém zatížení poskytuje výsuv Actro spolehlivý přístup k obsahu zásuvky a zajišťuje jemně tlumené zavírání zásuvky ArciTech. Sametově tichý. Silný. Flexibilní.




Zaručeně tichý a bezpečný chod:
Díky synchronizovanému plnovýsuvu Actro s jedinečným prizmovým principem je systém ArciTech dostatečně robustní také pro velké a těžké zásuvky.



Bez úchytek bez obtíží:
Po lehkém zatlačení na čelo zásuvky mechanismus Push to open Silent otevře zásuvku. Při dovírání je pohyb zásuvky měkce utlumený.



Vždy působivý vzhled zásuvek.
Vždy hospodárně:
Platforma umožňuje efektivně vyrábět rozmanité varianty zásuvek. Například s dekorativními profily hravě vytvoříte jedinečné kombinace.



hettich.com/short/7d5f1e

Zjistěte více:
Inspiraci a další podrobnosti o výrobcích naleznete na našich webových stránkách.


Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Přehled



Přehled sortimentu

7 - 19



► Plnovýsuvy Actro

20 - 21

► Systém otevírání Push to open Silent

22 - 23



Vnitřní čelo

► s hliníkovým profilem a příčným relingem

24 - 25

► z individuálních materiálů

26 - 27



Spojovací materiál pro čela tl. od 10 mm

28 - 29


Dekoratивní prvky

► Dekorativní profil

30

► DesignSide z individuálních materiálů

31



Volitelné příslušenství


32

► Příchytky čela k přišroubování

► Stabilizátor čela

► Hliníková záda

► Distanční lišta



Hettich technický asistent

► Montáž a seřízení

hettich.com/short/365817

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

► Přehled sortimentu



Zásuvka, výška 78 mm

7



Zásuvka, výška 94 mm

8



Zásuvka, výška 126 mm

9



Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 94 mm

10



Vysoká zásuvka, výška 186 mm
Výška boku 126 mm

11



Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 94 mm

12



Vysoká zásuvka, výška 218 mm
Výška boku 126 mm

13



Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 94 mm

14



Vysoká zásuvka, výška 250 mm
Výška boku 126 mm

15



Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 94 mm

16



Vysoká zásuvka, výška 282 mm
Výška boku 126 mm

17



Zásuvka s vybráním pod dřež
Výška 94 mm

18


System zásuvek s dvojími boky ArciTech

► Přehled sortimentu



Vysoká zásuvka s vybráním pod dřez,
Výška 186 mm

19



Plnovýsuvy Actro

20 - 21



Push to open Silent

22 - 23



Vnitřní čelo s hliníkovým profilem a
příčným relingem

24 - 25



Vnitřní čelo z individuálních materiálů

26 - 27



Spojovací materiál pro tenká čela

28 - 29




Dekoratívní profily

30



DesignSide z individuálních materiálů

31



Technické informace

33 - 39

Seřízení a montáž

► Jednoduché a komfortní seřízení



Stranové seřízení čela + / - 1,5 mm




Výškové seřízení čela + / - 2 mm
s akustickou zpětnou vazbou



Seřízení sklonu čela



Beznářadová demontáž a montáž čela zásuvky



Nasazení zad jednoduchým přímočarým pohybem




Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Zásuvka, výška 78 mm
- Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



1 Sada boků obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks přichytky čela k zaražení
- 2 ks krytky
- upevňovací materiál

2 Sada přichytek zad obsahuje:

- 1 sada přichytek zad, levá a pravá
- upevňovací materiál

stříbrná

Jmenovitá délka mm	1 Bok			2 Přichytka zad			1 Boky	2 Přichytky zad	Bal.
	levý	pravý	Bal.	levá	pravá	Bal.			
500	9 227 443	9 227 444	15 ks	9 121 819	9 121 820	30 ks	9 234 469	9 150 630	1 sada

bílá

Jmenovitá délka mm	1 Bok			2 Přichytka zad			1 Boky	2 Přichytky zad	Bal.
	levý	pravý	Bal.	levá	pravá	Bal.			
500	9 227 447	9 227 448	15 ks	9 121 821	9 121 822	30 ks	9 234 470	9 150 069	1 sada

antracit


Jmenovitá délka mm	1 Bok			2 Přichytka zad			1 Boky	2 Přichytky zad	Bal.
	levý	pravý	Bal.	levá	pravá	Bal.			
500	9 227 454	9 227 455	15 ks	9 121 823	9 121 824	30 ks	9 234 471	9 150 500	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Zásuvka, výška 94 mm
- Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



1 Sada boků obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení
- 2 ks krytky
- upevňovací materiál

2 Sada příchytok zad obsahuje:

- 1 sada příchytok zad, levá a pravá
- upevňovací materiál

stříbrná

Jmenovitá délka mm	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	1 Boky	2 Příchytky zad	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá				
270	9 121 197	9 121 198	15 ks	9 121 827	9 121 828	30 ks	9 150 613	9 150 641	1 sada
300	9 121 199	9 121 200	15 ks				9 150 614		1 sada
350	9 121 201	9 121 202	15 ks				9 150 615		1 sada
400	9 121 203	9 121 204	15 ks				9 150 616		1 sada
450	9 121 205	9 121 206	15 ks				9 150 618		1 sada
500	9 121 207	9 121 208	15 ks				9 150 619		1 sada
550	9 121 209	9 121 210	15 ks				9 150 620		1 sada
650	9 121 211	9 121 212	15 ks				9 150 621		1 sada

bílá

Jmenovitá délka mm	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	1 Boky	2 Příchytky zad	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá				
270	9 121 239	9 121 240	15 ks	9 121 829	9 121 830	30 ks	9 149 261	9 149 279	1 sada
300	9 121 241	9 121 242	15 ks				9 149 262		1 sada
350	9 121 243	9 121 244	15 ks				9 149 263		1 sada
400	9 121 245	9 121 246	15 ks				9 149 264		1 sada
450	9 121 247	9 121 248	15 ks				9 149 265		1 sada
500	9 121 249	9 121 250	15 ks				9 149 266		1 sada
550	9 121 251	9 121 252	15 ks				9 149 268		1 sada
650	9 121 253	9 121 254	15 ks				9 149 269		1 sada

antracit

Jmenovitá délka mm	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	1 Boky	2 Příchytky zad	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá				
270	9 121 281	9 121 282	15 ks	9 121 831	9 121 832	30 ks	9 150 484	9 150 501	1 sada
300	9 121 283	9 121 284	15 ks				9 150 485		1 sada
350	9 121 285	9 121 286	15 ks				9 150 486		1 sada
400	9 121 287	9 121 288	15 ks				9 150 487		1 sada
450	9 121 289	9 121 290	15 ks				9 150 488		1 sada
500	9 121 291	9 121 292	15 ks				9 150 489		1 sada
550	9 121 293	9 121 294	15 ks				9 150 490		1 sada
650	9 121 295	9 121 296	15 ks				9 150 491		1 sada


Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Zásuvka, výška 126 mm

► Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



1 Sada boků obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení
- 2 ks krytky
- upevňovací materiál

2 Sada příchytok zad obsahuje:

- 1 sada příchytok zad, levá a pravá
- upevňovací materiál

stříbrná

Jmenovitá délka mm	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	1 Boky	2 Příchytka zad	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá				
270	9 121 213	9 121 214	15 ks	9 121 835	9 121 836	30 ks	9 150 622	9 150 642	1 sada
300	9 121 215	9 121 216	15 ks				9 150 623		1 sada
350	9 121 217	9 121 218	15 ks				9 150 624		1 sada
400	9 121 219	9 121 220	15 ks				9 150 625		1 sada
450	9 121 221	9 121 222	15 ks				9 150 626		1 sada
500	9 121 223	9 121 224	15 ks				9 150 627		1 sada
550	9 121 225	9 121 226	15 ks				9 150 628		1 sada
650	9 121 227	9 121 228	15 ks				9 150 629		1 sada

bílá

Jmenovitá délka mm	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	1 Boky	2 Příchytka zad	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá				
270	9 121 255	9 121 256	15 ks	9 121 837	9 121 838	30 ks	9 149 270	9 149 280	1 sada
300	9 121 257	9 121 258	15 ks				9 149 272		1 sada
350	9 121 259	9 121 260	15 ks				9 149 273		1 sada
400	9 121 261	9 121 262	15 ks				9 149 274		1 sada
450	9 121 263	9 121 264	15 ks				9 149 275		1 sada
500	9 121 265	9 121 266	15 ks				9 149 276		1 sada
550	9 121 267	9 121 268	15 ks				9 149 277		1 sada
650	9 121 269	9 121 270	15 ks				9 149 278		1 sada

antracit


Jmenovitá délka mm	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	1 Boky	2 Příchytka zad	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá				
270	9 121 297	9 121 298	15 ks	9 121 839	9 121 840	30 ks	9 150 492	9 150 502	1 sada
300	9 121 299	9 121 300	15 ks				9 150 493		1 sada
350	9 121 301	9 121 302	15 ks				9 150 494		1 sada
400	9 121 303	9 121 304	15 ks				9 150 495		1 sada
450	9 121 305	9 121 306	15 ks				9 150 496		1 sada
500	9 121 307	9 121 308	15 ks				9 150 497		1 sada
550	9 121 309	9 121 310	15 ks				9 150 498		1 sada
650	9 121 311	9 121 312	15 ks				9 150 499		1 sada

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Vysoká zásuvka, 186 mm, výška boku 94 mm
- Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



- 1 Sada boků obsahuje:** 1 sada boků, levý a pravý, 2 ks přichytky čela k zaražení, 2 ks krytky, upevňovací materiál
- 2 Sada přichytek zad obsahuje:** 1 sada přichytek zad, levá a pravá, upevňovací materiál
- 3 Sada podélných relingů obsahuje:** 1 sada podélných relingů, levý a pravý, 2 ks přichytky čela k zaražení
- 4 Sada TopSide obsahuje:** 1 sada TopSide, levý a pravý, 2 ks přichytky čela k zaražení a k přišroubování
- 5 Sada DesignSide obsahuje:** 1 sada DesignSide, levý a pravý s nalepenými spojkami
- 6 Sada adaptérů DesignSide obsahuje:** 1 sada adaptérů DesignSide přední, levý a pravý, 1 sada adaptérů DesignSide zadní, levý a pravý, 2 ks přichytky čela k zaražení a přišroubování

stříbrná

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla							Bal.
	1 Boky	2 Přichytky zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide		6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá		
270	9 150 613	9 150 643	9 150 647		9 282 673	9 122 983	9 122 973	1 sada
300	9 150 614		9 150 648		9 282 674	9 122 984		1 sada
350	9 150 615		9 150 649		9 282 675	9 122 985		1 sada
400	9 150 616		9 150 650	9 122 912	9 282 676	9 122 986		1 sada
450	9 150 618		9 150 652	9 122 916	9 282 677	9 122 987		1 sada
500	9 150 619		9 150 653	9 122 920	9 282 678	9 122 988		1 sada
550	9 150 620		9 150 654	9 122 924	9 282 680	9 122 989		1 sada
650	9 150 621		9 150 656	9 122 932	9 282 681	9 122 990		1 sada

bílá

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla							Bal.
	1 Boky	2 Přichytky zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide		6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá		
270	9 149 261	9 149 281	9 149 285		9 282 673	9 122 983	9 122 975	1 sada
300	9 149 262		9 149 286		9 282 674	9 122 984		1 sada
350	9 149 263		9 149 287		9 282 675	9 122 985		1 sada
400	9 149 264		9 149 288	9 122 914	9 282 676	9 122 986		1 sada
450	9 149 265		9 149 289	9 122 918	9 282 677	9 122 987		1 sada
500	9 149 266		9 149 290	9 122 922	9 282 678	9 122 988		1 sada
550	9 149 268		9 149 291	9 122 926	9 282 680	9 122 989		1 sada
650	9 149 269		9 149 292	9 122 934	9 282 681	9 122 990		1 sada

antracit

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla							Bal.
	1 Boky	2 Přichytky zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide		6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá		
270	9 150 484	9 150 503	9 150 512		9 282 673	9 122 983	9 122 974	1 sada
300	9 150 485		9 150 513		9 282 674	9 122 984		1 sada
350	9 150 486		9 150 514		9 282 675	9 122 985		1 sada
400	9 150 487		9 150 515	9 122 913	9 282 676	9 122 986		1 sada
450	9 150 488		9 150 516	9 122 917	9 282 677	9 122 987		1 sada
500	9 150 489		9 150 517	9 122 921	9 282 678	9 122 988		1 sada
550	9 150 490		9 150 518	9 122 925	9 282 680	9 122 989		1 sada
650	9 150 491		9 150 519	9 122 933	9 282 681	9 122 990		1 sada


Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Vysoká zásuvka, výška 186 mm, výška boku 126 mm

► Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



1 Sada boků obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks přichytky čela k zaražení
- 2 ks krytky
- upevňovací materiál

2 Sada přichytek zad obsahuje:

- 1 sada přichytek zad, levá a pravá,
- upevňovací materiál

3 Sada podélných relingů obsahuje:

- 1 sada podélných relingů, levý a pravý
- 2 ks přichytek čela k zaražení

stříbrná

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Přichytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 213	9 121 214	15 ks	9 121 843	9 121 844	30 ks	9 121 953	9 121 954	30 ks	9 150 622	9 150 643	9 150 647	1 sada
300	9 121 215	9 121 216	15 ks				9 121 963	9 121 964	30 ks	9 150 623		9 150 648	1 sada
350	9 121 217	9 121 218	15 ks				9 121 973	9 121 974	30 ks	9 150 624		9 150 649	1 sada
400	9 121 219	9 121 220	15 ks				9 121 983	9 121 984	30 ks	9 150 625		9 150 650	1 sada
450	9 121 221	9 121 222	15 ks				9 121 993	9 121 994	30 ks	9 150 626		9 150 652	1 sada
500	9 121 223	9 121 224	15 ks				9 122 003	9 122 004	30 ks	9 150 627		9 150 653	1 sada
550	9 121 225	9 121 226	15 ks				9 122 013	9 122 014	30 ks	9 150 628		9 150 654	1 sada
650	9 121 227	9 121 228	15 ks				9 122 033	9 122 034	30 ks	9 150 629		9 150 656	1 sada

bílá

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Přichytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 255	9 121 256	15 ks	9 121 845	9 121 846	30 ks	9 121 957	9 121 958	30 ks	9 149 270	9 149 281	9 149 285	1 sada
300	9 121 257	9 121 258	15 ks				9 121 967	9 121 968	30 ks	9 149 272		9 149 286	1 sada
350	9 121 259	9 121 260	15 ks				9 121 977	9 121 978	30 ks	9 149 273		9 149 287	1 sada
400	9 121 261	9 121 262	15 ks				9 121 987	9 121 988	30 ks	9 149 274		9 149 288	1 sada
450	9 121 263	9 121 264	15 ks				9 121 997	9 121 998	30 ks	9 149 275		9 149 289	1 sada
500	9 121 265	9 121 266	15 ks				9 122 007	9 122 008	30 ks	9 149 276		9 149 290	1 sada
550	9 121 267	9 121 268	15 ks				9 122 017	9 122 018	30 ks	9 149 277		9 149 291	1 sada
650	9 121 269	9 121 270	15 ks				9 122 037	9 122 038	30 ks	9 149 278		9 149 292	1 sada

antracit

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Přichytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 297	9 121 298	15 ks	9 121 847	9 121 848	30 ks	9 121 955	9 121 956	30 ks	9 150 492	9 150 503	9 150 512	1 sada
300	9 121 299	9 121 300	15 ks				9 121 965	9 121 966	30 ks	9 150 493		9 150 513	1 sada
350	9 121 301	9 121 302	15 ks				9 121 975	9 121 976	30 ks	9 150 494		9 150 514	1 sada
400	9 121 303	9 121 304	15 ks				9 121 985	9 121 986	30 ks	9 150 495		9 150 515	1 sada
450	9 121 305	9 121 306	15 ks				9 121 995	9 121 996	30 ks	9 150 496		9 150 516	1 sada
500	9 121 307	9 121 308	15 ks				9 122 005	9 122 006	30 ks	9 150 497		9 150 517	1 sada
550	9 121 309	9 121 310	15 ks				9 122 015	9 122 016	30 ks	9 150 498		9 150 518	1 sada
650	9 121 311	9 121 312	15 ks				9 122 035	9 122 036	30 ks	9 150 499		9 150 519	1 sada


System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 94 mm

► Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



1 Sada boků obsahuje: 1 sada boků, levý a pravý, 2 ks příchytok čela k zaražení, 2 ks krytek, upevňovací materiál

2 Sada příchytok zad obsahuje: 1 sada příchytok zad, levý a pravý, upevňovací materiál

3 Sada podélných relingů obsahuje: 1 sada podélných relingů, levý a pravý, 2 ks příchytok čela k zaražení

4 Sada TopSide obsahuje: 1 sada TopSide, levý a pravý, 2 ks příchytok čela k zaražení a k přišroubování

5 Sada DesignSide obsahuje: 1 sada DesignSide, levý a pravý s nalepenými spojkami

6 Sada adaptérů DesignSide obsahuje: 1 sada adaptérů DesignSide přední, levý a pravý, 1 sada adaptérů DesignSide zadní, levý a pravý, 2 ks příchytok čela k zaražení a přišroubování

stříbrná

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla							Bal.
	1 Boky	2 Příchytka zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide		6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá		
270	9 150 613	9 150 644	9 150 647		9 248 354	9 122 991	9 122 978	1 sada
300	9 150 614		9 150 648		9 254 267	9 122 992		1 sada
350	9 150 615		9 150 649		9 248 378	9 122 993		1 sada
400	9 150 616		9 150 650	9 122 949	9 254 268	9 122 994		1 sada
450	9 150 618		9 150 652	9 122 953	9 248 389	9 122 995		1 sada
500	9 150 619		9 150 653	9 122 957	9 248 390	9 122 996		1 sada
550	9 150 620		9 150 654	9 122 961	9 248 391	9 122 997		1 sada
650	9 150 621		9 150 656	9 122 969	9 282 683	9 123 078		1 sada

bílá

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla							Bal.
	1 Boky	2 Příchytka zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide		6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá		
270	9 149 261	9 149 282	9 149 285		9 248 354	9 122 991	9 122 980	1 sada
300	9 149 262		9 149 286		9 254 267	9 122 992		1 sada
350	9 149 263		9 149 287		9 248 378	9 122 993		1 sada
400	9 149 264		9 149 288	9 122 951	9 254 268	9 122 994		1 sada
450	9 149 265		9 149 289	9 122 955	9 248 389	9 122 995		1 sada
500	9 149 266		9 149 290	9 122 959	9 248 390	9 122 996		1 sada
550	9 149 268		9 149 291	9 122 963	9 248 391	9 122 997		1 sada
650	9 149 269		9 149 292	9 122 971	9 282 683	9 123 078		1 sada

antracit

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla							Bal.
	1 Boky	2 Příchytka zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide		6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá		
270	9 150 484	9 150 505	9 150 512		9 248 354	9 122 991	9 122 979	1 sada
300	9 150 485		9 150 513		9 254 267	9 122 992		1 sada
350	9 150 486		9 150 514		9 248 378	9 122 993		1 sada
400	9 150 487		9 150 515	9 122 950	9 254 268	9 122 994		1 sada
450	9 150 488		9 150 516	9 122 954	9 248 389	9 122 995		1 sada
500	9 150 489		9 150 517	9 122 958	9 248 390	9 122 996		1 sada
550	9 150 490		9 150 518	9 122 962	9 248 391	9 122 997		1 sada
650	9 150 491		9 150 519	9 122 970	9 282 683	9 123 078		1 sada


System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Vysoká zásuvka, výška 218 mm, výška boku 126 mm

► Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



- 1 Sada boků obsahuje:** 1 sada boků, levý a pravý, 2 ks příchytěk čela k zaražení, 2 ks krytek, upevňovací materiál
- 2 Sada příchytěk zad obsahuje:** 1 sada příchytěk zad, levá a pravá, upevňovací materiál
- 3 Sada podélných relingů obsahuje:** 1 sada podélných relingů, levý a pravý, 2 ks příchytěk čela k zaražení
- 4 Sada TopSide obsahuje:** 1 sada TopSide, levý a pravý, 2 ks příchytěk čela k zaražení a k přišroubování
- 5 Sada DesignSide obsahuje:** 1 sada DesignSide, levý a pravý s nalepenými spojkami
- 6 Sada adaptérů DesignSide obsahuje:** 1 sada adaptérů DesignSide přední, levý a pravý, 1 sada adaptérů DesignSide zadní, levý a pravý, 2 ks příchytěk čela k zaražení a přišroubování

stříbrná

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla						Bal.
	1 Boky	2 Příchytky zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide	6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá	
270	9 150 622	9 150 644	9 150 647		9 282 673	9 122 983	1 sada
300	9 150 623		9 150 648		9 282 674	9 122 984	1 sada
350	9 150 624		9 150 649		9 282 675	9 122 985	1 sada
400	9 150 625		9 150 650	9 122 912	9 282 676	9 122 986	1 sada
450	9 150 626		9 150 652	9 122 916	9 282 677	9 122 987	1 sada
500	9 150 627		9 150 653	9 122 920	9 282 678	9 122 988	1 sada
550	9 150 628		9 150 654	9 122 924	9 282 680	9 122 989	1 sada
650	9 150 629		9 150 656	9 122 932	9 282 681	9 122 990	1 sada

bílá

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla						Bal.
	1 Boky	2 Příchytky zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide	6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá	
270	9 149 270	9 149 282	9 149 285		9 282 673	9 122 983	1 sada
300	9 149 272		9 149 286		9 282 674	9 122 984	1 sada
350	9 149 273		9 149 287		9 282 675	9 122 985	1 sada
400	9 149 274		9 149 288	9 122 914	9 282 676	9 122 986	1 sada
450	9 149 275		9 149 289	9 122 918	9 282 677	9 122 987	1 sada
500	9 149 276		9 149 290	9 122 922	9 282 678	9 122 988	1 sada
550	9 149 277		9 149 291	9 122 926	9 282 680	9 122 989	1 sada
650	9 149 278		9 149 292	9 122 934	9 282 681	9 122 990	1 sada

antracit

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla						Bal.
	1 Boky	2 Příchytky zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide	6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá	
270	9 150 492	9 150 505	9 150 512		9 282 673	9 122 983	1 sada
300	9 150 493		9 150 513		9 282 674	9 122 984	1 sada
350	9 150 494		9 150 514		9 282 675	9 122 985	1 sada
400	9 150 495		9 150 515	9 122 913	9 282 676	9 122 986	1 sada
450	9 150 496		9 150 516	9 122 917	9 282 677	9 122 987	1 sada
500	9 150 497		9 150 517	9 122 921	9 282 678	9 122 988	1 sada
550	9 150 498		9 150 518	9 122 925	9 282 680	9 122 989	1 sada
650	9 150 499		9 150 519	9 122 933	9 282 681	9 122 990	1 sada


System zásuvek s dvojími boky ArciTech

► Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 94 mm

► Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



1 Sada boků obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení
- 2 ks krytky
- upevňovací materiál

2 Sada příchytok zad obsahuje:

- 1 sada příchytok zad, levá a pravá
- upevňovací materiál

3 Sada podélných relingů obsahuje:

- 1 sada podélných relingů, levý a pravý
- 2 ks příchytka čela k zaražení

stříbrná

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Příchytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 197	9 121 198	15 ks	9 121 859	9 121 860	30 ks	9 121 953	9 121 954	30 ks	9 150 613	9 150 645	9 150 647	1 sada
300	9 121 199	9 121 200	15 ks				9 121 963	9 121 964	30 ks	9 150 614		9 150 648	1 sada
350	9 121 201	9 121 202	15 ks				9 121 973	9 121 974	30 ks	9 150 615		9 150 649	1 sada
400	9 121 203	9 121 204	15 ks				9 121 983	9 121 984	30 ks	9 150 616		9 150 650	1 sada
450	9 121 205	9 121 206	15 ks				9 121 993	9 121 994	30 ks	9 150 618		9 150 652	1 sada
500	9 121 207	9 121 208	15 ks				9 122 003	9 122 004	30 ks	9 150 619		9 150 653	1 sada
550	9 121 209	9 121 210	15 ks				9 122 013	9 122 014	30 ks	9 150 620		9 150 654	1 sada
650	9 121 211	9 121 212	15 ks				9 122 033	9 122 034	30 ks	9 150 621		9 150 656	1 sada

bílá

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Příchytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 239	9 121 240	15 ks	9 121 861	9 121 862	30 ks	9 121 957	9 121 958	30 ks	9 149 261	9 149 283	9 149 285	1 sada
300	9 121 241	9 121 242	15 ks				9 121 967	9 121 968	30 ks	9 149 262		9 149 286	1 sada
350	9 121 243	9 121 244	15 ks				9 121 977	9 121 978	30 ks	9 149 263		9 149 287	1 sada
400	9 121 245	9 121 246	15 ks				9 121 987	9 121 988	30 ks	9 149 264		9 149 288	1 sada
450	9 121 247	9 121 248	15 ks				9 121 997	9 121 998	30 ks	9 149 265		9 149 289	1 sada
500	9 121 249	9 121 250	15 ks				9 122 007	9 122 008	30 ks	9 149 266		9 149 290	1 sada
550	9 121 251	9 121 252	15 ks				9 122 017	9 122 018	30 ks	9 149 268		9 149 291	1 sada
650	9 121 253	9 121 254	15 ks				9 122 037	9 122 038	30 ks	9 149 269		9 149 292	1 sada

antracit

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Příchytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 281	9 121 282	15 ks	9 121 863	9 121 864	30 ks	9 121 955	9 121 956	30 ks	9 150 484	9 150 506	9 150 512	1 sada
300	9 121 283	9 121 284	15 ks				9 121 965	9 121 966	30 ks	9 150 485		9 150 513	1 sada
350	9 121 285	9 121 286	15 ks				9 121 975	9 121 976	30 ks	9 150 486		9 150 514	1 sada
400	9 121 287	9 121 288	15 ks				9 121 985	9 121 986	30 ks	9 150 487		9 150 515	1 sada
450	9 121 289	9 121 290	15 ks				9 121 995	9 121 996	30 ks	9 150 488		9 150 516	1 sada
500	9 121 291	9 121 292	15 ks				9 122 005	9 122 006	30 ks	9 150 489		9 150 517	1 sada
550	9 121 293	9 121 294	15 ks				9 122 015	9 122 016	30 ks	9 150 490		9 150 518	1 sada
650	9 121 295	9 121 296	15 ks				9 122 035	9 122 036	30 ks	9 150 491		9 150 519	1 sada


System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Vysoká zásuvka, výška 250 mm, výška boku 126 mm

► Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



- 1 Sada boků obsahuje:** 1 sada boků, levý a pravý, 2 ks příchytok čela k zaražení, 2 ks krytek, upevňovací materiál
- 2 Sada příchytok zad obsahuje:** 1 sada příchytok zad, levá a pravá, upevňovací materiál
- 3 Sada podélných relingů obsahuje:** 1 sada podélných relingů, levý a pravý, 2 ks příchytok čela k zaražení
- 4 Sada TopSide obsahuje:** 1 sada TopSide, levý a pravý, 2 ks příchytok čela k zaražení a k přišroubování
- 5 Sada DesignSide obsahuje:** 1 sada DesignSide, levý a pravý s nalepenými spojkami
- 6 Sada adaptérů DesignSide obsahuje:** 1 sada adaptérů DesignSide přední, levý a pravý, 1 sada adaptérů DesignSide zadní, levý a pravý, 2 ks příchytok čela k zaražení a přišroubování

stříbrná

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla							Bal.
	1 Boky	2 Příchytky zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide		6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá		
270	9 150 622	9 150 645	9 150 647		9 248 354	9 122 991	9 122 978	1 sada
300	9 150 623		9 150 648		9 254 267	9 122 992		1 sada
350	9 150 624		9 150 649		9 248 378	9 122 993		1 sada
400	9 150 625		9 150 650	9 122 949	9 254 268	9 122 994		1 sada
450	9 150 626		9 150 652	9 122 953	9 248 389	9 122 995		1 sada
500	9 150 627		9 150 653	9 122 957	9 248 390	9 122 996		1 sada
550	9 150 628		9 150 654	9 122 961	9 248 391	9 122 997		1 sada
650	9 150 629		9 150 656	9 122 969	9 282 683	9 123 078		1 sada

bílá

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla							Bal.
	1 Boky	2 Příchytky zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide		6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá		
270	9 149 270	9 149 283	9 149 285		9 248 354	9 122 991	9 122 980	1 sada
300	9 149 272		9 149 286		9 254 267	9 122 992		1 sada
350	9 149 273		9 149 287		9 248 378	9 122 993		1 sada
400	9 149 274		9 149 288	9 122 951	9 254 268	9 122 994		1 sada
450	9 149 275		9 149 289	9 122 955	9 248 389	9 122 995		1 sada
500	9 149 276		9 149 290	9 122 959	9 248 390	9 122 996		1 sada
550	9 149 277		9 149 291	9 122 963	9 248 391	9 122 997		1 sada
650	9 149 278		9 149 292	9 122 971	9 282 683	9 123 078		1 sada

antracit

Jmenovitá délka mm	Obj. č. / Položka / Typ skla							Bal.
	1 Boky	2 Příchytky zad	3 Podélný reling	4 TopSide	5 DesignSide		6 Adaptér DesignSide	
					šedá	čirá		
270	9 150 492	9 150 506	9 150 512		9 248 354	9 122 991	9 122 979	1 sada
300	9 150 493		9 150 513		9 254 267	9 122 992		1 sada
350	9 150 494		9 150 514		9 248 378	9 122 993		1 sada
400	9 150 495		9 150 515	9 122 950	9 254 268	9 122 994		1 sada
450	9 150 496		9 150 516	9 122 954	9 248 389	9 122 995		1 sada
500	9 150 497		9 150 517	9 122 958	9 248 390	9 122 996		1 sada
550	9 150 498		9 150 518	9 122 962	9 248 391	9 122 997		1 sada
650	9 150 499		9 150 519	9 122 970	9 282 683	9 123 078		1 sada


System zásuvek s dvojími boky ArciTech

► Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 94 mm

► Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



1 Sada boků obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks přichytky čela k zaražení
- 2 ks krytky
- upevňovací materiál

2 Sada přichytek zad obsahuje:

- 1 sada přichytek zad, levá a pravá
- upevňovací materiál

3 Sada podélných relingů obsahuje:

- 1 sada podélných relingů, levý a pravý
- 2 ks přichytek čela k zaražení

stříbrná

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Přichytky zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 197	9 121 198	15 ks	9 121 867	9 121 868	30 ks	9 121 953	9 121 954	30 ks	9 150 613	9 150 646	9 150 647	1 sada
300	9 121 199	9 121 200	15 ks				9 121 963	9 121 964	30 ks	9 150 614		9 150 648	1 sada
350	9 121 201	9 121 202	15 ks				9 121 973	9 121 974	30 ks	9 150 615		9 150 649	1 sada
400	9 121 203	9 121 204	15 ks				9 121 983	9 121 984	30 ks	9 150 616		9 150 650	1 sada
450	9 121 205	9 121 206	15 ks				9 121 993	9 121 994	30 ks	9 150 618		9 150 652	1 sada
500	9 121 207	9 121 208	15 ks				9 122 003	9 122 004	30 ks	9 150 619		9 150 653	1 sada
550	9 121 209	9 121 210	15 ks				9 122 013	9 122 014	30 ks	9 150 620		9 150 654	1 sada
650	9 121 211	9 121 212	15 ks				9 122 033	9 122 034	30 ks	9 150 621		9 150 656	1 sada

bílá

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Přichytky zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 239	9 121 240	15 ks	9 121 869	9 121 870	30 ks	9 121 957	9 121 958	30 ks	9 149 261	9 149 284	9 149 285	1 sada
300	9 121 241	9 121 242	15 ks				9 121 967	9 121 968	30 ks	9 149 262		9 149 286	1 sada
350	9 121 243	9 121 244	15 ks				9 121 977	9 121 978	30 ks	9 149 263		9 149 287	1 sada
400	9 121 245	9 121 246	15 ks				9 121 987	9 121 988	30 ks	9 149 264		9 149 288	1 sada
450	9 121 247	9 121 248	15 ks				9 121 997	9 121 998	30 ks	9 149 265		9 149 289	1 sada
500	9 121 249	9 121 250	15 ks				9 122 007	9 122 008	30 ks	9 149 266		9 149 290	1 sada
550	9 121 251	9 121 252	15 ks				9 122 017	9 122 018	30 ks	9 149 268		9 149 291	1 sada
650	9 121 253	9 121 254	15 ks				9 122 037	9 122 038	30 ks	9 149 269		9 149 292	1 sada

antracit

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Přichytky zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 281	9 121 282	15 ks	9 121 871	9 121 872	30 ks	9 121 955	9 121 956	30 ks	9 150 484	9 150 507	9 150 512	1 sada
300	9 121 283	9 121 284	15 ks				9 121 965	9 121 966	30 ks	9 150 485		9 150 513	1 sada
350	9 121 285	9 121 286	15 ks				9 121 975	9 121 976	30 ks	9 150 486		9 150 514	1 sada
400	9 121 287	9 121 288	15 ks				9 121 985	9 121 986	30 ks	9 150 487		9 150 515	1 sada
450	9 121 289	9 121 290	15 ks				9 121 995	9 121 996	30 ks	9 150 488		9 150 516	1 sada
500	9 121 291	9 121 292	15 ks				9 122 005	9 122 006	30 ks	9 150 489		9 150 517	1 sada
550	9 121 293	9 121 294	15 ks				9 122 015	9 122 016	30 ks	9 150 490		9 150 518	1 sada
650	9 121 295	9 121 296	15 ks				9 122 035	9 122 036	30 ks	9 150 491		9 150 519	1 sada


Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Vysoká zásuvka, výška 282 mm, výška boku 126 mm

► Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



1 Sada boků obsahuje:

- 1 sada boků, levý a pravý
- 2 ks přichytky čela k zaražení
- 2 ks krytky
- upevňovací materiál

2 Sada přichytek zad obsahuje:

- 1 sada přichytek zad, levá a pravá
- upevňovací materiál

3 Sada podélných relingů obsahuje:

- 1 sada podélných relingů, levý a pravý
- 2 ks přichytek čela k zaražení

stříbrná

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Přichytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 213	9 121 214	15 ks	9 121 867	9 121 868	30 ks	9 121 953	9 121 954	30 ks	9 150 622	9 150 646	9 150 647	1 sada
300	9 121 215	9 121 216	15 ks				9 121 963	9 121 964	30 ks	9 150 623		9 150 648	1 sada
350	9 121 217	9 121 218	15 ks				9 121 973	9 121 974	30 ks	9 150 624		9 150 649	1 sada
400	9 121 219	9 121 220	15 ks				9 121 983	9 121 984	30 ks	9 150 625		9 150 650	1 sada
450	9 121 221	9 121 222	15 ks				9 121 993	9 121 994	30 ks	9 150 626		9 150 652	1 sada
500	9 121 223	9 121 224	15 ks				9 122 003	9 122 004	30 ks	9 150 627		9 150 653	1 sada
550	9 121 225	9 121 226	15 ks				9 122 013	9 122 014	30 ks	9 150 628		9 150 654	1 sada
650	9 121 227	9 121 228	15 ks				9 122 033	9 122 034	30 ks	9 150 629		9 150 656	1 sada

bílá

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Přichytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 255	9 121 256	15 ks	9 121 869	9 121 870	30 ks	9 121 957	9 121 958	30 ks	9 149 270	9 149 284	9 149 285	1 sada
300	9 121 257	9 121 258	15 ks				9 121 967	9 121 968	30 ks	9 149 272		9 149 286	1 sada
350	9 121 259	9 121 260	15 ks				9 121 977	9 121 978	30 ks	9 149 273		9 149 287	1 sada
400	9 121 261	9 121 262	15 ks				9 121 987	9 121 988	30 ks	9 149 274		9 149 288	1 sada
450	9 121 263	9 121 264	15 ks				9 121 997	9 121 998	30 ks	9 149 275		9 149 289	1 sada
500	9 121 265	9 121 266	15 ks				9 122 007	9 122 008	30 ks	9 149 276		9 149 290	1 sada
550	9 121 267	9 121 268	15 ks				9 122 017	9 122 018	30 ks	9 149 277		9 149 291	1 sada
650	9 121 269	9 121 270	15 ks				9 122 037	9 122 038	30 ks	9 149 278		9 149 292	1 sada

antracit


Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Přichytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 297	9 121 298	15 ks	9 121 871	9 121 872	30 ks	9 121 955	9 121 956	30 ks	9 150 492	9 150 507	9 150 512	1 sada
300	9 121 299	9 121 300	15 ks				9 121 965	9 121 966	30 ks	9 150 493		9 150 513	1 sada
350	9 121 301	9 121 302	15 ks				9 121 975	9 121 976	30 ks	9 150 494		9 150 514	1 sada
400	9 121 303	9 121 304	15 ks				9 121 985	9 121 986	30 ks	9 150 495		9 150 515	1 sada
450	9 121 305	9 121 306	15 ks				9 121 995	9 121 996	30 ks	9 150 496		9 150 516	1 sada
500	9 121 307	9 121 308	15 ks				9 122 005	9 122 006	30 ks	9 150 497		9 150 517	1 sada
550	9 121 309	9 121 310	15 ks				9 122 015	9 122 016	30 ks	9 150 498		9 150 518	1 sada
650	9 121 311	9 121 312	15 ks				9 122 035	9 122 036	30 ks	9 150 499		9 150 519	1 sada

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Zásuvka s vybráním pod dřez, výška 94 mm
- Ocel, prášková barva

Velkobalení

Sady



1 Sada boků obsahuje: 1 sada boků, levý a pravý, 2 ks přichytky čela k zaražení, 2 ks krytky, upevňovací materiál

2 Sada přichytek zad obsahuje: 1 sada přichytek zad, levá a pravá, upevňovací materiál

stříbrná

Jmenovitá délka mm	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	1 Boky	2 Přichytky zad	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá				
270	9 121 197	9 121 198	15 ks	9 121 827	9 121 828	30 ks	9 150 613	9 150 641	1 sada
300	9 121 199	9 121 200	15 ks				9 150 614		1 sada
350	9 121 201	9 121 202	15 ks				9 150 615		1 sada
400	9 121 203	9 121 204	15 ks				9 150 616		1 sada
450	9 121 205	9 121 206	15 ks				9 150 618		1 sada
500	9 121 207	9 121 208	15 ks				9 150 619		1 sada
550	9 121 209	9 121 210	15 ks				9 150 620		1 sada
650	9 121 211	9 121 212	15 ks				9 150 621		1 sada

bílá

Jmenovitá délka mm	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	1 Boky	2 Přichytky zad	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá				
270	9 121 239	9 121 240	15 ks	9 121 829	9 121 830	30 ks	9 149 261	9 149 279	1 sada
300	9 121 241	9 121 242	15 ks				9 149 262		1 sada
350	9 121 243	9 121 244	15 ks				9 149 263		1 sada
400	9 121 245	9 121 246	15 ks				9 149 264		1 sada
450	9 121 247	9 121 248	15 ks				9 149 265		1 sada
500	9 121 249	9 121 250	15 ks				9 149 266		1 sada
550	9 121 251	9 121 252	15 ks				9 149 268		1 sada
650	9 121 253	9 121 254	15 ks				9 149 269		1 sada

antracit


Jmenovitá délka mm	1 Bok		Bal.	2 Přichytka zad		Bal.	1 Boky	2 Přichytky zad	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá				
270	9 121 281	9 121 282	15 ks	9 121 831	9 121 832	30 ks	9 150 484	9 150 501	1 sada
300	9 121 283	9 121 284	15 ks				9 150 485		1 sada
350	9 121 285	9 121 286	15 ks				9 150 486		1 sada
400	9 121 287	9 121 288	15 ks				9 150 487		1 sada
450	9 121 289	9 121 290	15 ks				9 150 488		1 sada
500	9 121 291	9 121 292	15 ks				9 150 489		1 sada
550	9 121 293	9 121 294	15 ks				9 150 490		1 sada
650	9 121 295	9 121 296	15 ks				9 150 491		1 sada

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Vysoká zásuvka s vybráním pod dřež, výška 186 mm, výška boku 94 mm

► Ocel, prášková barva

Velkobalení Sady



- 1 Sada boků obsahuje:** 1 sada boků, levý a pravý, 2 ks příchytky čela k zaražení, 2 ks krytky, upevňovací materiál
- 2 Sada příchytěk zad obsahuje:** 1 sada příchytěk zad, levá a pravá, upevňovací materiál
- 3 Sada podélných relingů obsahuje:** 1 sada podélných relingů, levý a pravý, 2 ks příchytěk čela k zaražení

stříbrná

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Příchytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 197	9 121 198	15 ks	94: 9 121 827 186: 9 121 843	94: 9 121 828 186: 9 121 844	30 ks	9 121 953	9 121 954	30 ks	9 150 613	94: 9 150 641 186: 9 150 643	9 150 647	1 sada
300	9 121 199	9 121 200	15 ks				9 121 963	9 121 964	30 ks	9 150 614		9 150 648	1 sada
350	9 121 201	9 121 202	15 ks				9 121 973	9 121 974	30 ks	9 150 615		9 150 649	1 sada
400	9 121 203	9 121 204	15 ks				9 121 983	9 121 984	30 ks	9 150 616		9 150 650	1 sada
450	9 121 205	9 121 206	15 ks				9 121 993	9 121 994	30 ks	9 150 618		9 150 652	1 sada
500	9 121 207	9 121 208	15 ks				9 122 003	9 122 004	30 ks	9 150 619		9 150 653	1 sada
550	9 121 209	9 121 210	15 ks				9 122 013	9 122 014	30 ks	9 150 620		9 150 654	1 sada
650	9 121 211	9 121 212	15 ks				9 122 033	9 122 034	30 ks	9 150 621		9 150 656	1 sada

bílá

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Příchytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 239	9 121 240	15 ks	94: 9 121 829 186: 9 121 845	94: 9 121 830 186: 9 121 846	30 ks	9 121 957	9 121 958	30 ks	9 149 261	94: 9 149 279 186: 9 149 281	9 149 285	1 sada
300	9 121 241	9 121 242	15 ks				9 121 967	9 121 968	30 ks	9 149 262		9 149 286	1 sada
350	9 121 243	9 121 244	15 ks				9 121 977	9 121 978	30 ks	9 149 263		9 149 287	1 sada
400	9 121 245	9 121 246	15 ks				9 121 987	9 121 988	30 ks	9 149 264		9 149 288	1 sada
450	9 121 247	9 121 248	15 ks				9 121 997	9 121 998	30 ks	9 149 265		9 149 289	1 sada
500	9 121 249	9 121 250	15 ks				9 122 007	9 122 008	30 ks	9 149 266		9 149 290	1 sada
550	9 121 251	9 121 252	15 ks				9 122 017	9 122 018	30 ks	9 149 268		9 149 291	1 sada
650	9 121 253	9 121 254	15 ks				9 122 037	9 122 038	30 ks	9 149 269		9 149 292	1 sada

antracit

Jmen. délka	1 Bok		Bal.	2 Příchytka zad		Bal.	3 Podélný reling		Bal.	1 Boky	2 Příchytka zad	3 Podélný reling	Bal.
	levý	pravý		levá	pravá		levý	pravý					
270	9 121 281	9 121 282	15 ks	94: 9 121 831 186: 9 121 847	94: 9 121 832 186: 9 121 848	30 ks	9 121 955	9 121 956	30 ks	9 150 484	94: 9 150 501 186: 9 150 503	9 150 512	1 sada
300	9 121 283	9 121 284	15 ks				9 121 965	9 121 966	30 ks	9 150 485		9 150 513	1 sada
350	9 121 285	9 121 286	15 ks				9 121 975	9 121 976	30 ks	9 150 486		9 150 514	1 sada
400	9 121 287	9 121 288	15 ks				9 121 985	9 121 986	30 ks	9 150 487		9 150 515	1 sada
450	9 121 289	9 121 290	15 ks				9 121 995	9 121 996	30 ks	9 150 488		9 150 516	1 sada
500	9 121 291	9 121 292	15 ks				9 122 005	9 122 006	30 ks	9 150 489		9 150 517	1 sada
550	9 121 293	9 121 294	15 ks				9 122 015	9 122 016	30 ks	9 150 490		9 150 518	1 sada
650	9 121 295	9 121 296	15 ks				9 122 035	9 122 036	30 ks	9 150 491		9 150 519	1 sada

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Výsuv Actro se Silent System
- Volitelně s Push to open Silent

Velkobalení

Sady




- Plnovýsuv
- S integrovaným tlumením Silent System
- Volitelně lze použít Push to open Silent
- Ocel pozinkovaná
- Nosnost dle EN 15338, úroveň 3
- Třída nosnosti XS do 10 kg
- Třída nosnosti L do 40 kg
- Třída nosnosti XL do 70 kg

Sada obsahuje:

- 1 sada výsuv Actro, levý a pravý
- Upevňovací materiál

Boky korpusu tl. 18 mm (EB 13)




Jmen. délka	XS		Bal.	L		Bal.	XL		Bal.
	levý	pravý		levý	pravý		levý	pravý	
270	9 239 267	9 239 268	15 ks	9 239 269	9 239 270	15 ks			
300	9 239 271	9 239 272	15 ks	9 239 273	9 239 274	15 ks			
350	9 239 275	9 239 276	15 ks	9 239 277	9 239 278	15 ks			
400				9 239 279	9 239 280	15 ks			
450				9 239 283	9 239 284	15 ks	9 239 285	9 239 286	15 ks
500				9 239 287	9 239 288	15 ks	9 239 289	9 239 290	15 ks
550				9 239 293	9 239 294	10 ks	9 239 295	9 239 296	10 ks
650				9 239 299	9 239 300	10 ks	9 239 301	9 239 302	10 ks

Jmen. délka	XS	L	XL	Bal.
	sada	sada	sada	
270	9 240 884	9 240 887		1 sada
300	9 240 885	9 240 888		1 sada
350	9 240 886	9 240 889		1 sada
400		9 240 890		1 sada
450		9 240 891	9 240 897	1 sada
500		9 240 893	9 240 898	1 sada
550		9 240 894	9 240 899	1 sada
650		9 240 895	9 240 900	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- Výsuv Actro se Silent System
- Volitelně s Push to open Silent

Podélný řez



Silent System:

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu (LT) mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu (LT) mm
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Push to open Silent

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm	Zásuvka a vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu (LT) mm	Vnitřní zásuvka a vnitřní vysoká zásuvka Minimální hloubka korpusu (LT) mm
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Upozornění

- Push to open Silent 22 - 23
- Distanční lišta 32



hettich.com/short/a49d47


Systém zásuvek s dvojími boky ArciTech

- Výsuv Actro se Silent System
- Push to open Silent



- Systém otvírání kombinovaný se Silent System
- Umožňuje minimální mezeru za čelem zásuvky 2,5 mm
- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci
- S flexibilním adaptérem je možná také synchronizace s tvarovanými nebo šikmými čely
- Seřízení čela 3D u zásuvky, 4D u vysoké zásuvky
- Uložení energie podporuje pomalé dovírání
- Zásuvku lze otevřít i zavřít pomocí úchytky
- Montáž bez použití nářadí
- Lze použít pro všechny délky boků a šířky korpusů od 275 mm

Systém otvírání Push to open Silent pro ArciTech




- Pro optimální funkci a optimální rozsah spouštění doporučujeme použít synchronizaci

Sada obsahuje:

- 1 pár jednotka Push to open Silent, levá a pravá
- 1 pár aktivátor, levý a pravý
- 2 ks adaptér pro synchronizaci

Celková hmotnost kg	Výsuv Actro	Jmenovitá délka mm	Obj. číslo	Bal.
< 10	XS	270 – 350	9 241 038	1 sada
8 – 20	L	270 – 650	9 241 049	1 sada
10 – 40	L	350 – 650	9 241 050	1 sada
20 – 70	XL	450 – 650	9 241 051	1 sada

Synchronizační tyč a spojka



Synchronizační tyč:


- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Hliník eloxovaný

Spojka:

- K prodloužení synchronizační tyče a optimalizaci prořezu
- Plast šedý

Položka	Obj. číslo	Bal.
1 Synchronizační tyč	9 236 718	100 ks
8 Spojka	9 221 295	20 ks

Flexibilní adaptér



- K použití při přesazení hloubky výsuvu se šikmým nebo tvarovaným čelem zásuvky
- Nahrazuje adaptér k synchronizaci v sadě Push to open Silent

Obj. číslo	Bal.
9 262 213	20 ks

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Výsuv Actro se Silent System

► Push to open Silent

Doporučení pro zásuvky (výška čela do cca 150 mm, nízké zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Doporučení pro vysoké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, střední zatížení)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Doporučení pro vysoké a těžké zásuvky (výška čela do cca 300 mm, vysoké zatížení, např. talíře a pod.)*

Jmenovitá délka mm	Jmenovitá šířka mm											
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Obj. č. Push to open Silent:

9 241 038

9 241 049

9 241 050

9 241 051

* Doporučení platí pro standardní použití (tj. čelo zásuvky z dřevotřískové desky tl. 19 mm, zásuvka zatížena obvyklým obsahem).


Přesnější doporučení pro nestandardní rozměry a materiály čela zásuvky najdete v online konfigurátoru.



hettich.com/short/ce92fa


System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- ▶ Volitelné příslušenství
- ▶ Hliníkové čelo pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku



- ▶ Pro jmenovité výšky 94 mm, 126 mm, 186 mm a 218 mm
- ▶ Vnitřní zásuvku lze použít s relingem, s TopSide i DesignSide
- ▶ Volitelně lze použít s unašečem

Spojky pro čelo



Určeno pro kombinace

- ▶ Jmenovitá výška 94 mm / 126 mm s hliníkovým čelem
- ▶ Jmenovitá výška 186 mm / 218 mm s hliníkovým čelem a relingem pro toto čelo

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č. / Jmenovitá výška				Bal.
	94	126	186	218	
stříbrná	9 123 083	9 123 086	9 123 089	9 123 092	15 sad
bílá	9 123 084	9 123 087	9 123 090	9 123 093	15 sad
antracit	9 140 121	9 140 122	9 140 123	9 140 124	15 sad

Hliníkové čelo



- ▶ Ke zkrácení
- ▶ Délka 2000 mm
- ▶ Stříbrný elox
- ▶ Bílá a antracitová prášková barva

Reling pro vnitřní čelo




- ▶ Ke zkrácení
- ▶ Délka 2000 mm
- ▶ Ocel, prášková barva

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 192 204	1 ks
bílá	9 192 206	1 ks
antracit	9 192 205	1 ks

Barva	Obj. číslo	Bal.
stříbrná	9 182 706	1 ks
bílá	9 182 714	1 ks
antracit	9 182 712	1 ks

Unašec pro vnitřní čelo



- ▶ K přišroubování
- ▶ Plast

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks unašec
- ▶ 1 ks protikus
- ▶ Upevňovací materiál

Barva	Barva zásuvek	Obj. číslo	Bal.
antracit	antracit	9 235 834	1 sada
šedá	stříbrná, bílá	9 235 835	1 sada

- ▶ Volitelné příslušenství
- ▶ Hliníkové čelo pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku

Technical drawing showing three side views of a cabinet door assembly with dimensions 126 mm, 186 mm, and 218 mm. It includes a detail of the internal hinge system and a 3D exploded view of the door components.

Systemová výška 94 mm

***Při použití unašeče pro vnitřní čelo ≥ 72**

Dimensions shown in the side views:

- 126 mm
- 186 mm
- 218 mm

Internal dimensions and clearances:

- $\geq 61^*$
- ≥ 66
- ≥ 93
- ≥ 66
- ≥ 142
- ≥ 174
- ≥ 66

3D exploded view dimensions:


- LT
- NL
- KD
- LB
- KB
- RL
- PL

KB Šířka korpusu	PL Délka profilu
RL Délka relingu	LB Vnitřní šířka
NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12

Rozměr		mm
RL		LB - 2 x EB - 66,5
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



- Distanční lišta

32



hettich.com/short/23e6f5


Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- ▶ Volitelné příslušenství
- ▶ Čelo z individuálního materiálu pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku



- ▶ Atraktivní akcenty dodají čela z individuálních materiálů
- ▶ Flexibilita použití materiálů a výsledného vzhledu
- ▶ Pro jmenovité výšky 94 mm, 126 mm, 186 mm a 218 mm
- ▶ Vnitřní zásuvku lze použít s relingem, s TopSide i DesignSide
- ▶ Celková nosnost max. 60 kg
- ▶ Volitelně lze použít s unašečem

Spojky pro čelo




- ▶ K použití s profilem pro čelo

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada spojek pro čelo, levá a pravá

Barva	Obj. č. / Jmenovitá výška				Bal.
	94	126	186	218	
stříbrná	9 123 083	9 123 086	9 123 089	9 123 092	15 sad
bílá	9 123 084	9 123 087	9 123 090	9 123 093	15 sad
antracit	9 140 121	9 140 122	9 140 123	9 140 124	15 sad


Profil pro čelo



- ▶ 2 Profily na čelo
- ▶ Ke zkrácení
- ▶ Délka 2000 mm
- ▶ Hliník, stříbřitě eloxovaný

Obj. číslo	Bal.
9 192 208	1 ks

Unašeč pro vnitřní čelo



- ▶ K přišroubování
- ▶ Plast






Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks unašeč
- ▶ 1 ks protikus
- ▶ Upevňovací materiál

Barva	Barva zásuvek	Obj. číslo	Bal.
antracit	antracit	9 235 834	1 sada
šedá	stříbrná, bílá	9 235 835	1 sada

► Čelo z individuálního materiálu pro vnitřní zásuvku a vnitřní vysokou zásuvku




218 mm



KD	16	18	19
EB	15	13	12

Rozměr		mm
BH	H 94 / H 126	105,5
BH	H 186 / H 218	157
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



32



hettich.com/short/27121e


Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- ▶ Volitelné příslušenství
- ▶ Spojovací materiál pro čela tl. od 10 mm



- ▶ Pro čela tloušťky od 10 mm
- ▶ Pouzdro pro optimální upevnění do měkkých materiálů (MDF pevnost v příčném tahu > 0,6 N/mm², dřevotřísková deska pevnost v příčném tahu > 0,45 N/mm²)
- ▶ Samořezné šrouby pro optimální upevnění v tvrdých materiálech (minerální látky, přírodní kámen, umělý kámen, keramické materiály)
- ▶ K použití se standardní příchytou čela
- ▶ Způsob upevnění je třeba zvolit v závislosti na materiálu a jeho kvalitě a ověřit pomocí vhodné zkoušky.

Pro bok




Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks příchytka čela pro bok
- ▶ 4 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- ▶ 4 ks samořezný šroub ø 3,5 x 13 mm

Obj. číslo	Bal.
9 268 147	1 sada

Pro podélný reling




Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks příchytka čela pro podélný reling
- ▶ 2 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- ▶ 2 ks samořezný šroub ø 3,5 x 9,5 mm

Obj. číslo	Bal.
9 268 146	1 sada

Pro TopSide a DesignSide



- ▶ Potřebné příchytka čela jsou součástí dodávky sady TopSide nebo adaptérů DesignSide

Sada obsahuje:















- ▶ 6 ks pouzdro ø 10 x 8 mm
- ▶ 6 ks samořezný šroub ø 3,5 x 9,5 mm

Obj. číslo	Bal.
9 268 148	1 sada

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- ▶ Volitelné příslušenství
- ▶ Spojovací materiál pro čela tl. od 10 mm

Pokyny pro zpracování

	Dřevotřísková deska, MDF		Minerální desky / HPL	
		 ≤ 1,5 Nm		 ≤ 1,9 Nm
Pro bok				
Pro reling				
Pro TopSide / DesignSide				

Upevnění je třeba zvolit v závislosti na materiálu a kvalitě a zajistit pomocí vhodné zkoušky.



hettich.com/short/2f6ea3


System zásuvek s dvojími boky ArciTech

- ▶ Volitelné příslušenství
- ▶ Dekorativní profil



- ▶ Pro nalepení na boky nízkých zásuvek a vysokých zásuvek s relingem
- ▶ Rychlý upgrade designu, lze provést dodatečně
- ▶ Samolepicí profily, kovový nebo dřevěný vzhled.
- ▶ Nemusíte měnit běžné procesy


Dekorativní profil



- ▶ Lze zkrátit na požadovaný rozměr
- ▶ Délka 643 mm
- ▶ K nalepení
- ▶ Plast

Povrchová úprava	Obj. číslo	Bal.
aluminium finiš	9 240 695	10 ks
nerezový vzhled	9 240 696	10 ks
chromovaný vzhled	9 240 694	10 ks
dubový dekor	9 240 697	10 ks
ořechový dekor	9 240 698	10 ks


Přířez



hettich.com/short/1b7da5



System zásuvek s dvojitými boky ArciTech

- ▶ Volitelné příslušenství
- ▶ DesignSide z individuálního materiálu



- ▶ Atraktivní akcenty dodá DesignSide z individuálních materiálů
- ▶ Flexibilita použití materiálů a výsledného vzhledu
- ▶ Pro jmenovité výšky 92 mm a 124 mm

DesignSide spojky




- ▶ Pro přilepení nebo přišroubování (Ø 3 x 10)
- ▶ Adaptéry DesignSide je třeba objednat zvlášť

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada spojka DesignSide přední, levá a pravá
- ▶ 1 sada spojka DesignSide zadní, levá a pravá

Obj. číslo	Bal.
9 122 998	15 sad

Adaptér DesignSide



- ▶ Pro použití se spojkami DesignSide

Sada obsahuje:

- ▶ 1 sada adaptér DesignSide přední, levý a pravý
- ▶ 1 sada adaptér DesignSide zadní, levý a pravý
- ▶ 2 ks příchytka čela k zaražení a k našroubování

Barva	Obj. č. / Jmenovitá výška		Bal.
	92	124	
stříbrná	9 122 973	9 122 978	1 sada
bílá	9 122 975	9 122 980	1 sada
antracit	9 122 974	9 122 979	1 sada




hettich.com/short/908e16

Systém zásuvek s dvojitými boky ArciTech

► Volitelné příslušenství

Přichytky čela k přišroubování



Přichytka čela



- Ocel a plast

Přichytka čela pro podélný reling

- Plast antracitový

Provedení	Obj. číslo	Bal.
pro bok	9 123 011	150 ks
pro podélný reling	9 127 011	300 ks

Stabilizátor čela




	X
H 78	28
H 94 - 282	41

- Pro stabilizaci širokých a vysokých čel
- Doporučené použití pro korpus šířky přes 600 mm nebo čelo výšky přes 450 mm
- Plast antracitový

Obj. číslo	Bal.
9 123 080	150 ks



Hliníková záda



- Ke zkrácení
- Délka 2000 mm
- Prášková barva

Barva	Obj. č. / Jmenovitá výška				Bal.
	94	126	186	218	
stříbrná	9 192 200	9 192 194	9 192 189	9 192 182	1 ks
bílá	9 192 202	9 192 196	9 192 191	9 192 184	1 ks
antracit	9 192 201	9 192 195	9 192 190	9 192 183	1 ks

Distanční lišta



- Pro překonání přesahu dveří do světlé šířky korpusu
- Nosnost max. 20 kg
- Plast



Barva	Obj. číslo	Bal.
bílá	9 135 703	1 ks
antracit	9 269 724	1 ks

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech







► Technické informace

Pozice pro upevnění výsuvů Actro

Jmenovitá délka mm	Rozteč otvorů b1 mm
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288



Vestavné rozměry, výška zásuvky 78 mm




BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent NL + 21



Vestavné rozměry, výška zásuvky 94 mm






Vestavné rozměry, výška zásuvky 126 mm



► Technické informace





* $\geq 60,5$
Push to open Silent




BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20



Rozměr		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21



* > 60.5 Push to open Silent



** > 88 Push to open Silent



BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

[illegible]

BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

EB KD

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5

BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr		mm
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka	NL + 12
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent	NL + 21

System zásuvek s dvojitými boky ArciTech


Technické informace

Vestavné rozměry, výška zásuvky 250 mm, boky 94 mm




Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent

Vestavné rozměry, výška zásuvky 250 mm, boky 126 mm



Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent

Vestavné rozměry, výška zásuvky 282 mm, boky 94 mm




BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent

Vestavné rozměry, výška zásuvky 282 mm, boky 126 mm



BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB	LB - 2 x EB - 64
LT	NL + 3
LT	Vnitřní zásuvka
LT	Vnitřní zásuvka Push to open Silent

System zásuvek s dvojími boky ArciTech

► Technické informace

Vestavné rozměry, nízká zásuvka pod dřez, boky 94 mm




BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka
FB Šířka čela		

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 - 11,5
FB	BB - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Vestavné rozměry, vysoká zásuvka pod dřez, boky 94 mm




BB Šířka dna	RB Šířka zad	LB Vnitřní šířka
BL Délka dna	NL Jmenovitá délka	LT Vnitřní hloubka
KB Šířka korpusu	KD Tloušťka boku korpusu	EB Vestavná šířka
FB Šířka čela		

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Rozměr	mm
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 - 11,5
FB	BB - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Let's move markets!



Obj. č.: 9 320 937
2206-001_Drawer systems_ArciTech_09/22_HMW.cz

Technik für Möbel


Hettich