



Kompakt, basit, vazgeçilmez:
Oturma Grubu ve Yatak Mekanizmaları

Technik für Möbel


Hettich

Yatak Bazası Bağlantı Elemanları

- Askı Kancası
- Çok amaçlı Yuva


Yatak Bazası Bağlantı Elemanları



Askı kancası 1


Askı kancası 2

Çok amaçlı yuva



- Sağlam askı mekanizması
- Basit Montaj
- 130 mm ve 100 mm yükseklik
- Tırnaklı veya tırnaksız seçeneği ile


130 mm boy çizimi



130 mm Askı kancası ve çok amaçlı tırnaklı yuva

Miktar	Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
2	1.20.115.01.05	Askı kancası 1	500
2	1.20.115.02.05	Askı kancası 2	500
4	1.20.120.03.05	Çok amaçlı yuva	500

100 mm boy çizimi




100 mm Askı kancası ve çok amaçlı tırnaklı yuva

Miktar	Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
2	1.20.100.01.05	Askı kancası 1	1.000
2	1.20.100.02.05	Askı kancası 2	1.000
4	1.20.100.03.05	Çok amaçlı yuva	1.000

Yatak Bazası Bağlantısı

- VariFix
- Orta kiriş bağlantısı


VariFix



- Latalı yatak bazasının ve/veya baza orta kiriş bağlantısı için dayanak oluşturur
- Tüm tek veya çift kişilik yatak baza tabanları için
- Yatak bazası başına en az üç VariFix önerilir

Çizim

35 mm lik orta kirişlerin uygulanması durumunda ana bağlantı parçası lata uygulama yatağından 12 mm yüksekte monte edilmelidir




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.20.510.01.05	Dayanak	200
1.20.510.02.05	Askı parçası	200

Diğer çeşitleri


Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.20.540.01.05	Askı parçası, Euro vida için	200
1.20.560.02.05	Dayanak (fasulye/uzunlamasına delikli)	200
1.20.570.02.05	Dayanak (büyük delikli)	200

Orta kiriş bağlantısı



- Orta kiriş bağlantısı ana askı parçası ve dayanaktan oluşur
- Ahşap, Metal vede döşenmiş yatak bazalarına uygundur
- Montajı vidalama ve mekanizma geçme şeklindedir
- 70-90 mm ahşap kalınlıklarına uygundur

Çizim




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.22.070.01.05	Ana askı parçası	250
1.22.070.02.05	Dayanak	250

Yatak Bazası Mekanizmaları

- Orta kiriş dayanak ayağı
- Kirişler için dayanak parçası



Orta kiriş dayanak ayağı



- Elle veya tornavida ile ayarlama imkanı
- $\varnothing 35$ mm delik şablonuna geçme şekli ile kolay ve sorunsuz montaj
- Dayanak ayağının "x ölçüsü" yeterli olmadığı durumda, ürün kodu 1.51.721.03.20 ile başlangıç mesafesini 50 mm yükseltmek imkanı vardır

mm olarak ölçü	Ürün Kodu	Ayar	P.Ş.
120	1.51.480.04.20	-0/ +106	100
150	1.51.480.07.20	-22/ +96	100
170	1.51.480.09.20	-22/ +96	100
190	1.51.480.11.20	-42/ +76	100

Latalı yatak için dayanak parçası




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.30.800.51.05	Dayanak	500

Yatak Bazası Mekanizmaları

- Köşeli baza birleştirme mekanizması
- Baza birleştirme mekanizması

Köşeli baza birleştirme mekanizması




- 2 Yatak bazası kenarını birleştirmek için kullanılır
- Vida delikleri 32 lik sisteme uygundur.
- Tek veya çift kişilik yataklar. 127 mm ve 226 mm yükseklikte mevcuttur
- Şaşırtmalı ve aynı hizadaki montaj deliklere sahip

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.21.207.01.05	Köşeli baza birleştirme mekanizması 127 mm	250


Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.21.216.01.05	Köşeli baza birleştirme mekanizması 127 mm	250

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.21.225.01.05	Köşeli baza birleştirme mekanizması 226 mm	125


Çizim



Çizim




Çizim



Yatak Bazası Mekanizmaları


- Bağlantı mekanizmaları
- StabiloFix

StabiloFix



- StabiloFix demonte döşemeli bazalar ve yatak bazaları için oldukça sağlam bir mekanizmadır
- Kolay montaj
- Metrik tutturma vidası ile mekanizma birbirine sıkıca kenetlenir
- Özellikle çok ağır döşemeli yatak bazaları için

Çizim



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
2.20.400.02.05	Ana dayanak parçası	300
2.20.400.01.05	Dayanak parçası	150

Mekanizmalar

- Plakalar
- Asma plakalar

Plakalar ve asma plakalar




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.80.000.01.05	Mercimek kafalı (standart)	2.000


Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.80.001.01.05	Mercimek kafalı	1.000

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.80.010.01.05	bağlantı plakası	1.000


Çizim



Çizim



Çizim



Mekanizmalar

- Düz bağlantı Plakaları
- L Köşe bağlantı


Düz bağlantı Plakaları




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.80.304.01.05	Mutfak kapıları için Düz bağlantı Plakası	250

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.80.022.01.05	Düz bağlantı Plakası	1.000

Çizim



Çizim




L Köşe bağlantı




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.80.103.01.05	L Köşe bağlantı	1.000

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.80.107.01.05	L Köşe bağlantı	1.000

Çizim





Çizim



Bağlantı Sistemleri

- L Köşe bağlantı
- Baza makası


L Köşe bağlantı




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.80.111.01.05	L Köşe bağlantı	250

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.80.194.01.05	L Köşe bağlantı	1.000


Çizim



Çizim



Sandık Makası SchwenkFix




- Sandık veya köşe banklar için
- Açılma açısı 95°
- Mekanizma tam açıldığında, klapa açılı durumda kalır
- 50 mm e kadar döşemeye imkan verir
- Mekanizmadaki anahtar delikleri klapyaya sabitlemesini ve montajını kolaylaştırır
- Sağ ve sol mekanizmalardan oluşur

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.40.450.00.05	Sandık makası A	100
1.40.451.00.05	Sandık makası B	100

- ▶ CoFix M
- ▶ CoFix M Dayanak bağlantısı


CoFix M




- ▶ Mobilyaları kolayca demonte edin ve yerinde tekrar bir araya getirin
- ▶ Üretimi depolamayı kolaylaştırır ve nakliyei en randımanlı hale getirir
- ▶ Müşteri şikayet oranını ve masraflarını azaltır

Çizim


Ana Mekanizma




U kesitli kapak



L kesitli kapak




Montaj uygulama şekli



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.23.100.00.05	CoFix M Ana Mekanizma	100
1.23.100.01.05	CoFix M U kesitli kapak	100
1.23.100.02.05	CoFix M L kesitli kapak	100

CoFix M Dayanak bağlantısı



Her iki parçadan en az birinde destek ayağı olmak zorundadır.

Ölçüler, bkz. CoFix M, ana Mekanizma

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.23.101.00.05	CoFix M Dayanak bağlantısı	100
1.23.100.01.05	CoFix M U kesitli kapak	100
1.23.100.02.05	CoFix M L kesitli kapak	100

Bağlantı Sistemleri


- CoFix M
- Büyük mobilyaları mobil yapar




Büyük mobilyaları mobil yapar



Mobilya tamamen demonte edilebilir



Döşemeli mobilyaların aletsiz montajını mümkün kılar




Sınırsız uygulama olanağı



Bir klikle montaj



Kolay nakliye




Yan panel montajı için ideal

Bağlantı Sistemleri


- UniFix
- Geçme mekanizma

UniFix



- Birçok Hettich Franke Döşeme grubu mekanizmalarıyla uyumludur
- Hızlı montaj
- Sol ve sağ olarak kullanılabilir
- Galvanizli çelik
- Demonte edilebilir
- Sessiz mod

Çizim




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.40.001.06.05	UniFix geçme mekanizma demonte özellikli ve ses kesici adaptör ile	100

Bağlantı kaması



- Hızlı montaj
- Sol ve sağ olarak kullanılabilir
- Galvanizli çelik

Çizim



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.20.420.01.05	Bağlantı kaması 1	200
1.20.420.02.05	Bağlantı kaması 2	200

Ayarlanabilir Sistemler

- FrankoFlex
- Kafa, kol ve sırt dayama ayar mekanizması


FrankoFlex



FrankoFlex Kafa, kol ve sırt dayama kısımlarının ayarlamasına imkan verir.

- Gerek ahşap gerekse de metal iskelete uygulanabilir
- Kapalı Form: Görünen kısımlara da uygulanmasına imkan verir, ve fonksiyonu garanti eder
- 9° lik ince ayar imkanı sayesinde mekanizmaya hassas istenilen ayar imkanı verilebilir
- Montaj delikleri sistem 32'ye uygundur
- Düz ve ince levhamsı yapısından dolayı çok farklı montaj imkanı sunar

Çizim



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.40.100.00.05	FrankoFlex	50

Diğer çeşitleri ve uygulama şekilleri talep üzerine.

Ayarlanabilir Sistemler

- ProFlex
- Levha Kulakçıklı ProFlex


ProFlex



ProFlex döşeme grubu mobilyalarının kafa ve kol kısımlarının ayarlamasında kullanılır

- ProFlex modüler bir sistemdir
- Birçok farklı uygulama yapmak mümkündür
- Temelde farklı çeşitleri beraber kullanılabilir, örneğin; sessiz mod, easy stop ve yaylı
- Tüm çeşitlerinde yüzey kaplaması krom ve siyah renkte temin edilebilir
- Piyasadaki en ince ayar imkanı 7°, bu sayede farklı dizaynlara olanak tanır
- Tersinir özelliği – sayesinde istenilen bir noktadan tekrar geri kurulabilir. Bu sayede daha konforlu bir ayarlama imkanına kavuşulur ve çeşitliliği azaltabilir
- Max. 135° ye kadar geniş bir ayarlama imkanı, 5°'lik ince kademe ayar

Çizim




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.46.300.09.05	Kulakçıklı ProFlex A 90° - 180°	25
1.46.300.10.05	Kulakçıklı ProFlex B 90° - 180°	25

İhtiyaca bağlı olarak bireysel farklı bağlantı olanakları

Ayarlanabilir Sistemler

- Yuvarlak saplı ProFlex
- Yassı Saplı ProFlex

Yuvarlak saplı ProFlex



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.46.300.11.23	Yuvarlak saplı ProFlex A 0° - 90°	25
1.46.300.12.23	Yuvarlak saplı ProFlex B 0° - 90°	25
2.41.001.50.23	Pul, kromajlı	200

- Asil yüzeyleri nedeniyle yuvarlak saplı çeşidi döşemeli mobilyalarda ek bir tasarım elemanı olarak hizmet eder
- Beraberinde pul kullanılmasını tavsiye ederiz, alternatif olarak ta pul levha (ürün kodu 2.41.002.50.23)

Yassı Saplı sesiz mod ProFlex



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.46.300.15.73	Yassı Saplı ProFlex A 0-105°	25
1.46.300.16.73	Yassı Saplı ProFlex B 0-105°	25

- Asil yüzeyleri nedeniyle yuvarlak saplı çeşidi döşemeli mobilyalarda ek bir tasarım elemanı olarak hizmet eder
- Yassı sap yan panel montajına imkan verir veya alternatif UniFix ile montaj imkanı

Ayarlanabilir Sistemler

- ▶ SimFlex
- ▶ 100 ve 200



SimFlex 100



Yuvarlak saplı SimFlex ayrı döşenmiş mobilyaların kafa kısımlarını ayarlanmasına imkan verir

- ▶ Maksimum yük taşıma kapasitesi 100 Nm
- ▶ 15° ince adım imkanı ile ayarlama
- ▶ 0° den 90°ye kadar ayar imkanı
- ▶ 36mm lik ince gövde yapı çapı
- ▶ Yuvarlak saplı kaliteli krom kaplama
- ▶ Ürün komple aksesuar ile tedarik edilir
- ▶ M 10 fiberli somun
- ▶ Alt Pul
- ▶ Kromajlı pul


SimFlex 200




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
2.39.100.05.23	SimFlex 100	25
2.39.100.06.23	SimFlex 100	25

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
2.39.200.03.23	SimFlex 200	25
2.39.200.04.23	SimFlex 200	25

Çizim SimFlex 100




Çizim SimFlex 200



Ayarlanabilir Sistemler

- FricoFlex
- Kulakçıklı FricoFlex


FricoFlex



Mekanizma ince döşenmiş döşeme mobilyalarında, kademesiz kafa ve kol kısımlarında kullanılabilir


- Ürün komple ön montajlıdır
- Ayarlama imkanı 270° ye kadar
- İstenilen her ayar imkanına kademesiz ve sessizce ulaşılabilir
- Ahşap iskelete M6 vida ile monte edilebilir
- Ø 22 x 1,8 mm lik çelik borulara uygundur. Ürün en az 58 mm den sonra kaynak yapılabilir (boru istenilen yerden preslenebilir)
- Sol ve sağ olarak kullanılabilir

Çizim FricoFlex



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.43.030.00.49	FricoFlex 3 Nm	100
1.43.050.00.49	FricoFlex 5 Nm	100
1.43.070.00.49	FricoFlex 7 Nm	100
1.43.100.00.49	FricoFlex 10 Nm	100

Çizim kulakçıklı FricoFlex




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.43.xxx.21.49	kulakçıklı FricoFlex	50
1.43.xxx.22.49	kulakçıklı FricoFlex	50

Ayarlanabilir Sistemler

- FricoStretch
- Friksiyonlu Mekanizma


FricoStretch



FricoStretch 80 yekpare döşenmiş arkalık kısımlarında kafa, boyun kısımlarının ayarlamasına yarar.

- Fonksiyon şekli sürgü ile
- Mekanizma üzerindeki serbest hareket eden kulakçık ile kafa kısmı döşemesine sağlamca vidalanır
- Serbest hareket eden kulakçık ile potluk oluşumu engellenir.
- Yüksek densiteli sünger kullanımı tavsiye ederiz, böylelikle döşemeli bölgede en iyi gerilim elde edilir
- Sürgü yolu yaklaşık 80 mm'dir

Çizim



5 Nm

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.43.054.13.49	FricoStretch 80 A	50
1.43.054.14.49	FricoStretch 80 B	50

7 Nm

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.43.074.13.49	FricoStretch 80 A	50
1.43.074.14.49	FricoStretch 80 B	50


10 Nm

Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.43.104.13.49	FricoStretch 80 A	50
1.43.104.14.49	FricoStretch 80 B	50

Ayarlanabilir Sistemler

- Rastomat
- Mesafe pulu


Rastomat



Teleskopik mekanizma latalı, ahşap ve döşeme grubu mobilyalarında kullanılır


- Yüksekliği ayarlanabilir yazı masalarında, şezlonglarda ve eğim verilen her türlü yerde kullanılabilir
- Mekanizma çelik emniyet pimi sayesinde yuvasında kalır, dış atlaması yapmaz
- Sessiz çalışır
- Sol ve sağ olarak kullanılabilir
- 5, 6 ve 10 kademeli çeşitleri mevcuttur
- 6 Kademeli versiyonunda dil istenilen yerde geri kurulabilir

Çizim




Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.70.350.00.05	Rastomat, 5 Kademeli	100
1.70.306.00.05	Rastomat, 6 Kademeli	50
1.70.300.00.05	Rastomat, 10 Kademeli	50

Mesafe pulu ile Rastomat montaj şekli



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
2.70.400.18.65	Mesafe pulu	1.000

Kulakçıklı Rastomat



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.70.350.20.05	Kulakçıklı Rastomat, 5 Kademeli	50
1.70.306.20.05	Kulakçıklı Rastomat, 6 Kademeli	50
1.70.300.20.05	Kulakçıklı Rastomat, 10 Kademeli	50

Ayarlanabilir Sistemler



- MultiFlex
- Klipsli hızlı montaj kulakçığı

MultiFlex







- çok ince montaj yeri gereksinimi ile ahşap ve demir iskeletlerin kafa ve ayak kısmının ayarlamasında kullanılabilir
- üst ve alt kısımlarda hızlı montaj imkanı
 - ayarlanabilir yazı masasında farklı çözüm imkanı
 - milyonlarca kez denendi

Çizim



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.75.100.00.49	MultiFlex 13 Kademeli	50

Klipsli hızlı montaj kulakçığı



Ürün Kodu	Açıklama	P.Ş.
1.75.101.07.05	Klipsli hızlı montaj üst taraf kulakçığı	1.000
1.75.101.16.05	Klipsli hızlı montaj alt taraf kulakçığı	500

www.hettich-franke.com

2019-07 HBL-Händler

Technik für Möbel

