



Кант с характер:
Система за чекмеджета InnoTech Atira

Преглед на най-важното


InnoTech Atira:

Кант с характер

InnoTech Atira е системата за чекмеджета за индивидуалисти. Нейните ясни, прави контури са изпълнена с характер изява на дизайна в кухнята и във всички сфери на живота:

- ▶ Забележителна, многостранна и гъвкава
- ▶ Атрактивни цветови варианти
- ▶ Различни допълнителни елементи поставят акценти в дизайна
- ▶ Модулни решения за индивидуалната вътрешна организация

Покажете превъзходството си – с изключителната система за чекмеджета Atira.




Платформена концепция на InnoTech Atira:

Една царга за всички варианти

Искате да присъствате на пазара с широк асортимент мебели? И въпреки това да произвеждате ефективно и икономично? В такъв случай InnoTech Atira е перфектната система за чекмеджета за Вас. Защото всички варианти за чекмеджета и изтегляне се базират на една единствена царга. Липсата на сложност прави InnoTech Atira особено икономична:

- ▶ Ефективно, гъвкаво производство
- ▶ Ниски разходи за производство и склад
- ▶ Широк асортимент, хиляди начини за диференциране


Платформената концепция на InnoTech Atira Ви дава възможност за безкрайно многообразие във функционалност и дизайн с малки разходи.



Пълно изтегляне


Quadro V6+ с Push to open
Quadro V6+ със Silent System

50 кг

**Пълно изтегляне**


Quadro V6 с Push to open
Quadro V6 със Silent System

30 кг

**Частично изтегляне**

Quadro 25 със Silent System
Quadro 25 със Stop Control


25 кг






InnoTech Atira – многообразие в дизайна:
Забележителен дизайн. Повече възможности.





Вътрешна организация InnoTech Atira: Многостранно гъвкава

- ▶ Отвън: ясни линии
- ▶ Отвътре: ясна структура
- ▶ Практични детайли и функции
- ▶ Перфектна видимост и оползотворяване на пространството за съхранение





Систематика на програмата InnoTech Atira: Безграничен потенциал за диференциране

Височина на царгата


70 мм

176 мм


Височини на гърба

144 мм


70 мм




Повърхности



сребристо




бяло





антрацит

Дължини на царгата



Ширини на корпуса



25 кг

30 кг


50 кг

Частично изтегляне



Quadro 25 със Stop Control
Quadro 25 със Silent System

Пълно изтегляне




Quadro V6 със Silent System
Quadro V6 с Push to open

Пълно изтегляне




Quadro V6+ със Silent System
Quadro V6+ с Push to open




ДК 19



ДК 18




ДК 16



- Водачи в три нива на натоварване:
25, 30 и 50 кг
- Размерът на чекмеджето не трябва да се променя при различни дебелини на корпуса (ДК).
- Налични отвори в челото за релинга позволяват да се използват TopSide и DesignSide
- Лесна смяна: при еднаква царга на чекмеджето са възможни идентични позиции на отворите в корпуса









Реглаж и монтаж на InnoTech Atira

Комфорт още отначало




InnoTech Atira:

промяна на дизайна с минимално усилие

TopSide под релинга

Монтаж / Демонтаж

- Адапторът за релинг се изважда
- Задният адаптор за TopSide се поставя на гърба
- TopSide се приплъзва
- Поставя се предният адаптор за TopSide
- TopSide се позиционира под релинга и се фиксира посредством клипсване
- Адапторът за релинга се приплъзва към челото



- DesignSide пасва на наличния отвор в челото
- Държачът за чело се завинтва
- DesignSide се поставя между държача за чело и гърба
- Фиксиращ елемент се приплъзва на гърба и щраква



InnoTech Atira:

Акcesoари и допълнения



Електромеханична система за отваряне Easys

- Нежно отваряне чрез леко натискане
- Възможно най-голяма свобода на дизайна
- Спестяваща място: малка монтажна дълбочина без загуба на пространство за съхранение
- Приложима за всички дълбочини и ширини
- Екстремно къс ход за активиране на отварянето
- Подходяща за корпуси с и без уплътнение



Изчистен дизайн без дръжки позволява да се реализира перфектно с Easys – също и при големи, тежки чекмеджета.



Спестяваща място и с малка монтажна дълбочина електромеханичната система за отваряне се скрива дискретно зад гърба на чекмеджето.



Опционално поставяният се кабел предотвратява сблъсъци в ъгловите ситуации.




Easys е многостранно приложима: за InnoTech, InnoTech Atira и ArciTech ... даже за дървени чекмеджета и чекмеджета за под мивка.




Механична система за отваряне **Push to open**

- Отваряне чрез леко натискане
- За мебелен дизайн без дръжки и практично удобство
- Лесен монтаж без кабели и без допълнителни елементи. Само водачът се подменя.



InnoTech Atira:

Предимствата в един поглед




Дизайн с ясно изразени контури

Голям потенциал за дизайн

Непреходна цветова концепция
с подходящи компоненти

Индивидуален дизайн с вътрешни чела,
DesignSides или TopSides под релинга.

Здравата база на Quadro:
2 различни контура на царгата
на платформата на 1 водач



Платформена концепция:
диференциране при ефективни
и икономични процеси в
производството и склада

Лесен и бърз монтаж

Лесна смяна на релинга /
TopSide с DesignSide
(навсякъде идентична
схема на разпробиване)


4 височини, 7 дължини 260 – 620 мм

Сигурна и стабилна връзка
на чекмеджето и водача

Quadro водач: Силно
представяне, перфектен
изглед на фугата.

От недемпферираното частично
изтегляне към пълното
изтегляне със Silent System и
Push to open

InnoFit 100



- Лесно фиксиране
- Ръчен монтаж
- Ефективност: до 15 чекмеджета / час

InnoFit 200



- Стабилна рамка
- Ръчен монтаж
- Ефективност: до 40 чекмеджета / час

Повече помощ при монтажа ще намерите в актуалния каталог „Техника и приложение“.

InnoFit 300



- Полуавтоматичен
- Ръчно зареждане
- Пневматично впредоване на царга и дъно
- Ефективност: до 65 чекмеджета / час

InnoFit 400



- Автоматичен монтаж
- Автоматично зареждане на компонентите
- Електропневматично впредоване
- Ефективност: до 100 чекмеджета / час

www.hettich.com

1510-054_InnoTech-Atra_1215_HPH/bg

Technik für Möbel

